



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Нефтяная компания «Янгпур»

ИНН 7718887053 КПП 771801001 ОГРН 1127746385161 ОКВЭД 06.10.1 ОКАТО 45263591000, ОКОГУ 4210014,
ОКПО 09798927, ОКФС 16, ОКОПФ 47, БИК 047102651, р/с 40702810167500040883, ПАО Сбербанк
г. Тюмень, Западно-Сибирское отделение № 8647,
к/с № 30101810800000000651

107113, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Сокольнический вал, д.2 А
тел: (34936) 5-23-64
e-mail: office@yangpur.ru

Исх. № 01-07/9645 от 04.06. 2021 года

РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОАО «НК «Янгпур» приглашает Вас принять участие в процедуре закупки услуг по строительству водозаборных скважин для нужд буровых бригад и скважин шурф для утилизации подтоварной воды на Известинском и Усть-Пурпейском Лицензионном участке в 2021-2022 году»

1. Наименование, сроки и технические характеристики: техническое задание на строительство скважины (Приложение №1, №2).

2. Количество (объем): в течение 2021 - 2022 года при производственной необходимости по заявке Заказчика (условия подачи заявки и сроки выполнения работ прописываются в договоре на оказание услуг).

3. Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам):

- наличие разрешительных документов государственного образца на выполнение работ по строительству водозаборных скважин
- соответствие проведенных работ по строительству скважин действующим требованиям и проектной документации.

4. В коммерческом предложении необходимо указать:

- номер, дату коммерческого предложения;
- цены с НДС за вышеуказанные виды работ;
- итоговую цену коммерческого предложения;
- срок действия коммерческого предложения;
- условия выполнения работ;
- срок выполнения работ;
- условия оплаты;
- подпись уполномоченного лица;
- печать организации;
- основные технические характеристики оборудования;
- контактное лицо.

5. Место поставки товара (выполнения работ, услуг): 629830, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, Известинский и Усть-Пурпейский лицензионный участок ОАО «НК «Янгпур».

6. Срок (график) поставки товаров (выполнения работ, услуг): 2021-2022 год.

7. Наименование валют, в которых может быть выражена цена коммерческого предложения: рубли РФ.

8. Условия оплаты: оплата выполненных работ производится по факту выполненных работ не позднее 45 календарных дней по каждой скважине.

9. Основные критерии определения Победителя для заключения договора (в порядке убывания значимости):

- минимальная стоимость;
- минимальный срок выполнения работ;
- условия оплаты.

10. Претендент имеет право отозвать, или изменить свое технико-коммерческое предложение, но не позднее конечного срока подачи технико-коммерческих предложений.

11. Участникам, прошедшим квалификационный отбор (предоставившим весь перечень документов и выдержавшим критерии закупки) и предложения которых будут допущены к процедуре оценки технико-коммерческих предложений, будет направлено письмо о снижении цен поступивших технико-коммерческих предложений (а также об уточнении и изменении иных существенных условий предложений в сторону их улучшения).

12. Не направление Участнику, подавшему технико-коммерческое предложение, письма о снижении цен поступившего технико-коммерческого предложения означает, что предложение данного Участника не допущено к процедуре оценки технико-коммерческих предложений. По письменному запросу любого подавшего технико-коммерческое предложение Участника, ему направляется письменное уведомление о результатах рассмотрения его предложения.

13. Победитель будет определяться на основе представленного им технико-коммерческого предложения, с учетом проведенной процедуры по снижению цен и улучшению иных условий договора.

14. Победителем процедуры закупки признается Участник, предоставивший наиболее выгодное для ОАО «НК «Янгпур» технико-коммерческое предложение.

15. Коммерческое предложение просим представить до 15 час. 00 мин. (время московское) 10.06.2021 года по электронной почте: osbtkrs@yangpur.ru, vastob@mail.ru.

16. Особые права ОАО «НК «Янгпур»:

- Заказчик оставляет за собой право на прекращение процедуры закупки (ее отмене) на любой ее стадии, но до присуждения Участнику контракта (договора) закупки;
- Заказчик оставляет за собой право принять или отвергнуть любое технико-коммерческое предложение, или же аннулировать процесс рассмотрения и отвергнуть все предложения в любой момент до присуждения контракта (договора) закупки;
- Заказчик не связывает себя обязательством, в какой бы то ни было форме, присудить контракт закупки Участнику, предложившему наименьшую цену;

- Заказчик оставляет за собой право пересмотра решения о выборе наилучшего предложения и присуждения победителю контракта (договора) на поставку указанной продукции в случае, если условия контракта (договора) выбранного Участника будут противоречить законодательству Российской Федерации в области хозяйственного права и/или подвергать необоснованному риску хозяйственную деятельность Заказчика.

В случае реализации указанных выше прав, Заказчик не несет никакой ответственности за перечисленные действия перед Участниками. По запросу Участников, представивших технико-коммерческие предложения, Заказчик сообщит причины таких действий, но не обязан давать подробные разъяснения. Считается, что Участники, представившие свои технико-коммерческие предложения, согласны с вышеуказанными условиями.

17. Срок действия предложений должен составлять не менее 45 (сорока пяти) календарных дней от даты получения технико-коммерческих предложений. Победитель процедуры закупки обязан заключить контракт (договор) с Заказчиком в минимально короткий срок после получения уведомления об акцепте технико-коммерческого предложения, но не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения такого акцепта.

18. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем приглашении, ОАО «НК «Янгпур» руководствуется законодательством Российской Федерации

19. Лицо, которому вменено в обязанность поддерживать связь с участниками: Потытняков Василий Викторович, тел. (34936) 5-23-64 доб. 106. Моб. 8(904)455-10-65

Начальник ОСпБ,ТиКРС



В.В. Потытняков

Утверждаю:
Директор
ОАО «НК «Янгпур»
А.В. Поляков

«04» 06 2021 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по строительству и ликвидации водозаборных скважин для нужд буровых бригад на территории Известинского и Усть-Пурпейского Лицензионного участка.

№ п/п	Наименование раздела	Основные данные и требования
1.	Предмет договора	Выполнение работ по строительству 4-х водозаборных скважин
2.	Основание для выполнения работ	Обеспечение технической водой буровых бригад при строительстве новых скважин
3.	Заказчик	ОАО «НК «Янгпур»
4.	Местоположение объекта	РФ, ЯНАО, Пуровский район, в 30 км северо-западнее г. Губкинского
5.	Состав работ	1. Выполнить работы по бурению водозаборных скважин на территории Известинского Лицензионного участка. 2. Выполнение работ в полном комплексе согласно технического задания и приложений к техническому заданию. 3. Все принципиальные решения, в том числе и не нашедшие отражения в настоящем техническом задании, предварительно согласовать с Заказчиком. Все изменения и дополнения в техническом задании считаются действительными, если они оформляются в письменном виде по взаимному согласию сторон и подписаны Заказчиком.
6.	Объемы работ	Объем работ указан в локальном сметном расчете №1 на строительство водозаборных скважин.
7.	Сроки выполнения работ	Согласно поданной заявке в течении 2020 года. График выполнения работ по каждой скважине предоставляется подрядной организацией и утверждается представителями Заказчика.
8.	Требования к производственным ресурсам (транспорт, оборудование, материалы)	Наличие ресурсов для строительства водозаборных скважин, принадлежащих Подрядчику на праве собственности или ином законном основании: 1. <u>Наличие техники</u> 1.1. Буровая установка УРБ-3А3 (либо аналог) – не менее 2 единиц; 1.2. Автокран – не менее 2 единиц; 1.3. Тягач - не менее 2 единиц; 1.4. Прицеп - не менее 4 единиц; 2. <u>Бригадное хозяйство</u> 2.1. Прицеп-вагон - не менее 2 единиц; 2.2. Пост сварочный – не менее 1 единицы; 2.3. Пост газорезки – не менее 1 единицы; 2.4. Ёмкость водяная – не менее 2 единиц; 2.5. Компрессор - не менее 2 единиц; 2.6. Труба НКТ Ø73х5,5 мм не менее 60 м;

		2.7. Насос погружной ЭЦВ (для откачки скважины) – 1 шт; 2.8. Кабель ВПП – не менее 150 м.
9.	Требование к материалам	- Все необходимые для производства работ предоставляются в соответствии с разделительной ведомостью поставки материалов. - Все применяемые материалы должны быть новыми, соответствовать ГОСТам. - Все поставляемые (применяемые) для проведения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные и санитарно-эпидемиологические сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. - Поставщик несет ответственность за ненадлежащее качество применяемых им материалов и недостоверность подтверждающих качество документов. - Поставщик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль (надзор) за выполнением работ и ответственного за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности персоналом Поставщика при проведении работ. - Поставщик обязан безвозмездно исправить по требованию Покупателя все выявленные недостатки ухудшившее качество работы в согласованные сроки. - Запрещается применение бывших в использовании и употреблении материалов, оборудования, в том числе восстановленных и (или) отремонтированных. Исполнитель обязан убрать и вывезти весь мусор, образовавшийся при проведении работ.
10.	Требования к персоналу (количество, потребность по категориям, профессиям, специальностям, уровню квалификационных требований)	Наличие у Подрядчика квалифицированного персонала в составе: 1. Мастер – не менее 2 (двух) человека; 2. Машинист буровой установки (бурильщик) – не менее 2(двух) человек; 3. Помощник бурильщика – не менее 4 (четырёх) человек; 4. Стропальщик – не менее 1 (одного) человека. 5. Водитель спецтехники (автокран, водовозка, тягач, легковые) – 4 (четыре) человека. Весь персонал Подрядчика, привлеченный для выполнения работ, должен быть обученным всем процессам и видам работ, иметь соответствующую квалификацию, обладать опытом на выполнение работ в соответствии с отраслевой практикой, иметь все необходимые удостоверения и сертификаты и быть пригодным по состоянию здоровья к выполнения работ в районах Крайнего Севера.
11.	Требования к материальным ресурсам (недвижимое имущество: офисы, склады, производственные базы)	Наличие производственной базы на территории ЯНАО
12.	Требования к	Подрядчик своими силами и за свой счет обеспечивает

	организации работ	доставку персонала и оборудования на объект оказания услуг в любые погодные условия в сроки, определенные согласованной сторонами Заявкой. Выполняет разгрузочно-погрузочные работы на объекте производства работ. Подрядчик сам несет полную ответственность за сохранность собственного инструмента, оборудования и иного имущества на объекте Заказчика, в условиях отведенной ему территории. Подрядчик обеспечивает доступ представителей Заказчика и предоставление всей необходимой документации при выполнении работ на объекте, для осуществления контроля над соблюдением Подрядчиком условий Договора, требований норм, правил охраны труда, окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности. Подрядчик предоставляет все необходимые материально-производственные и трудовые ресурсы (требования устанавливаются в документации о закупке). Мобилизацию/демобилизацию персонала и вагон-дома на объекты работ осуществляет Подрядчик по заявкам Заказчика, собственными силами. Подрядчик получает все лицензии и разрешения, в частности, лицензии на осуществление деятельности, СРО и иные документы, подтверждающие качество и безопасность, разрешения на использование оборудования.
13.	Требования к Подрядчику, а также к документации лицензионного и разрешительного характера, предоставляемая Исполнителем для выполнения работ	1. Подрядчик предоставляет сведения • Обязательный опыт выполнения аналогичных работ и аналогичных по сложности объектов не менее 3 лет (перед заключением договора обязательное предоставление референс-листа с выполнением аналогичных по объему и сложности); • Об отсутствии вступивших в законную силу судебных актов в отношении участника за неисполнение или(и) неполное исполнение обязательств в течении 6 (шести) месяцев, предшествующих дате подачи заявки участником закупки; • Подрядная организация должна подтвердить членство в СРО путем предоставления в закупочной документации выписки из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58. Выписка должна быть выдана не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок, который указан в извещении о закупке • Наличие Договора страхования ответственности; 2. До начала производства работ на объекте Подрядчик направляет: • Сопроводительное письмо на имя директора, с указанием: Ф.И.О. работников, профессии, должности; лиц, ответственных за безопасное производство работ; наименование объекта, на котором планируется проведение работ; сведения о

		подготовке по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и др. номер удостоверения (протокола), дата проверки. • Приказы о назначении лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности на объекте. • Приказы о назначении лиц, имеющих право подписи акта-допуска, выдачи нарядов-допусков и быть руководителями работ, с указанием фамилии и инициалов, должности, группы по электробезопасности. • Приказы о назначении лиц, ответственных за безопасное производство земляных, огневых, газоопасных работ, работ на высоте, работ с подъемными сооружениями. • Копии документов, подтверждающих квалификацию руководителей, специалистов и рабочих организации. • Распорядительные документы по организации о допуске персонала к соответствующим видам работ. • Копия протоколов и удостоверений руководителей, специалистов и рабочих о прохождении обучения и проверки знаний требований охраны труда и пожарно-технического минимума в объеме занимаемых должностей. • Копии протоколов о проверке знаний требований охраны труда членов экзаменационной комиссии организации. • Копии протоколов по соответствующим областям аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций поднадзорных Ростехнадзора. • Копии квалификационных удостоверений (электросварщики, стропальщики, крановщики, машинисты компрессорных установок, машинисты погрузчиков и т.д.). • Перечень основного оборудования, машин, механизмов и приспособлений для безопасного производства работ, которые будут использованы. 4. Подрядчик обязан: • Содержать закреплённую территорию в соответствии с СанП и Н 2.1.7.1322-03 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления"; • Обеспечить свой Персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты. 5. Выполнять работы в соответствии с: • Утвержденным Регламентом "Требования охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, предъявляемые к подрядным / субподрядным организациям, а также к командированному персоналу при выполнении работ на объектах ОАО «НК «Янгпур» в г. Губкинский». • «Правилами по охране труда при работе с
--	--	--

		инструментом и приспособлениями»; • «Правилами по охране труда при электросварочных и газосварочных работах»; • «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок». 8.Заказчик не предоставляет площади для проживания сотрудников организации Подрядчика.
14.	Требования к процессу выполнения работ	Основные данные: 1. Ориентировочная глубина скважин по 100 м. 2. Горизонт – эоцен-олигоценый. 3. Глубина спуска кондуктора Ø 324 мм. 0÷10 м, с затрубным цементажом до устья; 4. Глубина спуска эксплуатационной колонны совмещенной с фильтровой Ø159(168) мм. 0÷99 м (интервал установки колонны в зависимости от литологического разреза); 5. Фильтр - сетчатый с трубчатым каркасом; 6. Длина отстойника Ø159(168) мм. – 2 м; 7. Дебит 1-ой скважины – 7-10 м³/час. 8. Верхняя часть эксплуатационной колонны труб должна выступать над уровнем земли не менее чем на 0,5 м. Оборудование устья скважины: Устье скважины оборудуется оголовком, обеспечивающим герметичность скважины. Общие требования: 1. Подрядчик принимает на себя обязательства собственными силами выполнить работы по бурению 4-х водозаборных скважин ориентировочной глубиной по 100 метров и сдать их Заказчику. Постоянный дебит водозаборных скважин должен быть не менее 7 м³/час с каждой. 2. Подрядчик предоставляет все необходимые материально-производственные и трудовые ресурсы (требования устанавливаются в документации о закупке). 3. Подрядчик обязуется произвести на площадке, определенной Заказчиком, необходимые подготовительные работы для выполнения работ по бурению водозаборных скважин (рытьё котлована, организация циркуляционной системы промывочной жидкости (замкнутой), расстановку спецтехники и монтаж подъемного агрегата, укладку инструмента и обсадных труб, приготовление промывочной жидкости). 4. Затрубное пространство в интервале водоносного горизонта заполнить песчано-гравийной смесью. Спустить трубы для промывки скважины и при забойной зоны до чистой воды. Отработать скважину, замерить её дебит. 5. После выполнения работ произвести очистку территории от мусора. 6. Подрядчик обязуется предоставить по окончании работ: 2 экз. паспорта на

		водозаборную скважину; 2 экз. учетных карточек; 1-экз протокола лабораторных исследований на воду. 7. Выполнить работы в полном комплексе согласно технического задания и приложений к техническому заданию. Все принципиальные решения, в том числе и не нашедшие отражения в настоящем техническом задании, предварительно согласовать с Заказчиком. Все изменения и дополнения в техническое задание считаются действительными, если они оформляются в письменном виде по взаимному согласию сторон и подписаны Заказчиком. 8. Ликвидация каждой скважины – после окончания работ по строительству эксплуатационных скважин
15.	Иные условия	Выполнение работ собственными силами без привлечения субподрядчиков.
16.	Требования к гарантийным обязательствам	Минимальный гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком, с момента подписания Сторонами последнего Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) составляет – 24 (двадцать четыре) месяца.
17.	Приложения к техническому заданию	1. Разделительная ведомость поставки материалов.

Главный инженер
ОАО «НК «Янгпур»


Е.Н. Белозор

Начальник ОСпБ,ТиКРС
ОАО «НК «Янгпур»


В.В. Потытняков

Заместитель директора по ОТ, П и ЭБ
ОАО «НК «Янгпур»


С.Н. Драко

Разделительная ведомость
поставки товарно-материальных ценностей
для строительства 4-х водозаборных скважин на территории Известинского Лицензионного участка.

№ п/п	Наименование (полное) МТР (материально-технических)	Тип, марка, модель, обозначение документа, опросного листа, ГОСТ,	Поставка Заказчика	Поставка Подрядчика
1	2	3	4	5
1	Долото трехшарошечное	Ø 393,7 мм	-	x
2	Долото трехшарошечное	Ø 295,3 мм	-	x
3	Труба	Ø 324 мм	x	-
4	Труба	Ø 168/159 мм	x	-
5	Труба (для фильтра)	Ø 168/159 мм	-	x
6	Труба НКТ	Ø 73x5,5 мм	x	-
7	Глинопопорошок бентонитовый	Bentolux Nord в МКР ТУ 2458-012-81065795-2009	-	x
8	Портландцемент тампонаж- ный	ПТЦ-I-50 в МКР ГОСТ 1581-96	-	x
9	Песок кварцевый	Ф 2 (4,0-1,6 мм) в упаковке МКР ТУ 5717-006-00136722-2010	-	x
10	Проволока	ВР-1 ГОСТ 67-27-80, д.3	-	x
11	Сетка полимерная фильтровая	СПФ-60, материал - полиамид ПА6, размер ячейки 200-220 мкр, ТУ 3651-001-80023937-2013	-	x
12	Греющий кабель		-	x
13	Станция управления	ЛОЦМАН 20	-	x
14	Кабель	ВПП 1x2,5 мм2	-	x
15	Насос	ЭЦВ 5-6,5-80	-	x

Утверждаю:
Директор
ОАО «НК «Янгпур»
А.В. Поляков

« 04 » _____ 2021 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проекта и строительству буровых скважин для целей накопления подтоварной воды с возможностью последующей перекачки (шурф).

№ п/п	Наименование раздела	Основные данные и требования
1.	Предмет договора	Выполнение работ по разработке проекта и строительству буровых скважин для целей накопления подтоварной воды и возможностью последующей перекачки.
2.	Основание для выполнения работ	Необходимость утилизации подтоварной воды
3.	Заказчик	ОАО «НК «Янгпур», ООО «Пурнефть»
4.	Местоположение объекта	РФ, ЯНАО, Пуровский район,
5.	Состав работ	1. Выполнить работы по проектированию и строительству буровой скважины на территории Заказчика. Произвести согласование проекта с Заказчиком. 2. Все принципиальные решения, в том числе и не нашедшие отражения в настоящем техническом задании, предварительно согласовать с Заказчиком. Все изменения и дополнения в техническом задании считаются действительными, если они оформляются в письменном виде по взаимному согласию сторон и подписаны Заказчиком.
6.	Объемы работ	Объем работ определяется по заявке Заказчика по производственной необходимости.
7.	Сроки выполнения работ	Продолжительность работ составляет не более 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения договора.
8.	Требования к производственным ресурсам (транспорт, оборудование, материалы)	Наличие ресурсов для разработки проекта на строительство буровой скважины, принадлежащих Подрядчику на праве собственности или ином законном основании: 1. Программный комплекс – AutoCad; 2. Программный комплекс - CorelDRAW. Наличие ресурсов для строительства скважины шурф, принадлежащих Подрядчику на праве собственности или ином законном основании: 1. <u>Наличие техники</u> 1.1. Буровая установка УРБ-3А3 (либо аналог) –

		не менее 2 единиц; 1.2. Автокран – не менее 2 единиц; 1.3. Тягач - не менее 2 единиц; 1.4. Прицеп - не менее 4 единиц; 2. <u>Бригадное хозяйство</u> 2.1. Прицеп-вагон - не менее 2 единиц; 2.2. Пост сварочный – не менее 1 единицы; 2.3. Пост газорезки – не менее 1 единицы; 2.4. Ёмкость водяная – не менее 2 единиц;
	Требование к материалам	- Все необходимые для производства работ предоставляются в соответствии с разделительной ведомостью поставки материалов. - Все применяемые материалы должны быть новыми, соответствовать ГОСТам. - Все поставляемые (применяемые) для проведения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные и санитарно-эпидемиологические сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. - Поставщик несет ответственность за ненадлежащее качество применяемых им материалов и недостоверность подтверждающих качество документов. - Поставщик обязан безвозмездно исправить по требованию Покупателя все выявленные недостатки ухудшившее качество работы в согласованные сроки. - Запрещается применение бывших в использовании и употреблении материалов, оборудования, в том числе восстановленных и (или) отремонтированных.
9.	Требования к персоналу (количество, потребность по категориям, профессиям, специальностям, уровню квалификационных требований)	Для осуществления работ по разработке проекта Подрядчик должен быть укомплектован специалистами-гидрогеологами с высшим образованием по специальности «Гидрогеология и инженерная геология», «Поиск и разведка подземных вод» – не менее 4 (четырёх) человек; Для осуществления работ по строительству буровой скважины Подрядчик должен быть укомплектован бригадой в составе: 1. Мастер – не менее 2 (двух) человека; 2. Машинист буровой установки (бурильщик) – не менее 2(двух) человек; 3. Помощник бурильщика – не менее 4 (четырёх) человек; 4. Стропальщик – не менее 1 (одного) человека; 5. Водитель спецтехники (автокран, водовозка, тягач, легковые) – 4 (четыре) человека. Весь персонал Подрядчика, привлеченный для выполнения работ, должен быть обученным всем процессам и видам работ, иметь соответствующую квалификацию, обладать опытом на выполнение работ в соответствии с отраслевой практикой, иметь все


		необходимые удостоверения и сертификаты и быть пригодным по состоянию здоровья к выполнения работ в районах Крайнего Севера.
10.	Требования к материальным ресурсам (недвижимое имущество: офисы, склады, производственные базы)	Наличие производственной базы на территории ЯНАО
11.	Требования к организации работ	Подрядчик своими силами и за свой счет обеспечивает доставку персонала и оборудования на объект оказания услуг в любые погодные условия в сроки, определенные согласованной сторонами Заявкой. Выполняет разгрузочно-погрузочные работы на объекте производства работ. Подрядчик сам несет полную ответственность за сохранность собственного инструмента, оборудования и иного имущества на объекте Заказчика, в условиях отведенной ему территории. Подрядчик обеспечивает доступ представителей Заказчика и предоставление всей необходимой документации при выполнении работ на объекте, для осуществления контроля над соблюдением Подрядчиком условий Договора, требований норм, правил охраны труда, окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности. Подрядчик предоставляет все необходимые материально-производственные и трудовые ресурсы (требования устанавливаются в документации о закупке). Мобилизацию/демобилизацию персонала и вагон-дома на объекты работ осуществляет Подрядчик по заявкам Заказчика, собственными силами. Подрядчик получает все лицензии и разрешения, в частности, лицензии на осуществление деятельности, СРО и иные документы, подтверждающие качество и безопасность, разрешения на использование оборудования.
12.	Требования к Подрядчику, а также к документации лицензионного и разрешительного характера, предоставляемая Исполнителем для выполнения работ	1. Подрядчик предоставляет сведения Обязательный опыт выполнения аналогичных работ и аналогичных по сложности объектов не менее 3 лет (перед заключением договора обязательное предоставление референс-листа с выполнением аналогичных по объему и сложности); Об отсутствии вступивших в законную силу судебных актов в отношении участника за неисполнение или(и) неполное исполнение обязательств в течении 6 (шести) месяцев, предшествующих дате подачи заявки участником закупки; Подрядная организация должна подтвердить членство в СРО путем предоставления в закупочной документации выписки из реестра членов СРО по

		форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58. Выписка должна быть выдана не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок, который указан в извещении о закупке В обязательном порядке, предоставить сведения о наличии у участника кадровых ресурсов, предусмотренных ФЗ 372-ФЗ, в том числе с обязательным подтверждением о внесении специалистов в соответствующий национальный реестр специалистов НРС (НОСТРОЙ, НОПРИЗ). Порядок ведения национального реестра специалистов в области строительства, а также национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования утвержден Приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 688/пр.; Наличие Договора страхования ответственности; 2. До начала производства работ на объекте Подрядчик направляет: Сопроводительное письмо на имя директора, с указанием: Ф.И.О. работников, профессии, должности; лиц, ответственных за безопасное производство работ; наименование объекта, на котором планируется проведение работ; сведения о подготовке по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и др. номер удостоверения (протокола), дата проверки. Приказы о назначении лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности на объекте. Приказы о назначении лиц, имеющих право подписи акта-допуска, выдачи нарядов-допусков и быть руководителями работ, с указанием фамилии и инициалов, должности, группы по электробезопасности. Приказы о назначении лиц, ответственных за безопасное производство земляных, огневых, газоопасных работ, работ на высоте, работ с подъемными сооружениями. Копии документов, подтверждающих квалификацию руководителей, специалистов и рабочих организации. Распорядительные документы по организации о допуске персонала к соответствующим видам работ. Копия протоколов и удостоверений руководителей, специалистов и рабочих о прохождении обучения и проверки знаний требований охраны труда и пожарно-технического минимума в объеме занимаемых должностей. Копии протоколов о проверке знаний требований охраны труда членов экзаменационной комиссии организации. Копии протоколов по соответствующим областям
--	--	--

		аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций поднадзорных Ростехнадзора. Копии квалификационных удостоверений (электросварщики, стропальщики, крановщики, машинисты компрессорных установок, машинисты погрузчиков и т.д.). • Перечень основного оборудования, машин, механизмов и приспособлений для безопасного производства работ, которые будут использованы. 4. Подрядчик обязан: • Содержать закреплённую территорию в соответствии с СанП и Н 2.1.7.1322-03 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления"; • Обеспечить свой Персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты. 5. Выполнять работы в соответствии с: • «Правилами по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»; • «Правилами по охране труда при электросварочных и газосварочных работах»; • «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок».
13.	Требования к процессу выполнения работ	Основные данные: 1. Глубина скважины - 150 м. 2. Глубина спуска кондуктора $\varnothing 426$ мм. 0÷10 м, с затрубным цементом до устья; 3. Глубина спуска эксплуатационной колонны $\varnothing 324$ мм. 0÷150 м, с затрубным цементом до устья; 4. Монтаж колонной обвязки; 5. Монтаж трубы $\varnothing 245$ мм; 6. Монтаж насоса УЭЦН на трубах НКТ $\varnothing 73$ мм; 7. Монтаж фонтанной арматуры. Общие требования: 1. Подрядчик предоставляет все необходимые материально-производственные и трудовые ресурсы (требования устанавливаются в документации о закупке). 2. Подрядчик обязуется произвести на площадке, определенной Заказчиком, необходимые подготовительные работы для выполнения работ по бурению водозаборных скважин (рытьё котлована, организация циркуляционной системы промывочной жидкости (замкнутой), расстановку спецтехники и монтаж подъемного агрегата, укладку инструмента и обсадных труб, приготовление промывочной жидкости). 3. После выполнения работ произвести очистку

		территории от мусора. 4. Подрядчик обязуется предоставить по окончании работ: 2 экз. проекта на строительство буровой скважины; 2 экз. паспорта на буровую скважину. 5. Выполнить работы в полном комплексе согласно технического задания и приложений к техническому заданию. Все принципиальные решения, в том числе и не нашедшие отражения в настоящем техническом задании, предварительно согласовать с Заказчиком. Все изменения и дополнения в техническое задание считаются действительными, если они оформляются в письменном виде по взаимному согласию сторон и подписаны Заказчиком.
14.	Иные условия	Выполнение работ собственными силами без привлечения субподрядчиков.
15.	Требования к гарантийным обязательствам	Минимальный гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком, с момента подписания Сторонами последнего Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) составляет – 24 (двадцать четыре) месяца.
16.	Приложения к техническому заданию	1. Разделительная ведомость поставки материалов и оборудования.


Главный инженер
ОАО «НК «Янгпур»


Е.П. Белозор

Заместитель директора - Главный геолог
ОАО «НК «Янгпур»


А.А. Гусаревич


Начальник ОСпБ,ТиКРС
ОАО «НК «Янгпур»


В.В. Потытняков

Начальник ПТТО
ОАО «НК «Янгпур»


А.Е. Радченко

Заместитель директора по ОТ, П и ЭБ
ОАО «НК «Янгпур»


С.Н. Драко

Приложение № 1 к техническому заданию
на строительство буровых скважин

Разделительная ведомость поставки материалов и оборудования


№ п/п	Поставка Подрядчика	Поставка ОАО «НК «Янгпур»
1	Долото трехшарошечное D-490 мм	Труба стальная электросварная (10,0 м) Д-426*10 мм 10705-80 ст. 10-20
2	Долото трехшарошечное D-393,7 мм	Труба (151,0 м) 324x11 гр.пр. Е ГОСТ 632-80
3	Клапан обратный ЦКОДМ-324-ОТТМ	Труба (132,0 м) 245x8,9 мм группа Д ГОСТ 632-80
4	Башмак колонный БКМ 324 ОТТМ ГОСТ 15150-69	Труба НКТ 2,5" (73ммx5,5мм, марка "Е") (90м)
5	Глинопорошок бентонитовый Bentolux Nord в МКР ТУ 2458-012-81065795-2009	Насос УЭЦН 30.1ЭЦНДИ5.1-200-2300 - 1 шт
6	Портландцемент тампонажный ПТЦ-I-50 ГОСТ 1581-96	Обвязка колонная ОКК2-35-168x245x324ХЛ – 1 шт
7	-----	Фонтанная арматура АФК-6-65x350ХЛ – 1 шт
8	-----	Патрубок 324 ОТТМ – 1 шт.

Главный инженер
ОАО «НК «Янгпур»

Заместитель директора - Главный геолог
ОАО «НК «Янгпур»

Начальник ОСпБ, ТиКРС
ОАО «НК «Янгпур»

Заместитель директора по ОТ, П и ЭБ
ОАО «НК «Янгпур»
Начальник ПТТО
ОАО «НК «Янгпур»

 Е.П. Белозор
 А.А. Гусаревич
 В.В. Потытняков
 С.Н. Драко
 А.Е. Радченко