

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ОАО «НК «Янгпур»

А. В. Поляков

« 30 » 06 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по обезвреживанию отходов бурения,
образовавшихся на производственных объектах
ООО «Пурнефть» и ОАО «НК «Янгпур»

Часть 1.

Технические и потребительские показатели (характеристики)
закупаемых товаров (работ, услуг)

1. Общие сведения о заказчике:

Наименование: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Янгпур».

Адрес местонахождения: 629830, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, промышленная зона, панель №8, база 0010.

Адрес почтовый: 629830, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, Главпочтамт, а/я № 247.

Контактные лица:

1. Начальник ООТ, П и ЭБ ОАО «НК «Янгпур» Верхорубова Д. В.,
тел: (34936) 5-23-64 (доб. 204)

e-mail: оос@yangpur.ru

2. Ведущий инженер по ООС ОАО «НК «Янгпур» Тютенко И. Б.
тел: (34936) 5-23-64 (доб. 204)

e-mail: ing.оос@yangpur.ru

2. Способ закупки: Запрос предложений.

3. Сроки проведения работ:

Начало – с момента заключения договора;

Окончание – 31 октября 2022 г.

4. Обязательные требования к участникам и закупаемым услугам:

Основные требования представлены в Приложении 1 к настоящему
Техническому заданию.

Согласовано:

Заместитель директора по ОТ, П и ЭБ



С.Н. Драко

Исполнитель:

Начальник ООТ, П и ЭБ



Д.В. Верхорубова

Приложение № 1
к 1 части Технического задания

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПКИ		
1.	Цель оказания услуги	Выполнение технологических процессов по обезвреживанию буровых отходов (паспорт отхода прилагается с целью предотвращения вредного воздействия на здоровье человека и окружающую природную среду, осуществляемых Исполнителем на Объектах обезвреживания по утвержденной в установленном порядке технологии, на которую получено положительное заключение государственной экологической экспертизы.
2.	Сведения о месте оказания услуги	2.1. ЯНАО, Известинский лицензионный участок (Схема 1); 2.2. ЯНАО, Усть-Пурпейский лицензионный участок (Схема 2).
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ		
3.	Требования к срокам оказания услуг	Начало – с момента заключения договора; Окончание – 31 октября 2022 г.
4.	Основание для оказания услуг	- Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
5.	Нормативные требования к качеству выполняемых работ, их результату	5.1. Услуги по обезвреживанию отходов бурения должны быть оказаны в соответствии с Техническим заданием (далее по тексту ТЗ), утвержденным Заказчиком, которое является неотъемлемой частью договора, нормативными документами служб, ведомств, действующими на момент оказания услуги с соблюдением требований нормативно-правовых актов РФ, регулирующих данный вид деятельности. 5.2. Исполнитель должен оказывать услуги в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, правилами производственной и пожарной безопасности, охраны труда, правилами техники безопасности и промсанитарии, экологической безопасности, охраны окружающей среды, санитарного благополучия, действующими в отрасли и на предприятии Заказчика:
ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ		
6.	Назначение услуги	Обезвреживание буровых отходов в траншее временного накопления непосредственно на площадке по утвержденной в установленном порядке технологии, на которую получено положительное заключение государственной экологической экспертизы.

7.	Объем оказываемых услуг	Будет определяться в м ³ по заявке Заказчика в зависимости от количества образовавшихся отходов бурения.
8.	Условия оплаты выполненных работ	8.1. Не ранее 30 календарных дней и не позднее 60 календарных дней с даты предоставления оригиналов первичных документов, счет-фактур или иных форм. 8.2. Стоимость предоставляемых услуг включает все затраты Исполнителя; 8.3. Стоимость оказываемых услуг не изменяется в течение всего периода оказания услуг.
9	Требования к организации обеспечения услуг	9.1. Заказчик и Исполнитель распорядительными документами по организациям определяют ответственных представителей для решения административных и технических вопросов. О произведенных назначениях Заказчик и Исполнитель информируют друг друга письменно. 9.2. Исполнитель под свою ответственность и за свой счёт производит обеспечение работ необходимой технологической оснасткой, средствами измерения, вспомогательным оборудованием, средствами малой механизации, инструментом, при необходимости для исполнения работ в объёме настоящего технического задания, а также самостоятельно выполняет транспортное обеспечение оказываемых услуг, включая доставку персонала Исполнителя на объекты Заказчика (при необходимости).
10	Требования безопасности	10.1. Работники Исполнителя при оказании услуг обязаны соблюдать требования по промышленной и экологической безопасности, охране труда, пожарной безопасности, и правила внутреннего распорядка, предусмотренные действующим законодательством и внутренними локальными актами Заказчика. Никто из работников не должен предпринимать действия, которые могут повлечь несчастный случай на производстве или аварию. 10.2. Исполнитель несет ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, необходимыми для оказания услуг. 10.3. Исполнитель несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины. 10.4. В случае привлечения Исполнителем организации-соисполнителя, Исполнитель в полном объёме несёт ответственность за действия соисполнителей, в том числе соблюдения персоналом организации-соисполнителя производственной дисциплины.
11	Требования к порядку привлечения соисполнителей	11.1. Исполнитель вправе привлечь по письменному согласованию с Заказчиком к исполнению своих обязательств по договору других лиц – субподрядчиков. 11.2. В случае привлечения субподрядчиков, информация о которых ранее не была представлена Участником в его заявке, Исполнитель должен согласовать привлечение такой субподрядной организации с Заказчиком.

12.	Контроль качества работ	Обеспечение и организация контроля качества и экологической безопасности работ является обязанностью заказчика и подрядчика по обезвреживанию бурового шлама. 12.1. Входной - на подготовительном этапе проверяется качество исходных материалов и сырья - состав и свойства бурового шлама, в т.ч. токсичность, показатели грунтов, вяжущих, добавок. 12.2. Операционный - на основном этапе, проверяется правильность выполнения всех процессов непосредственно в ходе работ: Производится отбор проб с передачей их на исследования из каждой партии, образцы формируются из свежеприготовленной смеси. Пробы испытываются на соответствие требованиям СТО и ТУ, а так же на класс опасности. Весь ход обезвреживания, отбора проб, отражается в журнале производства работ, актах и протоколах испытаний. Испытания должны производиться в аккредитованных независимых лабораториях, а так же в порядке авторского надзора со стороны разработчика технологии. 12.3. Сдаточный - на завершающем этапе, при приемке работ. На этапе приемо-сдаточного контроля проверяется готовая продукция: отбор и проведение анализов проб переработанного бурового шлама на подтверждение безопасности конечного продукта для окружающей среды.
13	Требования к гарантийным обязательствам	13.1. Гарантийный срок на результат работ составляет 12 месяцев от даты подписания акта приемки-сдачи выполненных работ. 13.2. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков в работе, допущенных по вине Исполнителя, Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.
ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ (ИСПОЛНИТЕЛЯМ)		
14.	Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации	К оказанию услуг должны привлекаться специалисты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями и практическим опытом.
15.	Требования о наличии материально-технических ресурсов	Не требуется.
16.	Требования к измерительным приборам и инструментам	Не требуется.
17.	Требования о наличии действующих разрешений, аттестаций, лицензий.	17.1. Наличие действующей на весь период работ лицензии на деятельность по обезвреживанию отходов бурения. 17.2. Наличие действующего положительного заключения государственной экологической экспертизы на технологию по обезвреживанию и утилизации буровых отходов с получением материалов (продукции) с использованием давальческого сырья. Массовая доля отходов

		бурения, содержащихся в полученных материалах, должна составлять 45-60%. Изготовление материалов (продукции) должно производиться после обезвреживания буровых отходов до 30-40% влажности и иметь плотность 1,1-1,3 т/м³. Кроме того, в полученных материалах должны содержаться комплексные удобрения (NPK) массовой долей не более 5%. 17.3. Наличие сертификата соответствия на получаемый материал (продукцию).
18.	Требования к опыту оказания аналогичных услуг	18.1. Участник закупки должен подтвердить наличие у него положительного опыта оказания услуг в области обезвреживания отходов бурения. 18.2. В составе предложения Участника желательно предоставление документов, подтверждающих опыт (отзывы других заказчиков).
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ФОРМИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПОРЯДКУ РАСЧЁТОВ		
19.	Требования к порядку формирования коммерческого предложения участника закупки, обоснования цены, расчетов	19.1. Стоимость услуг, указанных в настоящем ТЗ, должна включать в себя все затраты, в т.ч. командировочные, транспортные расходы, налоги и т.д. 19.2. Стоимость услуг по выполнению требований и объёмов, указанных в настоящем ТЗ, должна быть представлена Участником закупки в виде сводной таблицы стоимости услуг. 19.3. После утверждения сметы Заказчиком величина затрат Исполнителя на оказание услуг в объеме настоящего технического задания становится фиксированной и увеличению в процессе выполнения договора не подлежит, даже если окажется, что в смете Исполнитель учел не все свои затраты, которые он фактически понес при выполнении данной услуги. 19.4. В коммерческом предложении необходимо указать стоимость утилизации / обезвреживания 1м³ буровых отходов (без учета НДС 20%).

Начальник ООТ, П и ЭБ



Д. В. Верхорунова



ПАСПОРТ ОТХОДОВ I -IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ ОТХОДОВ

Сведения об отходах

Наименование вида отходов по ФККО

**Шлам буровые при бурении,
 связанном с добычей сырой
 нефти, малоопасные**

Код вида отходов по ФККО

2 91 120 01 39 4

Происхождение отходов (указывается наименование технологического процесса, в результате которого образовался отход, или процесса, а результате которого товар (продукция) утратил свои потребительские свойства, с указанием наименования исходного товара)

В результате бурения, связанного с добычей сырой нефти

Химический и (или) компонентный состав (указывается в порядке убывания содержания компонентов)

Наименование компонента	Содержание, %
Нефтепродукты	0,8
Массовая доля влаги (влажность)	28,7
Массовая доля диоксида кремния	70,5

Способ определения химического и (или) компонентного состава вида отходов(указывается согласно документации и (или) с использованием количественного химического анализа)

Филиал ФБУ «ЦЛАТИ по УФО»
 Протокол КХА проб
 промышленных отходов № 205 от
 08.10.2015 г.

Агрегатное состояние и физическая форма

Прочие дисперсные системы

Класс опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду

VI (четвертый)

Сведения о лице, которое образовало отходы


Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или полное наименование юридического лица

Открытое акционерное общество
 «Нефтяная компания «Янгпур»

Сокращенное наименование юридического лица


ОАО «НК «Янгпур»

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)	7718887053
Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	09798927
Код по Общероссийскому <u>классификатору</u> видов экономической деятельности (ОКВЭД)	06.10.1
Место нахождения	107113, РФ, г. Москва, ул. Сокольнический вал, д. 2А
Почтовый адрес	629830, ЯНАО, г. Губкинский, промышленная зона, территория Панель № 8, производственная база № 0010
Адрес (адреса) фактического осуществления деятельности	ЯНАО, Пуровский район, Известинский лицензионный участок



Известинский лицензионный участок

ОБЗОРНАЯ СХЕМА ООО "ПУРНЕФТЬ"



УСТЬ-ПУРПЕЙСКИЙ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ УЧАСТОК