



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Нефтяная компания «Янгпур»

ИНН 7718887053 КПП 771801001 ОГРН 1127746385161

107113, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Сокольнический вал, д.2 А
тел: (34936) 5-23-64 доб. 109
e-mail: snab@yangpur.ru

Исх. № 1435-сн от 28.08. 2021 года

РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОАО «НК «Янгпур» приглашает Вас принять участие в процедуре закупки запорной арматуры для своего дочернего предприятия ООО «Пурнефть».

1. Наименование и количество:

№ п/п	Наименование продукции	Технические характеристики	Количество
1	Задвижка с упругим клином с выдвижным шпинделем Ду 150мм. Ру 1,6 Мпа 30лс41нж, с выдвижным шпинделем с ручным управлением, фланцевая с ответными фланцами уплотнительными прокладками и крепежными изделиями Исполнение ХЛ1. Класс герметичности "А" по ГОСТ Р 54808-2011	Приложение № 1	15 к-т.
2	Задвижка с упругим клином с выдвижным шпинделем Ду 200мм. Ру 1,6 Мпа 30лс41нж, с выдвижным шпинделем с ручным управлением, фланцевая с ответными фланцами уплотнительными прокладками и крепежными изделиями Исполнение ХЛ1. Класс герметичности "А" по ГОСТ Р 54808-2011	Приложение № 2	10 к-т.
3	Задвижка с упругим клином с выдвижным шпинделем Ду 100мм. Ру 1,6 Мпа 30лс41нж, с выдвижным шпинделем с ручным управлением, фланцевая с ответными фланцами уплотнительными прокладками и крепежными изделиями Исполнение ХЛ1. Класс герметичности "А" по ГОСТ Р 54808-2011	Приложение № 3	10 к-т.
4	Клапан (затвор) обратный поворотный 19лс11нж Ду200мм. Ру 1,6 Мпа фланцевый с ответными фланцами уплотнительными прокладками и крепежными изделиями Исполнение ХЛ1. Класс герметичности "А" по ГОСТ Р 54808-2011	Приложение № 4	1 к-т.

2. Потребительские (качественные) характеристики Товара: качество должно соответствовать техническим и гарантийным условиям предприятия-изготовителя, продукция должна быть новая, 2021 года выпуска.

3. Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам):

В коммерческом предложении необходимо указать:

- *номер, дату коммерческого предложения;*
- *цену с НДС за единицу продукции с учетом доставки;*
- *итоговую цену коммерческого предложения;*
- *срок действия коммерческого предложения;*
- *условия поставки;*
- *срок поставки (график поставки);*
- *условия оплаты;*
- *подпись уполномоченного лица;*
- *печать организации;*
- *контактное лицо.*

4. Место поставки Товара: ЯНАО, г. Губкинский, территория Панель 8, земельный участок № 0010.

5. Срок (график) поставки Товара: сентябрь 2021 г. Возможны иные сроки поставки по согласованию с Заказчиком.

6. Цена технико-коммерческого предложения должна включать стоимость Товара с учетом его доставки до пункта назначения.

7. Наименование валют, в которых может быть выражена цена технико-коммерческого предложения: рубли РФ.

8. Условия платы: оплата по факту поставки в течение 60 (шестидесяти) календарных дней. Возможны иные условия оплаты по согласованию с Заказчиком.

19. Основные критерии отбора Участников (в порядке убывания значимости):

- *минимальная стоимость;*
- *оплата по факту поставки.*

10. Участник имеет право отозвать, или изменить свое технико-коммерческое предложение, но не позднее конечного срока подачи технико-коммерческих предложений.

11. Участникам, прошедшим квалификационный отбор (предоставившим весь перечень документов и выдержавшим критерии закупки) и предложения которых будут допущены к процедуре оценки технико-коммерческих предложений, будет направлено письмо о снижении цен поступивших технико-коммерческих предложений (а также об уточнении и изменении иных существенных условий предложений в сторону их улучшения).

12. Не направление Участнику, подавшему технико-коммерческое предложение, письма о снижении цен поступившего технико-коммерческого предложения означает, что предложение данного Участника не допущено к процедуре оценки технико-коммерческих предложений. По письменному запросу любого подавшего технико-коммерческое предложение Участника, ему направляется письменное уведомление о результатах рассмотрения его предложения.

13. Победитель будет определяться на основе представленного им технико-коммерческого предложения, с учетом проведенной процедуры по снижению цен и улучшению иных условий договора.

14. Победителем процедуры закупки признается Участник, предоставивший наиболее выгодное для ОАО «НК «Янгпур» технико-коммерческое предложение.

15. С победителем конкурса договор поставки заключается с дочерним предприятием ОАО «НК «Янгпур» - ООО «Пурнефть».

16. Коммерческое предложение просим представить до 30.08.2021 (включительно по МСК) по электронной почте: spec_snab@yangpur.ru.

17. Особые права ОАО «НК «Янгпур»:

- Заказчик оставляет за собой право на прекращение процедуры закупки (ее отмене) на любой ее стадии, но до присуждения Участнику контракта (договора) закупки;

- Заказчик оставляет за собой право принять или отвергнуть любое технико-коммерческое предложение, или же аннулировать процесс рассмотрения и отвергнуть все предложения в любой момент до присуждения контракта (договора) закупки;

- Заказчик не связывает себя обязательством, в какой бы то ни было форме, присудить контракт закупки Участнику, предложившему наименьшую цену;

- Заказчик оставляет за собой право пересмотра решения о выборе наилучшего предложения и присуждения победителю контракта (договора) на поставку указанной продукции в случае, если условия контракта (договора) выбранного Участника будут противоречить законодательству Российской Федерации в области хозяйственного права и/или подвергать необоснованному риску хозяйственную деятельность Заказчика.

В случае реализации указанных выше прав, Заказчик не несет никакой ответственности за перечисленные действия перед Участниками. По запросу Участников, представивших технико-коммерческие предложения, Заказчик сообщит причины таких действий, но не обязан давать подробные разъяснения. Считается, что Участники, представившие свои технико-коммерческие предложения, согласны с вышеуказанными условиями.

18. Срок действия предложений должен составлять не менее 45 (сорока пяти) календарных дней от даты получения технико-коммерческих предложений. Победитель процедуры закупки обязан заключить контракт (договор) с Заказчиком в минимально короткий срок после получения уведомления об акцепте технико-коммерческого предложения, но не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения такого акцепта.

19. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем приглашении, ОАО «НК «Янгпур» руководствуется законодательством Российской Федерации.

20. Лица, которым вменено в обязанность поддерживать связь с участниками:

- по вопросам проведения закупки – Голдаева Ольга Анатольевна , тел. (34936) 5-23-64 доб. 109, моб. 8-904-455-24-08;

- по техническим вопросам – Третьяков Алексей Владимирович, тел. (34936) 5-23-64 доб. 106, моб. 8- 904-458-98-68 mehanik@yangpur.ru

Зам. начальника СМТО



О.А. Голдаева

Приложение 1

Задвижка с упругим клином с выдвижным шпинделем Ду 150мм. Ру 1,6 МПа 30лс41нж, с выдвижным шпинделем с ручным управлением, фланцевая с ответными фланцами уплотнительными прокладками и крепежными изделиями, Исполнение ХЛ1. Класс герметичности "А" по ГОСТ Р 54808-2011

Наименование параметра	Значение
Условный проход, мм	150
Рабочее давление, МПа	1,6
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	ХЛ, категория 1
Рабочая среда	Нефть, газовый конденсат От 0°С до +160 °С
Температура окружающей среды	От -60°С до +40°С
Пропуск среды в затворе по ГОСТ Р 54808-2011	Класс А
Присоединение к трубопроводу	Фланцевый под приварку к трубопроводу 159х10 из стали 09Г2С
Наличие указателя «открыто-закрыто»	Да
Сталь	20ГЛ
Количество	15

Приложение 2

Задвижка с упругим клином с выдвижным шпинделем Ду 200мм. Ру 1,6 МПа 30лс41нж, с выдвижным шпинделем с ручным управлением, фланцевая с ответными фланцами уплотнительными прокладками и крепежными изделиями Исполнение ХЛ1. Класс герметичности "А" по ГОСТ Р 54808-2011

Наименование параметра	Значение
Условный проход, мм	200
Рабочее давление, МПа	1,6
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	ХЛ, категория 1
Рабочая среда	Нефть, газовый конденсат От 0°С до +160 °С
Температура окружающей среды	От -60°С до +40°С
Пропуск среды в затворе по ГОСТ Р 54808-2011	Класс А
Присоединение к трубопроводу	Фланцевый под приварку к трубопроводу 219х8 из стали 09Г2С
Наличие указателя «открыто-закрыто»	Да
Сталь	20ГЛ
Количество	10

Приложение 3

Задвижка с упругим клином с выдвижным шпинделем Ду 100мм. Ру 1,6 МПа 30лс41нж, с выдвижным шпинделем с ручным управлением, фланцевая с ответными фланцами уплотнительными прокладками и крепежными изделиями Исполнение ХЛ1. Класс герметичности "А" по ГОСТ Р 54808-2011

Наименование параметра	Значение
Условный проход, мм	100
Рабочее давление, МПа	1,6
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	ХЛ, категория 1
Рабочая среда	Нефть, газовый конденсат От 0°C до +160 °C
Температура окружающей среды	От -60°C до +40°C
Пропуск среды в затворе по ГОСТ Р 54808-2011	Класс А
Присоединение к трубопроводу	Фланцевый под приварку к трубопроводу 114х8 из стали 09Г2С
Наличие указателя «открыто-закрыто»	Да
Сталь	20ГЛ
Количество	10

Приложение 4

Клапан (затвор) обратный поворотный 19лс11нж Ду200мм. Ру 1,6 МПа фланцевый с ответными фланцами уплотнительными прокладками и крепежными изделиями Исполнение ХЛ1. Класс герметичности "А" по ГОСТ Р 54808-2011

Наименование параметра	Значение
Условный проход, мм	200
Рабочее давление, МПа	1,6
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	ХЛ, категория 1
Рабочая среда	Попутный нефтяной газ От 0°C до +160 °C
Температура окружающей среды	От -60°C до +40°C
Пропуск среды в затворе по ГОСТ Р 54808-2011	Класс А
Присоединение к трубопроводу	Фланцевый под приварку к трубопроводу 219х8 из стали 09Г2С
Наличие указателя «открыто-закрыто»	Да
Сталь	20ГЛ
Количество	1