



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Нефтяная компания «Янгпур»

ИНН 7718887053 КПП 771801001 ОГРН 1127746385161 ОКВЭД 06.10.1 ОКАТО 45263591000 ОКОГУ 4210014,
ОКПО 09798927, ОКФС 16, ОКОПФ 47, БИК 047102651, р/с 40702810167500040883, ПАО Сбербанк РФ, г.Тюмень, Западно-
Сибирское отделение №8647, к/с № 30101810800000000651

107113, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Сокольнический вал, д.2 А
тел: (34936) 5-23-64 доб. 109
e-mail: snab@yngpur.ru

Исх. № 01-07/0967 от 13 октября 2021 года

РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОАО «НК «Янгпур» заинтересовано в приобретении сварочного оборудования.

1. Наименование:

- сварочный дизель-генератор (приложение 1);
- сварочный инвертор (приложение 2).

2. Количество (объем): в соответствии с приложением 1,2.

3. Технические характеристики: в соответствии с приложением 1,2.

4. Потребительские (качественные) характеристики: качество предлагаемой продукции должно соответствовать техническим и гарантийным условиям предприятия-изготовителя, продукция новая, не бывшая в эксплуатации, не ранее 2021 года выпуска.

5. Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам):

- предоставить полное описание технических характеристик, включая сертификаты качества продукции;
- предоставить не менее трех отзывов основных потребителей аналогичной запрашиваемой в задании продукции;
- предоставить информацию об объемах выпуска предлагаемой продукции за последние 3 года;
- предоставить сертификат НАКС.

6. В коммерческом предложении необходимо указать:

- *номер, дату коммерческого предложения;*
- *цену с НДС за единицу продукции с учётом доставки;*
- *итоговую цену коммерческого предложения;*
- *срок гарантии;*
- *год выпуска предлагаемой продукции;*
- *срок действия коммерческого предложения;*
- *условия поставки;*

- *срок поставки (график поставки);*
- *условия оплаты;*
- *согласие принятия условий договора в редакции Покупателя;*
- *полную комплектацию поставляемого оборудования.*

7. Место поставки товара: ЯНАО, г. Губкинский, промышленная зона, панель №8
ОАО «НК «Янгпур» производственная база 0010.

8. Срок (график) поставки товара: до 31.10.2021 г. или иной срок поставки по согласованию с Заказчиком.

9. Наименование валют, в которых может быть выражена цена технико-коммерческого предложения: рубли РФ.

10. Условия оплаты: покупатель осуществляет оплату банковским переводом на расчетный счет Поставщика в размере 100% суммы за поставленную партию Товара не ранее 60 (шестидесяти) календарных дней от даты поставки партии Товара на склад Грузополучателя. Датой поставки считается дата подписания представителем Покупателя товарной накладной. Возможны иные условия оплаты по согласованию с Заказчиком.

11. Основные критерии отбора Участников (в порядке убывания значимости):

- минимальная стоимость продукции;
- оплата по факту поставки;
- минимальный срок поставки.

12. Участник имеет право отозвать, или изменить свое технико-коммерческое предложение, но не позднее конечного срока подачи технико-коммерческих предложений.

13. Участникам, прошедшим квалификационный отбор (предоставившим весь перечень документов и выдержавшим критерии закупки) и предложения которых будут допущены к процедуре оценки технико-коммерческих предложений, будет направлено письмо о снижении цен поступивших технико-коммерческих предложений (а также об уточнении и изменении иных существенных условий предложений в сторону их улучшения).

14. Не направление Участнику, подавшему технико-коммерческое предложение, письма о снижении цен поступившего технико-коммерческого предложения означает, что предложение данного Участника не допущено к процедуре оценки технико-коммерческих предложений. По письменному запросу любого подавшего технико-коммерческое предложение Участника, ему направляется письменное уведомление о результатах рассмотрения его предложения.

15. Победитель будет определяться на основе представленного им технико-коммерческого предложения, с учетом проведенной процедуры по снижению цен и улучшению иных условий договора.


16. Победителем процедуры закупки признается Участник, предоставивший наиболее выгодное для ОАО «НК «Янгпур» технико-коммерческое предложение.

17. Техничко-коммерческое предложение просим представить до 16час.00мин. (время московское) 14.10.2021 по электронной почте: a.malashhenko@yangpur.ru

18. Лицо, которому вменено в обязанность поддерживать связь с участниками:

• по вопросам проведения закупки, по техническим вопросам – Алексей Викторович Малащенко, тел. (34936) 5-23-64 доб. 333, моб. 8-904-455-10-09, a.malashhenko@yangpur.ru.

Начальник управления
«Нефтьспецстрой»



А.В. Малащенко

Приложение 1

№п/п	Наименование	Характеристика
1	Исполнение:	Кожух
2	Напряжение/Частота:	400В/230В/50Гц
3	Коэффициент мощности, cos φ:	0.99
4	Мощность максимальная, не менее, кВт/кВА:	12/15
5	Сила тока при нормальном режиме сварки 35 %, не менее А:	480
6	Сила тока при интенсивном режиме сварки 60 %, не менее А:	450
7	Мощность вспомогательного бытового выхода, кВт:	12
8	Ток сварки:	Постоянный
9	Диаметр электродов, мм.:	2,6-8,0
10	Тип двигателя:	Дизельный, жидкостного охлаждения
11	Частота вращения вала, не менее об/мин:	3000
12	Запуск:	Электростартер
13	Топливо:	Дизтопливо
14	Предпусковой подогреватель	Требуется
15	Расход топлива при 75% нагрузки, л/час:	6
16	Емкость топливного бака, не менее л.:	45
17	Авт. выключение по низкому уровню масла:	Стандарт
18	Рабочий объем, см ³ не менее:	1.5
19	Тип генератора:	Синхронный
20	Стабильность выходного напряжения, %:	1
21	Стабильность выходной частоты, %:	1
22	Класс защиты:	IP 23
23	Количество единиц оборудования:	4 шт.
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ:		
1	Сертификат НАКС	к каждой единице
2	Сварочный кабель КГ-ХЛ 1х35 с электродержателем 500А (прищепка). Длина 50 м.	8 шт.
3	Сварочный кабель КГ-ХЛ 1х35 с клеммой заземления 500А. Длина 50 м.	8 шт.
4	Пульт дистанционного управления	8 шт.
5	Комплект ЗИП на 2000 мото/часов	к каждой единице

Приложение 2.

№п/п	Наименование	Характеристика
1	Наименование:	СВАРОГ REAL ARC 400 либо аналог
2	Напряжение сети	380 В
3	Частота питающей сети	50 Гц
4	Потребляемый ток	24,5 А
5	Потребляемая мощность ММА	16,1 кВа
6	Ток в режиме ММА	30 – 380 А
7	Рабочее напряжение ММА	21,2 – 35,2 В
8	Напряжение холостого хода	63 В
9	ПН (40 °С)	60%

10	Коэффициент мощности	0,95
11	КПД	87%
12	Диаметр электрода ММА	1,5 – 6,0 мм
13	Класс изоляции	F
14	Класс защиты	IP 21S
15	Габаритные размеры, около	520x260x440 мм
16	Вес, около	19,8 кг
17	Тип источника	Инвертор
18	Температурный режим работы	- 40...+40 °С
19	Количество единиц оборудования:	5 шт.
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ:		
1	Сертификат НАКС	к каждой единице
2	Сварочный кабель КГ-ХЛ 50мм ² с электродержателем 500А (прищепка). Длина 5 м.	5 шт.
3	Зажим на массу 500 А Длина 5м.	5 шт.
4	Пульт дистанционного управления	5 шт.