



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Нефтяная компания «Янглур»**

ИНН 7718887053 КПП 771801001 ОГРН 1127746385161

107113, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Сокольнический вал, д.2 А
тел: (34936) 5-23-64 доб. 109
e-mail: snab@yangpur.ru

Исх. № 1903-СН от 19.10. 2021г.

РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОАО «НК «Янглур» приглашает Вас принять участие в процедуре закупки пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря.

1. Наименование и количество: согласно таблице №1.

Таблица №1.

№ п/п	Наименование ТМЦ	Количество ед. измер.	Технические характеристики
1.	Пункт сосредоточения противопожарного инвентаря	4 шт.	Приложение №1

2. Потребительские (качественные) характеристики Товара: Качество должно соответствовать техническим условиям предприятия-изготовителя, продукция должна быть новая, изготовленная в 2021г., не бывшая в употреблении.

3. Обязательные требования (необходимо предоставить):

- копию действующего сертификата (декларации), заверенную оригинальной печатью предприятия Производителя о соответствии предлагаемой продукции согласно требованиям ТР ТС 019/2011 « О безопасности средств индивидуальной защиты»;

- полное техническое описание предлагаемого товара, позволяющее сделать вывод о его соответствии требованиям закупки.

4. В технико-коммерческом предложении необходимо указать:

- номер, дату коммерческого предложения;
- цену с НДС за единицу продукции с учетом доставки;
- итоговую цену коммерческого предложения;
- срок действия коммерческого предложения;
- условия поставки;
- срок поставки (график поставки);
- условия оплаты;
- подпись уполномоченного лица;
- печать организации;
- контактное лицо.

5. Требования по гарантии и обслуживанию товара, работ, услуг:

Согласно техническим условиям предприятия-изготовителя.

6. Место поставки Товара: 629830, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, промышленная зона, панель 8, производственная база № 0010.

7. Срок (график) поставки Товара: март 2022 г. Возможны иные сроки поставки по согласованию с Заказчиком.

8. Цена технико-коммерческого предложения должна включать стоимость Товара с учетом его доставки до пункта назначения.

9. Наименование валют, в которых может быть выражена цена технико-коммерческого предложения: рубли РФ.

10. Условия оплаты: оплата по факту поставки в течение 60 (шестидесяти) календарных дней. Возможны иные условия оплаты по согласованию с Заказчиком.

11. Основные критерии отбора Участников (в порядке убывания значимости):

- *минимальная стоимость;*
- *оплата по факту поставки.*

12. Участник имеет право отозвать, или изменить свое технико-коммерческое предложение, но не позднее конечного срока подачи технико-коммерческих предложений.

13. Участникам, прошедшим квалификационный отбор (предоставившим весь перечень документов и выдержавшим критерии закупки) и предложения которых будут допущены к процедуре оценки технико-коммерческих предложений, будет направлено письмо о снижении цен поступивших технико-коммерческих предложений (а также об уточнении и изменении иных существенных условий предложений в сторону их улучшения).

14. Не направление Участнику, подавшему технико-коммерческое предложение, письма о снижении цен поступившего технико-коммерческого предложения означает, что предложение данного Участника не допущено к процедуре оценки технико-коммерческих предложений. По письменному запросу любого подавшего технико-коммерческое предложение Участника, ему направляется письменное уведомление о результатах рассмотрения его предложения.

15. Победитель будет определяться на основе представленного им технико-коммерческого предложения, с учетом проведенной процедуры по снижению цен и улучшению иных условий договора.

16. Победителем процедуры закупки признается Участник, предоставивший наиболее выгодное для ОАО «НК «Янгпур» технико-коммерческое предложение.

17. Коммерческое предложение просим предоставить до 25.10.2021г. (включительно по МСК) по электронной почте: smt@yangpur.ru.

18. Особые права ОАО «НК «Янгпур»:

- Заказчик оставляет за собой право на прекращение процедуры закупки (ее отмене) на любой ее стадии, но до присуждения Участнику контракта (договора) закупки;
- Заказчик оставляет за собой право принять или отвергнуть любое технико-коммерческое предложение, или же аннулировать процесс рассмотрения и отвергнуть все предложения в любой момент до присуждения контракта (договора) закупки;
- Заказчик не связывает себя обязательством, в какой бы то ни было форме, присудить контракт закупки Участнику, предложившему наименьшую цену;

- Заказчик оставляет за собой право пересмотра решения о выборе наилучшего предложения и присуждения победителю контракта (договора) на поставку указанной продукции в случае, если условия контракта (договора) выбранного Участника будут противоречить законодательству Российской Федерации в области хозяйственного права и/или подвергать необоснованному риску хозяйственную деятельность Заказчика.

В случае реализации указанных выше прав, Заказчик не несет никакой ответственности за перечисленные действия перед Участниками. По запросу Участников, представивших технико-коммерческие предложения, Заказчик сообщит причины таких действий, но не обязан давать подробные разъяснения. Считается, что Участники, представившие свои технико-коммерческие предложения, согласны с вышеуказанными условиями.

19. Срок действия предложений должен составлять не менее 45 (сорока пяти) календарных дней от даты получения технико-коммерческих предложений. Победитель процедуры закупки обязан заключить контракт (договор) с Заказчиком в минимально короткий срок после получения уведомления об акцепте технико-коммерческого предложения, но не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения такого акцепта.

20. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем приглашении, ОАО «НК «Янгпур» руководствуется законодательством Российской Федерации

21. Лицо, которому вменено в обязанность поддерживать связь с участниками:

- по вопросам проведения закупки – Исаков Вячеслав Юрьевич, тел. (34936) 5-23-64 доб. 109.

- по техническим вопросам – Драко Сергей Николаевич, тел. (34936) 5-23-64 доб. 129; 8-982-266-82-64, электронная почта: s.drako@yangpur.ru.

Ведущий специалист СМТО



В.Ю. Исаков.

Исполнитель:
Ведущий специалист СМТО
Исаков Вячеслав Юрьевич.

Технические характеристики пункта сосредоточения противопожарного инвентаря

1	Основание для выполнения работы	1.1 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима Российской Федерации»; 1.2. Постановление Правительства РФ от 07.10.2020 №1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»; 1.3. Проекты освоения лесов на арендованных лесные участках ОАО «НК «Янгпур»;
2	Место поставки товара	Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский, промышленная зона, панель 8, производственная база №0010.
3.	Заказчик	ОАО «НК «Янгпур»
4.	Наименование товара	Блок-бокс предназначен для хранения в нем противопожарного инвентаря, оборудования и мотопомпы – изделие максимальной заводской готовности.
5.	Конструкция блок-бокса обеспечивает:	▪ Размещение внутри блок-бокса противопожарного инвентаря. Закрепленного на стеллажах; ▪ Возможность механизированной крановой установки и снятия блок-бокса с транспортного средства и крепления на нем за угловые фитинги; ▪ Возможность хранения инвентаря в холодных климатических районах (районы Крайнего Севера) и за счет выбора рациональной толщины теплоизоляции слоя в панелях стен, пола и крыши блок-бокса, наличие устройств для обогрева помещения (поддержания оптимальной температуры для хранения противопожарного инвентаря), возможности подключения блок-бокса к электрическим сетям. ▪ Пожаробезопасность конструкции обеспечивается, за счет применения негорючих строительных материалов. ▪ Ограничение доступа посторонних лиц к противопожарному инвентарю, размещенного внутри блок-бокса. ▪ Установку и монтаж в местах дислокации на специально подготовленные площадки.
6	Количество	4 единицы.
7	Область применения изделия:	Блок-Бокс переназначен для эксплуатации на открытом воздухе при температуре окружающей среды от -60 °С до +40 °С (климатическое использование УХЛ1 по ГОСТ 15150).
7	Описание изделия:	Блок-бокс состоит из следующих конструктивных элементов: ▪ Контейнера корпусного с несущей наружной обшивкой; ▪ Панель стен, крышки и двери с листами

		теплоизоляции, размещенными между внутренней и наружной обшивками; ▪ Пол с теплоизоляционным слоем; ▪ Основания пола: цельносварной лист с толщиной не менее 1,2 мм., усиленное для обеспечения грузоподъемности пожарного инвентаря общей массой около 2 тонн. ▪ Встроенных дополнительных закладных конструкций внутри контейнера корпусного, обеспечивающих возможность установки и крепления инвентаря; ▪ Навесов; ▪ Площадок входных (трап площадок); ▪ Блок-бокс устанавливается с использованием полозьев на специально подготовленной площадке. ▪ Цвет корпуса блока-бокса белый с эмблемой компании ОАО «НК «Янгпур» зеленого цвета.
8.	Комплект поставки:	Блок-бокс – 1 шт., в состав которого входит следующее противопожарное оборудование: ▪ Резиновые емкости для воды объемом 1500 литров – 2 шт.; ▪ Мотопомпа пожарная переносная производительностью 600-800 л/мин – 1 шт., со следующими характеристиками: - для чистой и слабозагрязненной воды с размером взвесей не более 6-8 мм.; - условный диаметр прохода 2-х дюймовая (50 мм.); - тип используемого топлива – бензин. ▪ Напорные пожарные рукава (Д26, 51, 66 мм.) – 500 шт. м., со следующими характеристиками: - диаметр 51 мм., с соединительными головками ГР-50; - длина рукавов 20 м. (500 метров=25 штук.); - пожарные ручные стволы РС-50. - торфяные лесопожарные стволы – 2 шт. - Зажигательные аппараты – 5 шт., со следующими характеристиками: - аппараты зажигательные, предназначенные для поджигания напочвенного покрова и подстилки при борьбе с лесными пожарами методом встречного огня или проведении отжига от опорной полосы, а также сжигания порубочных остатков при огневой очистке вырубок, проведении регулируемых выжиганий. ▪ Смачиватели – 50 кг. . ▪ Ручные инструменты: - Лопаты – 10 штук; - Топоры – 10 штук; - Мотыги – 10 штук; - Грабли – 10 штук; - Пилы поперечные – 5 штук. ▪ Бензопилы – 5 шт. в т.ч.: - бензопила тип «бытовая», мощность инструментальная – 1,6 кВт. – 3 шт.; - бензопила тип «полупрофессиональная», мощность инструмента – 2 кВт. – 2 шт.

		▪ Электромегафон – 1 шт.; ▪ Бидоны или канистры для питьевой воды емкостью до 20 л. – 3 шт.; ▪ Кружки для воды – 5 шт.; ▪ Противодымные респираторы – 5 шт. ▪ Защитные очки – 5 шт.; ▪ Аптечка первой помощи – 2 шт.; ▪ Индивидуальные перевязочные пакеты – 5 шт. ▪ Пожарный инструмент: - воздуходувки – 2 шт.; - ранцевые лесные огнетушители (объемом 10-15 л.) – 5 шт.
9.	Габаритные размеры корпуса блок-бокса:	Длина/ширина/высота, мм.: 6058*2438*2591 мм.
10.	Технические характеристики блок-бокса	▪ Ограждающие конструкции – трехслойные стальные панели с утеплителем из минеральных плит; ▪ Отопление – есть; ▪ Освещение – искусственное; ▪ Вентиляция – естественная, через дефлекторы; ▪ Степень огнестойкости бокса, согласно Федерального закона от 22.07.2020 №123-ФЗ – IV; ▪ Категория помещения, согласно Федерального закона от 22.07.2020 №123-ФЗ – Д; ▪ Расчетная снеговая нагрузка по СНиП 2.01.07-85, кПа – 0,23; ▪ Северное исполнение – предназначено для эксплуатации преимущественно в строительно-климатических подрайонах (по СНиП 2.01.01) IА, IБ, IГ, IД; ▪ Климатическое исполнение и категория размещения блок-бокса УХЛ1 по ГОСТ 15150; ▪ Расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С – минус 53; ▪ Сейсмостойкость блок-бокса – не менее 9 баллов; ▪ Блок-бкс является мобильным зданием контейнерного типа и соответствует требованиям ТУ4238-004-737789194-2005. ▪ Транспортирование блок-бокса может осуществляться автомобильным, железнодорожным или водным транспортом.
11.	Особенности изделия:	Конструкция изделия обеспечивает вандалозащищенность блок-бокса и исключает несанкционированное проникновение. Вандалозащищенность обеспечивается за счет изготовления внешних панелей из листа стального толщиной не менее 1,5 мм.
12.	Надежность изделия:	Расчет срок службы блок-бокса – 30 лет, в том числе до капитального ремонта – 10 лет.

Подготовил:

Заместитель директора по ОТ, П и ЭБ



С.Н. Драко