



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Нефтяная компания «Янгпур»**

ИНН 7718887053 КПП 771801001 ОГРН 1127746385161

107113, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Сокольнический вал, д.2 А
тел: (34936) 5-23-64 доб. 109
e-mail: snab@yangpur.ru

Исх. № 2037-СМ от 18.11 2021 года

РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОАО «НК «Янгпур» приглашает Вас принять участие в процедуре закупки свай под опоры линии ВЛ-6кВ для своего дочернего предприятия ООО «Пурнефть».

1. Наименование, количество и технические характеристики: согласно таблицы №1.

Таблица № 1

№ п/п	Наименование и обозначение	Кол-во
1	Свая под опоры ВЛ-6кВ: труба бесшовная 219х8, L-9,6м, ГОСТ8732-78, В-09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014. Антикоррозионная защита стальных конструкций по всей длине два слоя эмаль ПФ-115 по ГОСТ 6465, грунтовка ГФ-017 ТУ 6-27-7-89. Цвет исполнения RAL 6024.	32 шт.
2	Свая под опоры ВЛ-6кВ: труба бесшовная 219х8, L-7,8м, ГОСТ8732-78, В-09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014. Антикоррозионная защита стальных конструкций по всей длине два слоя эмаль ПФ-115 по ГОСТ 6465, грунтовка ГФ-017 ТУ 6-27-7-89. Цвет исполнения RAL 6024.	10 шт.
3	Свая под опоры ВЛ-6кВ: труба бесшовная 325х8, L-7,8м, ГОСТ8732-78, В-09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014. Антикоррозионная защита стальных конструкций по всей длине два слоя эмаль ПФ-115 по ГОСТ 6465, грунтовка ГФ-017 ТУ 6-27-7-89. Цвет исполнения RAL 6024.	10 шт.
4	Свая под опоры ВЛ-6кВ: труба бесшовная 325х8, L-9,6м, ГОСТ8732-78, В-09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014. Антикоррозионная защита стальных конструкций по всей длине два слоя эмаль ПФ-115 по ГОСТ 6465, грунтовка ГФ-017 ТУ 6-27-7-89. Цвет исполнения RAL 6024.	5 шт.
5	Свая под опоры ВЛ-6кВ: труба бесшовная 325х8, L-10,6м, ГОСТ8732-78, В-09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014. Антикоррозионная защита стальных конструкций по всей длине два слоя эмаль ПФ-115 по ГОСТ 6465, грунтовка ГФ-017 ТУ 6-27-7-89. Цвет исполнения RAL 6024.	3 шт.

2. Потребительские (качественные) характеристики Товара: Качество должно соответствовать техническим и гарантийным условиям предприятия-изготовителя, продукция должна быть новая.

3. В технико-коммерческом предложении необходимо указать:

- номер, дату коммерческого предложения;
- цену с НДС за единицу продукции с учетом доставки;
- итоговую цену коммерческого предложения;
- срок действия коммерческого предложения;
- условия поставки;
- срок поставки (график поставки);
- условия оплаты;
- подпись уполномоченного лица;
- печать организации;
- контактное лицо.

4. Требования по гарантии и обслуживанию товара, работ, услуг:

12 месяцев с даты поступления товара к заказчику.

5. Место поставки Товара: 629830, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, промышленная зона, панель 8, производственная база № 0010.

6. Срок (график) поставки Товара: декабрь 2021 г. Возможны иные сроки поставки по согласованию с Заказчиком.

7. Цена технико-коммерческого предложения должна включать стоимость Товара с учетом его доставки до пункта назначения.

8. Наименование валют, в которых может быть выражена цена технико-коммерческого предложения: рубли РФ.

9. Условия оплаты: оплата по факту поставки в течение 60 (шестидесяти) календарных дней. Возможны иные условия оплаты по согласованию с Заказчиком.

10. Основные критерии отбора Участников (в порядке убывания значимости):

- минимальная стоимость;
- оплата по факту поставки.

11. Участник имеет право отозвать, или изменить свое технико-коммерческое предложение, но не позднее конечного срока подачи технико-коммерческих предложений.

12. Участникам, прошедшим квалификационный отбор (предоставившим весь перечень документов и выдержавшим критерии закупки) и предложения которых будут допущены к процедуре оценки технико-коммерческих предложений, будет направлено письмо о снижении цен поступивших технико-коммерческих предложений (а также об уточнении и изменении иных существенных условий предложений в сторону их улучшения).

13. Не направление Участнику, подавшему технико-коммерческое предложение, письма о снижении цен поступившего технико-коммерческого предложения означает, что предложение данного Участника не допущено к процедуре оценки технико-коммерческих предложений. По письменному запросу любого подавшего технико-коммерческое предложение Участника, ему направляется письменное уведомление о результатах рассмотрения его предложения.

14. Победитель будет определяться на основе представленного им технико-коммерческого предложения, с учетом проведенной процедуры по снижению цен и улучшению иных условий договора.

15. Победителем процедуры закупки признается Участник, предоставивший наиболее выгодное для ОАО «НК «Янгпур» технико-коммерческое предложение.

16. С победителем конкурса договор поставки свай под опоры ВЛ-6кВ заключаются с дочерним предприятием ОАО «НК «Янгпур» - ООО «Пурнефть».

17. Коммерческое предложение просим предоставить до 19.11.2021г. (включительно по МСК) по электронной почте: smt0@yangpur.ru.

18. Особые права ОАО «НК «Янгпур»:

- Заказчик оставляет за собой право на прекращение процедуры закупки (ее отмене) на любой ее стадии, но до присуждения Участнику контракта (договора) закупки;

- Заказчик оставляет за собой право принять или отвергнуть любое технико-коммерческое предложение, или же аннулировать процесс рассмотрения и отвергнуть все предложения в любой момент до присуждения контракта (договора) закупки;

- Заказчик не связывает себя обязательством, в какой бы то ни было форме, присудить контракт закупки Участнику, предложившему наименьшую цену;

- Заказчик оставляет за собой право пересмотра решения о выборе наилучшего предложения и присуждения победителю контракта (договора) на поставку указанной продукции в случае, если условия контракта (договора) выбранного Участника будут противоречить законодательству Российской Федерации в области хозяйственного права и/или подвергать необоснованному риску хозяйственную деятельность Заказчика.

В случае реализации указанных выше прав, Заказчик не несет никакой ответственности за перечисленные действия перед Участниками. По запросу Участников, представивших технико-коммерческие предложения, Заказчик сообщит причины таких действий, но не обязан давать подробные разъяснения. Считается, что Участники, представившие свои технико-коммерческие предложения, согласны с вышеуказанными условиями.

19. Срок действия предложений должен составлять не менее 45 (сорока пяти) календарных дней от даты получения технико-коммерческих предложений. Победитель процедуры закупки обязан заключить контракт (договор) с Заказчиком в минимально короткий срок после получения уведомления об акцепте технико-коммерческого предложения, но не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения такого акцепта.

20. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем приглашении, ОАО «НК «Янгпур» руководствуется законодательством Российской Федерации

21. Лицо, которому вменено в обязанность поддерживать связь с участниками:

- по вопросам проведения закупки – Исаков Вячеслав Юрьевич, тел. (34936) 5-23-64 доб. 109.

- по техническим вопросам – Крахмаль Виктор Алексеевич, тел. (34936) 5-23-64 доб. 115, моб. 8- 922-098-97-77 ing.energ@yangpur.ru.

Ведущий специалист СМТО

В.Ю. Исаков.

Исполнитель:
Ведущий специалист СМТО
Исаков Вячеслав Юрьевич.

Перечень технических характеристик свай для линий ВЛ-6кВ.

№ п/п	Место установки	Дiam. трубы, мм	Толщина стенки, мм	Длина трубы, м	Кол-во шт.	Исполнение	Состояние	Марка стали, ГОСТ, ту	Примечание
1	Сваи под опоры ВЛ-6 кВ	219	не менее 8	не менее 9,6	32	Бесшовное	Новая	219х8 ГОСТ 8732-78. В-09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014	2. Антикоррозийную защиту стальных конструкций выполнять по всей длине двумя слоями эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465 по грунтовке ГФ-017 ТУ 6-27-7-89. Цветовое исполнение RAL 6024.
2	Сваи под опоры ВЛ-6 кВ	219	не менее 8	не менее 7,8	10	Бесшовное	Новая	219х8 ГОСТ 8732-78. В-09Г2С-12 ГОСТ 19281-2015	2. Антикоррозийную защиту стальных конструкций выполнять по всей длине двумя слоями эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465 по грунтовке ГФ-017 ТУ 6-27-7-89. Цветовое исполнение RAL 6024.
3	Сваи под опоры ВЛ-6 кВ	325	не менее 8	не менее 7,8	10	Бесшовное	Новая	219х8 ГОСТ 8732-78. В-09Г2С-12 ГОСТ 19281-2016	2. Антикоррозийную защиту стальных конструкций выполнять по всей длине двумя слоями эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465 по грунтовке ГФ-017 ТУ 6-27-7-89. Цветовое исполнение RAL 6024.
4	Сваи под опоры ВЛ-6 кВ	325	не менее 8	не менее 9,6	5	Бесшовное	Новая	219х8 ГОСТ 8732-78. В-09Г2С-12 ГОСТ 19281-2017	2. Антикоррозийную защиту стальных конструкций выполнять по всей длине двумя слоями эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465 по грунтовке ГФ-017 ТУ 6-27-7-89. Цветовое исполнение RAL 6024.
5	Сваи под опоры ВЛ-6 кВ	325	не менее 8	не менее 10,6	3	Бесшовное	Новая	219х8 ГОСТ 8732-78. В-09Г2С-12 ГОСТ 19281-2018	2. Антикоррозийную защиту стальных конструкций выполнять по всей длине двумя слоями эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465 по грунтовке ГФ-017 ТУ 6-27-7-89. Цветовое исполнение RAL 6024.



Инженер- энергетик

Крахмаль В.А.

Главный энергетик

Попов Д.С.

Эскиз свай для металлических опор ВЛ-6 кВ



Инженер-энергетик

Крахмаль В.А.