



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«БелСеверСтрой»

629830, Россия, ЯНАО, г.Губкинский мкр.1, д.2, оф.6 Тел. +79044551009, ИНН/КПП 8911032072/891101001 р/с 40702810267400000894 Западно-Сибирское отделение №8647 ПАО Сбербанк, e-mail: belseverstroy@bk.ru

Исх. № 408 от 14 ноября 2022г.

РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

ООО «БелСеверСтрой» приглашает Вас принять участие в процедуре закупки на поставку металлопроката.

1. Наименование и количество:

№ п/п	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Ед. изм.	Кол-во
1	Двутавр 25Б2 С345-5 возможна замена на 09Г2С-8 (не ниже 8 категории) по ГОСТ 19281 (прил. 1 ГОСТ 27772-88, прил. 3 ГОСТ 19281-89 и прил. 4 ГОСТ 19281-89); С390-5 (не ниже 5 категории) по ТУ 15-15-146-85 (табл. 516 прил. 1 СНиП II-23-81)	ГОСТ 57837-2017	т	4,6
2	Двутавр 30К2 С345-5 возможна замена на 09Г2С-8 (не ниже 8 категории) по ГОСТ 19281 (прил. 1 ГОСТ 27772-88, прил. 3 ГОСТ 19281-89 и прил. 4 ГОСТ 19281-89); С390-5 (не ниже 5 категории) по ТУ 15-15-146-85 (табл. 516 прил. 1 СНиП II-23-81)	ГОСТ 57837-2017	т	13,4
3	Закладные изделия МН801	1.400-15.В1.810	шт	12
4	Полоса 8х40 С245 возможна замена на ВСт3пс6 по ГОСТ 380-71 (табл. 516 прил. 1 СНиП II-23-81); Ст3пс5 и Ст3сп5 по ГОСТ 380 и ГОСТ 535 (прил. 1 ГОСТ 27772-88); 18пс ГОСТ 23570-79 (табл. 516 прил. 1 СНиП II-23-81)	ГОСТ 103-2006	т	0,1
5	Профиль 140х140х6 С345-5 возможна замена на 09Г2С-8 (не ниже 8 категории) по ГОСТ 19281 (прил. 1 ГОСТ 27772-88, прил. 3 ГОСТ 19281-89 и прил. 4 ГОСТ 19281-89); С390-5 (не ниже 5 категории) по ТУ 15-15-146-85 (табл. 516 прил. 1 СНиП II-23-81)	ГОСТ 30245-2003	т	1,6
6	Уголок 63х4 С345 возможна замена на 09Г2С-8 (не ниже 8 категории) по ГОСТ 19281 (прил. 1 ГОСТ 27772-88, прил. 3 ГОСТ 19281-89 и прил. 4 ГОСТ 19281-89); С390-5 (не ниже 5 категории) по ТУ 15-15-146-85 (табл. 516 прил. 1 СНиП II-23-81)		т	0,04
7	Уголок 75х5 С345-5 возможна замена на 09Г2С-8 (не ниже 8 категории) по ГОСТ 19281 (прил. 1 ГОСТ 27772-88, прил. 3 ГОСТ 19281-89 и прил. 4 ГОСТ 19281-89); С390-5 (не ниже 5 категории) по ТУ 15-15-146-85 (табл. 516 прил. 1 СНиП II-23-81)	ГОСТ 8509-93	т	0,2

8	Двутавр 16Б2 С355-5 возможна замена на С345-5 (не ниже 5 категории); 09Г2С-8 (не ниже 8 категории)	ГОСТ Р 57837-2017	т	0,26
9	Двутавр 20Б1 С345-5 возможна замена на 09Г2С-8 (не ниже 8 категории) по ГОСТ 19281 (прил. 1 ГОСТ 27772-88, прил. 3 ГОСТ 19281-89 и прил. 4 ГОСТ 19281-89); С390-5 (не ниже 5 категории) по ТУ 15-15-146-85 (табл. 51б прил. 1 СНиП II-23-81)	ГОСТ Р 57837-2017	т	7,22
10	Двутавр 25Ш2 С355-5 возможна замена на С345-5 (не ниже 5 категории); 09Г2С-8 (не ниже 8 категории)	ГОСТ Р 57837-2017	т	0,55
11	Двутавр 30Б2 С355-5 возможна замена на С345-5 (не ниже 5 категории); 09Г2С-8 (не ниже 8 категории)	ГОСТ Р 57837-2017	т	2,00
12	Двутавр 30К3 С345-5 возможна замена на 09Г2С-8 (не ниже 8 категории) по ГОСТ 19281 (прил. 1 ГОСТ 27772-88, прил. 3 ГОСТ 19281-89 и прил. 4 ГОСТ 19281-89); С390-5 (не ниже 5 категории) по ТУ 15-15-146-85 (табл. 51б прил. 1 СНиП II-23-81)	СТО АСЧМ 20-93	т	0,55
13	Двутавр 30Ш2 С355-5 возможна замена на С345-5 (не ниже 5 категории); 09Г2С-8 (не ниже 8 категории)	ГОСТ Р 57837-2017	т	0,50
14	Круг Ø18мм С355 возможна замена на С345-5 (не ниже 5 категории); 09Г2С-8 (не ниже 8 категории)		т	0,01
15	Лист 10мм С355-5 возможна замена на С345-5 (не ниже 5 категории); 09Г2С-8 (не ниже 8 категории)	ГОСТ 19903-2015	т	5,00
16	Лист 20 С345-3 возможна замена на 09Г2С-8 (не ниже 8 категории) по ГОСТ 19281 (прил. 1 ГОСТ 27772-88, прил. 3 ГОСТ 19281-89 и прил. 4 ГОСТ 19281-89); С390-5 (не ниже 5 категории) по ТУ 15-15-146-85 (табл. 51б прил. 1 СНиП II-23-81)	ГОСТ 19903-2015	т	0,26
17	Лист 4мм С345-5 возможна замена на 09Г2С-8 (не ниже 8 категории)	ГОСТ 19903-74	т	0,70

	по ГОСТ 19281 (прил. 1 ГОСТ 27772-88, прил. 3 ГОСТ 19281-89 и прил. 4 ГОСТ 19281-89); С390-5 (не ниже 5 категории) по ТУ 15-15-146-85 (табл. 51б прил. 1 СНиП II-23-81)			
18	Лист 5мм С355-5 (рифленый) возможна замена на С345-5 (не ниже 5 категории); 09Г2С-8 (не ниже 8 категории)	ГОСТ 8568-77	т	0,66
19	Лист 6мм С355-5 возможна замена на С345-5 (не ниже 5 категории); 09Г2С-8 (не ниже 8 категории)	ГОСТ 19903-2015	т	1,05
20	Лист ПВ 508 С255 возможна замена на ВСт3сп5, ВСт3Гпс5, ВСт3пс6 по ГОСТ 380-71 (табл. 51б прил. 1 СНиП II-23-81); 18сп, 18Гпс, 18Гсп по ГОСТ 23570-79 (табл. 51б прил. 1 СНиП II-23-81)	ТУ 36.26.11-5-89	м2	190,48
21	Полоса 10х100 С255-5 возможна замена на ВСт3сп5, ВСт3Гпс5, ВСт3пс6 по ГОСТ 380-71 (табл. 51б прил. 1 СНиП II-23-81); 18сп, 18Гпс, 18Гсп по ГОСТ 23570-79 (табл. 51б прил. 1 СНиП II-23-81)	ГОСТ 103-2006	т	0,60
22	Полоса 4х40мм С355 возможна замена на С345-5 (не ниже 5 категории); 09Г2С-8 (не ниже 8 категории)	ГОСТ 103-2006	шт	0,04
23	Полоса 4х50 С255 возможна замена на ВСт3сп5, ВСт3Гпс5, ВСт3пс6 по ГОСТ 380-71 (табл. 51б прил. 1 СНиП II-23-81); 18сп, 18Гпс, 18Гсп по ГОСТ 23570-79 (табл. 51б прил. 1 СНиП II-23-81)	ГОСТ 103-2006	т	0,30
24	Полоса 8х40 С245 возможна замена на ВСт3пс6 по ГОСТ 380-71 (табл. 51б прил. 1 СНиП II-23-81); Ст3пс5 и Ст3сп5 по ГОСТ 380 и ГОСТ 535 (прил. 1 ГОСТ 27772-88); 18пс ГОСТ 23570-79 (табл. 51б прил. 1 СНиП II-23-81)	ГОСТ 103-2006	т	0,03
25	Профиль 100х100х5 С355-5 возможна замена на С345-5 (не ниже 5 категории); 09Г2С-8 (не ниже 8 категории)	ГОСТ 30245-2003	т	26,23

26	Профиль 120х120х5 С355-5 возможна замена на С345-5 (не ниже 5 категории); 09Г2С-8 (не ниже 8 категории)	ГОСТ 30245-2003	т	13,65
27	Профиль 140х140х5 С355-5 возможна замена на С345-5 (не ниже 5 категории); 09Г2С-8 (не ниже 8 категории)	ГОСТ 30245-2003	т	2,23
28	Профиль 160х160х5 С355-5 возможна замена на С345-5 (не ниже 5 категории); 09Г2С-8 (не ниже 8 категории)	ГОСТ 30245-2003	т	2,50
29	Профлист С18-1000-0,7	ГОСТ 24045-2010	т	0,36
30	Сталь листовая просечно вытяжная ПВ1-406	ТУ 36.26.11-5-89	т	3,05
31	Уголок 100х7 С355-5 возможна замена на С345-5 (не ниже 5 категории); 09Г2С-8 (не ниже 8 категории)	ГОСТ 8509-93	т	1,20
32	Уголок 3х25 С355-3 возможна замена на С345-5 (не ниже 5 категории); 09Г2С-8 (не ниже 8 категории)	ГОСТ 8509-93	т	0,07
33	Уголок 50х5 С355-5 возможна замена на С345-5 (не ниже 5 категории); 09Г2С-8 (не ниже 8 категории)	ГОСТ 8509-93	т	1,60
34	Уголок 63х4 С355-5 возможна замена на С345-5 (не ниже 5 категории); 09Г2С-8 (не ниже 8 категории)	ГОСТ 8509-93	т	0,03
35	Уголок 75х5 С345-5 возможна замена на 09Г2С-8 (не ниже 8 категории) по ГОСТ 19281 (прил. 1 ГОСТ 27772-88, прил. 3 ГОСТ 19281-89 и прил. 4 ГОСТ 19281-89); С390-5 (не ниже 5 категории) по ТУ 15-15-146-85 (табл. 516 прил. 1 СНиП II-23-81)	ГОСТ 8509-93	т	1,30
36	Швеллер 10У С355-5 возможна замена на С345-5 (не ниже 5 категории); 09Г2С-8 (не ниже 8 категории)	ГОСТ 8240-97	т	0,37
37	Швеллер 12У С255-5 возможна замена на ВСт3сп5, ВСт3Гпс5, ВСт3пс6 по ГОСТ 380-71 (табл. 516	ГОСТ 8240-97	т	3,05

	прил. 1 СНиП II-23-81); 18сп, 18Гпс, 18Гсп по ГОСТ 23570–79 (табл. 51б прил. 1 СНиП II-23-81)			
38	Швеллер 14У С345-5 возможна замена на 09Г2С-8 (не ниже 8 категории) по ГОСТ 19281 (прил. 1 ГОСТ 27772-88, прил. 3 ГОСТ 19281-89 и прил. 4 ГОСТ 19281-89); С390-5 (не ниже 5 категории) по ТУ 15-15-146-85 (табл. 51б прил. 1 СНиП II-23-81)	ГОСТ 8240-97	т	1,70
39	Швеллер 16У С355-5 возможна замена на С345-5 (не ниже 5 категории); 09Г2С-8 (не ниже 8 категории)	ГОСТ 8240-97	т	2,90
40	Швеллер 20У С355-5 возможна замена на С345-5 (не ниже 5 категории); 09Г2С-8 (не ниже 8 категории)	ГОСТ 8240-97	т	1,48
41	Швеллер 24У С355-5 возможна замена на С345-5 (не ниже 5 категории); 09Г2С-8 (не ниже 8 категории)	ГОСТ 8240-97	т	0,30
42	Швеллер 30У С355-5 возможна замена на С345-5 (не ниже 5 категории); 09Г2С-8 (не ниже 8 категории)	ГОСТ 8240-97	т	0,29

1. Тolerанс по весу объема поставки +10% или минимальная партия поставки.

2.Потребительские (качественные) характеристики Товара: продукция должна быть новой, не бывшей в эксплуатации.

3.Обязательные требования:

– предоставить полное описание технических характеристик, включая сертификаты соответствия, выданные официальными организациями по контролю качества и другими компетентными органами, подтверждающими соответствие продукции установленным спецификациям или стандартам, со ссылками на конкретные спецификации и стандарты на каждую позицию.

В технико-коммерческом предложении необходимо указать:

- номер, дату коммерческого предложения;
- цену с НДС за единицу продукции с учетом доставки;
- итоговую цену коммерческого предложения;
- срок действия коммерческого предложения;
- условия поставки;
- срок поставки (график поставки);

- условия оплаты;
- подпись уполномоченного лица;
- печать организации;
- контактное лицо.

4. Требования по гарантии и обслуживанию товара, работ, услуг: согласно ТУ, ГОСТ предприятия изготовителя.

5. Место поставки Товара: 629831, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, панель 2, владение № 0020.

6. Срок (график) поставки Товара: ноябрь 2022 года. Возможны иные сроки поставки по согласованию с Заказчиком.

7. Цена технико-коммерческого предложения должна включать стоимость Товара с учетом его доставки до пункта назначения.

8. Наименование валют, в которых может быть выражена цена технико-коммерческого предложения: рубли РФ.

9. Условия платы: оплата по факту поставки в течение 60 (тридцати) календарных дней. Возможны иные условия оплаты по согласованию с Заказчиком.

10. Основные критерии отбора Участников (в порядке убывания значимости):

- минимальная стоимость;
- минимальный срок поставки;

11. Участник имеет право отозвать, или изменить свое технико-коммерческое предложение, но не позднее конечного срока подачи технико-коммерческих предложений.

12. Победитель будет определяться на основе представленного им технико-коммерческого предложения.

13. Победителем процедуры закупки признается Участник, предоставивший наиболее выгодное для ООО «БелСеверСтрой» технико-коммерческое предложение.

14. Коммерческое предложение просим представить до 21.11.2022 года 16.00 (включительно по МСК) по электронной почте: omts1.bss@bk.ru.

15. Особые права ООО «БелСеверСтрой»:

- Заказчик оставляет за собой право на прекращение процедуры закупки (ее отмене) на любой ее стадии, но до присуждения Участнику контракта (договора) закупки;
- Заказчик оставляет за собой право принять или отвергнуть любое технико-коммерческое предложение, или же аннулировать процесс рассмотрения и отвергнуть все предложения в любой момент до присуждения контракта (договора) закупки;
- Заказчик не связывает себя обязательством, в какой бы то ни было форме, присудить контракт закупки Участнику, предложившему наименьшую цену;
- Заказчик оставляет за собой право пересмотра решения о выборе наилучшего предложения и присуждения победителю контракта (договора) на поставку указанной продукции в случае, если условия контракта (договора) выбранного Участника будут противоречить законодательству Российской Федерации в области хозяйственного права и/или подвергать необоснованному риску хозяйственную деятельность Заказчика.

В случае реализации указанных выше прав, Заказчик не несет никакой ответственности за перечисленные действия перед Участниками. По запросу Участников, представивших технико-коммерческие предложения, Заказчик сообщит причины таких действий, но не обязан давать подробные разъяснения. Считается, что Участники, представившие свои технико-коммерческие предложения, согласны с вышеуказанными условиями.

16. Срок действия предложений должен составлять не менее 45 (сорока пяти) календарных дней от даты получения технико-коммерческих предложений. Победитель процедуры закупки обязан заключить контракт (договор) с Заказчиком в минимально короткий срок после получения уведомления об акцепте технико-коммерческого предложения, но не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения такого акцепта.

17. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем приглашении, ООО «БелСеверСтрой» руководствуется законодательством Российской Федерации.

18. Лица, которым вменено в обязанность поддерживать связь с участниками:

- по вопросам проведения закупки - Ганжа Анжела Михайловна, 8-902-820-90-39, 8-908-855-80-38, omts1.bss@bk.ru.

- по техническим вопросам – Доронин Владимир Иванович, тел. 8-908-862-98-81, pto.bss@bk.ru

Начальник ООП

В.В.Плешкунов