АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Нефтяная компания «Янгпур»

ИНН 7718887053 КПП 771801001 ОГРН 1127746385161 ОКВЭД 06.10.1 ОКАТО 45263591000, ОКОГУ 4210014,
ОКПО 09798927, ОКФС 16, ОКОПФ 47, БИК 047102651, р/с 40702810167500040883, ПАО Сбербанк
г. Тюмень, Западно-Сибирское отделение № 8647, к/с № 30101810800000000651

107113, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ
Сокольники, ул. Лобачика, д. 17
тел: (34936) 3-68-30, факс: (34936) 3-68-30,
e-mail: office@yangpur.ru

Исх. № 345-СН от 19.03. 2024 года

РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

АО «НК «Янгпур» приглашает Вас принять участие в процедуре закупки индикатор фазового состояния потока.

1. Наименование: согласно таблице №1.

2. Количество (объем): согласно таблице №1.

Таблица № 1

№ п/п	Наименование продукции	Технические характеристики	Кол-во
1	Индикатор фазового состояния потока ИФС-1В-700М Среда: товарная нефть по ГОСТ 51858-2002; Температура рабочей среды: от +5 …+60 0С. Фиксируемое пороговое объемное содержание свободного газа:0,05%. 1. Блок измерительный: Питание блока измерительного:24В (от блока сигнализации). Маркировка взрывозащиты: 1Ex d IIB T3 Gb X. Степень защиты оболочки по: ГОСТ 14254-15 (IEC 60529:2013) IP66/67. Температура для датчика с измерительным блоком: от -50 …+50 0С. В комплекте с устройством погружения (лубрикатором) без остановки технологического процесса. Трубопровод для монтажа Ду200. 2. Блок сигнализации: Интерфейс:RS-485 Modbus RTU, аналоговый 4-20мА, дискр. 0-10В. Степень защиты оболочки по: ГОСТ 14254-15 (IEC 60529:2013) IP20. Температура для блока сигнализации: от +5 …+35 0С.	Приложение 1	2 к-т.

3. Потребительские (качественные) характеристики Товара:

3.1. Год выпуска: конец 2023-2024г.г.;

3.2. Комплект документов (обязательных к предоставлению): паспорт (формуляр) в оригинале, сертификат соответствия, разрешение на применение на опасных производственных объектах, руководство по эксплуатации.

4. Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам):

- Непосредственный изготовитель или официальный дилер.
- Сертификация для применения на взрывопожароопасных объектах.

5. В коммерческом предложении необходимо указать:

- номер, дату коммерческого предложения;
- цену с НДС за единицу продукции с учетом доставки;
- итоговую цену коммерческого предложения;
- срок действия коммерческого предложения;
- условия поставки;
- срок поставки (график поставки);
- условия оплаты;
- подпись уполномоченного лица;
- печать организации;
- контактное лицо.

6. Место поставки Товара: ЯНАО, г. Губкинский, промышленная зона, Панель 8, производственная база № 0010.

7. Срок (график) поставки Товара: июнь 2024 г. Возможны иные сроки поставки по согласованию с Заказчиком.

8. Цена технико-коммерческого предложения должна включать стоимость Товара с учетом его доставки до пункта назначения.

9. Наименование валют, в которых может быть выражена цена технико-коммерческого предложения: рубли РФ.

10. Условия платы: оплата по факту поставки в течение 60 (шестидесяти) календарных дней. Возможны иные условия оплаты по согласованию с Заказчиком.

11. Основные критерии отбора Участников (в порядке убывания значимости):

- минимальная стоимость;
- максимальный период отсрочки платежа.

12. Участник имеет право отозвать, или изменить свое технико-коммерческое предложение, но не позднее конечного срока подачи технико-коммерческих предложений.

13. Участникам, прошедшим квалификационный отбор (предоставившим весь перечень документов и выдержавшим критерии закупки) и предложения которых будут допущены к процедуре оценки технико-коммерческих предложений, будут направлены приглашения для прибытия на переговоры (либо письма) по вопросу снижения цен поступивших технико-коммерческих предложений, а также вопросам уточнения и изменения иных существенных условий предложений в сторону их улучшения.

14. Не направление Участнику, подавшему технико-коммерческое предложение, письма о снижении цен поступившего технико-коммерческого предложения означает, что предложение данного Участника не допущено к процедуре оценки технико-коммерческих предложений. По письменному запросу любого подавшего технико-коммерческое предложение Участника, ему направляется письменное уведомление о результатах рассмотрения его предложения.

15. Победитель будет определяться на основе представленного им технико-коммерческого предложения, с учетом проведенной процедуры по снижению цен и улучшению иных условий договора.

16. Победителем процедуры закупки признается Участник, предоставивший наиболее выгодное для АО «НК «Янгпур» технико-коммерческое предложение.

17. Коммерческое предложение просим представить до 25.03.2024 (включительно по МСК) по электронной почте: smto@yangpur.ru.

18. Особые права АО «НК «Янгпур»:

- Заказчик оставляет за собой право на прекращение процедуры закупки (ее отмене) на любой ее стадии, но до присуждения Участнику контракта (договора) закупки;
- Заказчик оставляет за собой право принять или отвергнуть любое технико-коммерческое предложение, или же аннулировать процесс рассмотрения и отвергнуть все предложения в любой момент до присуждения контракта (договора) закупки;
- Заказчик не связывает себя обязательством, в какой бы то ни было форме, присудить контракт закупки Участнику, предложившему наименьшую цену;
- Заказчик оставляет за собой право пересмотра решения о выборе наилучшего предложения и присуждения победителю контракта (договора) на поставку указанной продукции в случае, если условия контракта (договора) выбранного Участника будут противоречить законодательству Российской Федерации в области хозяйственного права и/или подвергать необоснованному риску хозяйственную деятельность Заказчика.

В случае реализации указанных выше прав, Заказчик не несет никакой ответственности за перечисленные действия перед Участниками. По запросу Участников, представивших технико-коммерческие предложения, Заказчик сообщит причины таких действий, но не обязан давать подробные разъяснения. Считается, что Участники, представившие свои технико-коммерческие предложения, согласны с вышеуказанными условиями.

19. Срок действия предложений должен составлять не менее 45 (сорока пяти) календарных дней от даты получения технико-коммерческих предложений. Победитель процедуры закупки обязан заключить контракт (договор) с Заказчиком в минимально короткий срок после получения уведомления об акцепте технико-коммерческого предложения, но не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения такого акцепта.

20. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем приглашении, АО «НК «Янгпур» руководствуется законодательством Российской Федерации.

21. Лица, которым вменено в обязанность поддерживать связь с участниками:

- по вопросам проведения закупки – Исаков Вячеслав Юрьевич, моб. 8-904-455-24-08; 8 (34936) 3-68-30, доб. 4192.

- по техническим вопросам – Малицкий Константин Михайлович, тел. 8 (34936) 3-68-30, доб. 3071, моб. 8-904-455-10-06, Kip@yangpur.ru.

Ведущий специалист СМТО В.Ю. Исаков

Исполнитель:
Ведущий специалист СМТО
Исаков Вячеслав Юрьевич

Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ИФС-1В-700М

наименование товаров (работ, услуг)

Технические и потребительские показатели (характеристики) закупаемых товаров (работ, услуг)

1. Перечень основных технических, потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг) и критерии выбора поставщика (подрядчика, исполнителя):

1.1. Наименование: индикатор фазового состояния потока ИФС-1в-700М.

1.2. Количество (объём): два комплект;

1.3. Технические характеристики:

1.3.1. Состав комплекта: блок измерительный в сборе с датчиком, блок сигнализации, узел установки датчика в трубопровод.

1.3.2. Измеряемый параметр: наличие или отсутствие свободного газа в потоке жидкости (нефть);

1.3.3. Измеряемая среда: товарная нефть по ГОСТ 51858-2002;

1.3.4. Температура измеряемой среды, °С: +5…+40;

1.3.5. Избыточное давление измеряемой среды, МПа: не более 4,0;

1.3.6. Функции: непрерывное измерение наличия или отсутствия свободного газа в потоке жидкости (нефть), транспортируемой по трубопроводу.

1.3.7. Диапазон измерений: %: 0…100;

1.3.8. Фиксируемое пороговое объемное содержание свободного газа ,%,:0,05;

1.3.9. Блок измерительный:

1.3.9.1. Маркировка взрывозащиты: 1Ex d IIB T3 Gb X;

1.3.9.2. Температура окружающей среды, °С : -50…+50;

1.3.9.3. Степень защиты оболочки: по ГОСТ 14254-15 (IEC 60529:2013) IP66/67

1.3.9.4. Напряжение питания: 24В;

1.3.9.5. Диаметр трубопровода для установки блока измерительного с датчиком, мм: Ду200

1.3.10. Блок сигнализации:

1.3.10.1. Исполнение корпуса: для установки в помещении;

1.3.10.2. Температура окружающей среды: +5…+35 °С;

1.3.10.3. Степень защиты оболочки: по ГОСТ 14254-15 (IEC 60529:2013) IP20;

1.3.10.4. Напряжение питания: 220В;

1.3.10.5. Входной сигнал:

1.3.10.5.1. от блока измерительного;

1.3.10.6. Выходной сигнал: интерфейс RS-485, протокол Modbus RTU, аналоговый 4…20 мА, дискр.0-10В;

1.4. Потребительские (качественные) характеристики:

1.4.1. Изделие новое (не бывшее в эксплуатации), изготовленное в конце 2023, начале 2024 года.

1.4.2. Комплект документов (обязательных к предоставлению): паспорт (формуляр) в оригинале, сертификат соответствия, разрешение на применение на опасных производственных объектах, руководство по эксплуатации.

1.5. Требования по гарантии и обслуживанию товара, работ, услуг: гарантийные обязательства изготовителя (поставщика) на устранение за счёт изготовителя (поставщика) заводских недостатков и дефектов, а также отказов, вызванных такими недостатками или дефектами, на срок не менее 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию или 18 месяцев от даты передачи изделия Заказчику при длительном хранении на складе.