



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Нефтяная компания «Янгпур»

ИНН 7718887053 КПП 771801001 ОГРН 1127746385161 ОКВЭД 11.10.11 ОКАТО 45263591000, ОКОГУ 4210014, ОКПО 09798927, ОКФС 16, ОКОПФ 47, БИК 047102651, р/с 40702810167500040883 Западно-Сибирский банк Сбербанк РФ, г. Тюмень, Новоуренгойское ОСБ №8369, г. Губкинский, к/с № 30101810800000000651

107113, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Сокольники,
ул. Лобачика, д. 17
тел: (34936) 3-68-30, факс: (34936) 3-68-30,
e-mail: office@yangpur.ru

Исх. № 11-02/005-сн от 25.07.2024 года

РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

АО «НК «Янгпур» приглашает Вас принять участие в процедуре закупки материалов для центровки валов насосов.

ЛОТ ДЕЛИМЫЙ

1. Наименование, количество и технические характеристики: согласно таблице №1.

Таблица № 1

№ п/п	Наименование продукции	Технические характеристики	Кол-во
1	Сумка-органайзер для инструментов с карманами типа INGCO INDUSTRIAL NTBGL03, либо аналог	Приложение 1	21 шт
2	Индукционный нагреватель беспламенный	Приложение 2	3 шт
3	Пила сабельная электрическая типа Makita JR 3070 с набором пил, либо аналог Набор пил - по металлу 250-300 мм, с карбидными вставками – 30шт	Приложение 3	3 шт
4	Набор съемников стопорных колец KRAFTOOL 22812-H4, либо аналог	Приложение 4	6 шт
5	Гайковерт ударный BOSCH GDS 24, либо аналог	Приложение 5	3 шт
6	Набор ударных, удлинённых головок с воротком типа «Дело Техники 3/4", 13 предметов, либо аналог	Приложение 6	3 шт
7	Набор головок 3/4" ударных (19-50мм; 20 предм. Cr- Mo) 39830, либо аналог	Приложение 7	3 шт
8	Набор съемников со сменными захватами ЗУБР Профессионал, в кейсе 43305-H13, либо аналог	Приложение 8	3 шт
9	Пушка тепловая типа Ballu ВНР-М-24 НС-1035064, либо аналог	Приложение 9	1 шт
10	Кувалда тупоносая типа Kraftool 2008-5, 6.2 кг, либо аналог	Приложение 10	6 шт
11	Шприц ручной плунжерный смазочный с клапаном для сброса воздуха (в комплекте со шлангом, жесткой трубкой и двумя насадками) 500 см3	-	8шт.

2. Потребительские (качественные) характеристики Товара: Качество должно соответствовать техническим и гарантийным условиям предприятия-изготовителя, продукция должна быть новая.

3. В технико-коммерческом предложении необходимо указать:

- номер, дату коммерческого предложения;
- цену без НДС за единицу продукции с учетом доставки;
- итоговую цену коммерческого предложения;
- срок действия коммерческого предложения;
- условия поставки;
- срок поставки (график поставки);
- условия оплаты;
- подпись уполномоченного лица;
- печать организации;
- контактное лицо.

4. Требования по гарантии и обслуживанию товара, работ, услуг:

не менее 12 месяцев с даты поступления товара к заказчику.

5. Место поставки Товара: 629830, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, промышленная зона, панель 8, производственная база № 0010.

6. Срок (график) поставки Товара: в течение 10-15 календарных дней с момента подписания договора (или иные сроки поставки по согласованию с Покупателем).

7. Цена технико-коммерческого предложения должна включать стоимость Товара с учетом его доставки до пункта назначения.

8. Наименование валют, в которых может быть выражена цена технико-коммерческого предложения: рубли РФ.

9. Условия оплаты: оплата по факту поставки в течение 60 (шестидесяти) календарных дней. Возможны иные условия оплаты по согласованию с Покупателем.

10. Основные критерии отбора Участников (в порядке убывания значимости):

- минимальная стоимость;
- максимальная отсрочка платежа.

11. Участник имеет право отозвать, или изменить свое технико-коммерческое предложение, но не позднее конечного срока подачи технико-коммерческих предложений.

12. Участникам, прошедшим квалификационный отбор (предоставившим весь перечень документов и выдержавшим критерии закупки) и предложения которых будут допущены к процедуре оценки технико-коммерческих предложений, будет направлено письмо о снижении цен поступивших технико-коммерческих предложений (а также об уточнении и изменении иных существенных условий предложений в сторону их улучшения).

13. Не направление Участнику, подавшему технико-коммерческое предложение, письма о снижении цен поступившего технико-коммерческого предложения означает, что предложение данного Участника не допущено к процедуре оценки технико-коммерческих предложений. По письменному запросу любого подавшего технико-коммерческое предложение Участника, ему направляется письменное уведомление о результатах рассмотрения его предложения.

14. Победитель будет определяться на основе представленного им технико-коммерческого предложения, с учетом проведенной процедуры по снижению цен и улучшению иных условий договора.

15. Победителем процедуры закупки признается Участник, предоставивший наиболее выгодное для АО «НК «Янгпур» технико-коммерческое предложение.

16. **Коммерческое предложение просим предоставить до 31.07.2024г. (до 16.00 включительно по МСК) на электронную почту: n.nedelskaya@yangpur.ru**

17. Особые права АО «НК «Янгпур»:

- Заказчик оставляет за собой право на прекращение процедуры закупки (ее отмене) на любой ее стадии, но до присуждения Участнику контракта (договора) закупки;

- Заказчик оставляет за собой право принять или отвергнуть любое технико-коммерческое предложение, или же аннулировать процесс рассмотрения и отвергнуть все предложения в любой момент до присуждения контракта (договора) закупки;

- Заказчик не связывает себя обязательством, в какой бы то ни было форме, присудить контракт закупки Участнику, предложившему наименьшую цену;

- Заказчик оставляет за собой право пересмотра решения о выборе наилучшего предложения и присуждения победителю контракта (договора) на поставку указанной продукции в случае, если условия контракта (договора) выбранного Участника будут противоречить законодательству Российской Федерации в области хозяйственного права и/или подвергать необоснованному риску хозяйственную деятельность Заказчика.

В случае реализации указанных выше прав, Заказчик не несет никакой ответственности за перечисленные действия перед Участниками. По запросу Участников, представивших технико-коммерческие предложения, Заказчик сообщит причины таких действий, но не обязан давать подробные разъяснения. Считается, что Участники, представившие свои технико-коммерческие предложения, согласны с вышеуказанными условиями.

18. Срок действия предложений должен составлять не менее 45 (сорока пяти) календарных дней от даты получения технико-коммерческих предложений. Победитель процедуры закупки обязан заключить контракт (договор) с Заказчиком в минимально короткий срок после получения уведомления об акцепте технико-коммерческого предложения, но не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения такого акцепта.

19. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем приглашении, АО «НК «Янгпур» руководствуется законодательством Российской Федерации

20. Лицо, которому вменено в обязанность поддерживать связь с участниками:

- по вопросам проведения закупки – Недельская Надежда Владимировна, тел. 8(34936)3-68-30 доб. 4194, E-mail: n.nedelskaya@yangpur.ru

- по техническим вопросам – механик Онучин Артём Владимирович, тел. 8 (34936) 3-68-30 доб. 1084, E-mail: a.onuchin@yangpur.ru

Ведущий специалист СМТО



Н.В.Недельская

Приложение 1

Технические характеристики Сумка-органайзер для инструментов с карманами

Материал водоотталкивающий	Оксфорд 600
Каркас	Жесткий
Дно сумки	Пластик
Ручка для переноски откидная	Металлическая
Наплечный ремень	Да
Объём, л	16
Высота, мм	320
Длина, мм	420
Ширина, мм	290
Мах нагрузка, кг	20
Отделений, шт	2
Стенки отделений	С подвесами для габаритного инструмента, плоскогубцы, отвертки, и т.д.
Плюс дополнительные карманы	С клапанами на липучках
Открытый тип	Нет
Тип замка	Магнитный, либо кнопка

Приложение 2

Технические характеристики Индукционный нагреватель беспламенный

Полная мощность не менее, кВА	2,2-3,0
Рабочее напряжение, В	230
Мах потребляемый ток, А	9
КПД, %	90
Нагрев конструкционной стали, °С	800
Принудительное охлаждение	Да
Защита от короткого замыкания	Да
Степень защиты	IP20
Время нагрева до 800 °С, сек.	5-20
Рабочая частота, кГц	30-50
Длина x Ширина x Высота, не более мм	485x395x370
Рукоять для удобства	Да
Комплектация	
- Пластиковый кейс	Да
- индукционный нагреватель	(аппарат)
- индуктор диаметром, мм.	15,20,32,43,50,60
- индуктор плоский спиральный для	Да

нагрева поверхностей	
- индуктор гибкий при наличии	длиной 80 см для нагрева деталей сложной формы
- паспорт-инструкция	Да

Приложение 3

Технические характеристики Пила сабельная электрическая типа Makita JR 3070 с набором пил, либо аналог

Вес не более, кг	4,3
Напряжение питания, В	230
Мощность, Вт	1510
Электронная регулировка скорости реза	Да
Число ходов на холостом ходу (тах в минуту)	2800
Величина хода, мм	32
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	Да
Крепление полотен	Универсальное без применения инструмента
Мах глубина распила (металлической трубы), мм	130
Мах глубина распила (дерево), мм	255
Прорезиненная рукоять	Да
Прорезиненное основание пильной части (вторая рукоять)	Да
Комплектация	
Кейс пластиковый	Да
Паспорт	Да
Набор пил	Да

Приложение 4

Технические характеристики набора съемников стопорных колец KRAFTOOL 22812-H4

Тип стопорного кольца	внешнее/внутреннее
Материал	сталь
Длина	180
Для колец диаметром, мм	19-60
Чехлы на рукоятках	Да
Количество съемников в упаковке, шт	4

Класс товара	Профессиональный
--------------	------------------

Приложение 5

Технические характеристики Гайковерт ударный BOSCH GDS 24, либо аналог

Мах крутящий момент, Нм	600
Мах крутящий момент (мягкое заворачивание, Нм)	300
Частота вращения шпинделя, об/мин	950-1260
Мощность, кВт	0,8
Масса, кг	5,7
Число скоростей, шт	1
Ударный механизм	V-образный
Реверс	Есть
Комплектация	Подвесная скоба, дополнительная рукоятка, пластиковый кейс
Тип патрона, дюйм	3/4, квадрат с отверстием
Квадрат шпинделя, мм	19
Диаметр крепежа, мм	24
Количество съемников в упаковке, шт	4
Класс товара	Профессиональный

Приложение 6

Технические характеристики Набор ударных, удлинённых головок с воротком Дело Техники 3/4", 13 предметов, либо аналог

Размеры головок, мм	19, 22, 24, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 41, 46, 50
Вороток	Г-образный
Упаковка	Пластиковый кейс
Длина	180

Приложение 7

Технические характеристики Набор головок 3/4" ударных (19-50мм; 20 предм. Cr- Mo) 39830, либо аналог

Размеры головок, мм	19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 50
Вороток Т-образный 500 мм, шт	1

Удлинитель прямой, мм	100
Удлинитель прямой, мм	200
Ключ трещеточный (24 зуба), мм	480
Упаковка	Пластиковый кейс

Приложение 8

Технические характеристики Набор съемников со сменными захватами ЗУБР Профессионал, в кейсе 43305-Н13, либо аналог

Материал	Инструментальная сталь
Пластиковый кейс	Да
Вес набора, кг	7,8
Комплектация	
Захват, 3 шт., мм	120
Захват, 3 шт., мм	232
Захват, 3 шт., мм	280
Рабочие болты, 2 шт., мм	160, 270
Траверса двухпалая, шт	1
Траверса трехпалая, шт	1

Приложение 9

Технические характеристики Ballu Пушка тепловая ВНР-М-24 НС-1035064, либо аналог

Напряжение, В	380-400
Мощность, кВт	24
Вес, кг	18,7
Максимальный воздухообмен, куб.м/ч	1700
ВхШхГ, см	56x41,50x43,50
Системы безопасности	Отключение при перегреве
Ручка для перемещения	Да

Технические характеристики Кувалда тупоносая Kraftool 2008-5, 6.2 кг, либо аналог

Тип кувалды	тупоносая
Длина ручки, мм	900
Вес бойка, кг	5
Форма бойка	квадратная
Материал бойка	сталь
Материал ручки	Стаклопластик, обрезиненная