



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Нефтяная компания «Янглур»

ИНН 7718887053 КПП 771801001 ОГРН 1127746385161 ОКВЭД 06.10.1 ОКАТО 45263591000, ОКОГУ 4210014,  
ОКПО 09798927, ОКФС 16, ОКОПФ 47, БИК 047102651, р/с 40702810167500040883, ПАО Сбербанк  
г. Тюмень, Западно-Сибирское отделение № 8647, к/с № 30101810800000000651

107113, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Сокольники,  
ул. Лобачика, д. 17  
тел: (34936) 5-23-64 доб. 109  
e-mail: [office@jangpur.ru](mailto:office@jangpur.ru)

Исх. № 11-СХ/126 от 19.08.2024

Руководителю предприятия

АО «НК «Янглур» приглашает Вас принять участие в процедуре закупки контрольно-измерительных приборов.

**1. Перечень потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг):**

**1.1. Наименование и количество:**

№ п/п	Наименование продукции	Кол.
1	<b>Байпасный указатель-индикатора уровня РИЗУР-НБК-ББ-2-Ј/ХХ/160-850/850-1-К3/Г ½-ФВ/Г ½ -2-2/М/100/750-И-660/16/ (С°-20..+30) - Х</b>  1. Тип: РИЗУР-НБК-ББ (бок-бок). 2. Материал колонки: 316 Ti. 3. Тип присоединения к процессу: фланцевое J/DN50/160 4. Диапазон измерений: 850/850 5. Шкала – есть. 6. Верхний конец колонки: К3/Г ½. 7. Нижний конец колонки: ФВ/ Г ½. 8. Выходной сигнал: Преобразователь уровня с дисплеем 4-20 мА+Hart . 9. Сигнализация предельного уровня 2/М/200/700. 10. Вид взрывозащиты электронных блоков: И (искробезопасная цепь). 11. Параметры рабочей среды: Плотность среды 660 кг/м3. Среда- газоконденсат. Давление 16МПа. Температура окр.среды: -55...+40 С°. 12. Вариант обогрева: Х кожух металлический с греющим кабелем внутри 13. Дополнительные требования заказчика: с шаровыми	1 шт.

	кранами в комплекте	
2	<p><b>Байпасный указатель-индикатора уровня РИЗУР-НБК-ББ-2- /J/xx/160-830/830-1-K3/G ½-ФВ/G ½ -2-2/М/100/700-И-660/16/ (С°-20..+30) - X</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Тип: РИЗУР-НБК-ББ (бок-бок).</li> <li>2. Материал колонки: 316 Ti.</li> <li>3. Тип присоединения к процессу: фланцевое J/DN50/160</li> <li>4. Диапазон измерений: 830/830</li> <li>5. Шкала – есть.</li> <li>6. Верхний конец колонки: K3/G ½.</li> <li>7. Нижний конец колонки: ФВ/ G ½.</li> <li>8. Выходной сигнал: Преобразователь уровня с дисплеем 4-20 мА+Hart .</li> <li>9. Сигнализация предельного уровня 2/М/100/700.</li> <li>10. Вид взрывозащиты электронных блоков: И (искробезопасная цепь).</li> <li>11. Параметры рабочей среды: Плотность среды 660 кг/м3. Среда- газоконденсат. Давление 6.3МПа. Температура окр.среды: -55...+40 С°.</li> <li>12. Вариант обогрева: X кожух металлический с греющим кабелем внутри</li> <li>13. Дополнительные требования заказчика: с шаровыми кранами в комплекте</li> </ol>	1 шт.
3	Термометр биметаллический ТБ-2 (-50+50°С)-1,5-500-10-м2 с защитной гильзой	10 шт.
4	Гильза защитная М20*1,5-М20*1,5 ГЗ 22-500 ст.12Х18Н10Т Ру-25МПа	10 шт.
5	Гильза защитная М20*1,5-М20*1,5 ГЗ 22-120 ст.12Х18Н10Т Ру-25МПа	20 шт.
6	Гильза защитная М20*1,5-М20*1,5 ГЗ 22-250 ст.12Х18Н10Т Ру-25МПа	20 шт.
7	Преобразователь температуры ТСПУ Метран-276-05-Ех1а-500-0,5-Н10-(-50...100)°С-(4-20)мА-Т5-У1.1(-40...+70 °С)+ Термочехол или аналог	10 шт.
8	Преобразователи температуры ТСПУ Метран-276-05-Ех1а-250-0,5-Н10-(-50...100)°С-(4-20)мА--Т5-У1.1(-40...+70 °С) + Термочехол или аналог	20 шт.
9	Преобразователи температуры ТСПУ Метран-276-05-Ех1а-120-0,5-Н10-(-50...100)°С-(4-20)мА--Т5-У1.1(-40...+70 °С) + Термочехол или аналог	20 шт.
10	Датчик давления Метран-75ТГ7 А 2G 2 1 М4 ЕМ W4 G5	40 шт.

	К19 или аналог	
11	Датчик перепада давления Метран-150CD3(0...250)кПа 2 2 1 1 L3 A M5 IM S5 LT K19 или аналог	6 шт.
12	Бобышка приварная БП1 М20*1,5-55 УХЛ1, Ру20 МПа ст.9Г2С	100 шт.
13	Клапанный блок для манометров двухвентильный БКН2-10 Ру160 ст.09Г2С вход наружная резьба М20х1,5 под плоский ниппель, выход ниппель плоский с накидной гайкой М20х1,5, дренаж контроль наружная резьба М20х1,5.	50 шт.
14	Взрывозащищенная коробка соединительная Герда-КСА12/Р66. Материал корпуса: КОРРОЗИОННОСТОЙКИ АЛЮМИНЕВЫЙ СПЛАВ ALSi 12. Температурный класс: Т6 +40.. -60 исполнение "ХЛ". Количество установленных клеммных зажимов – 12(Сечение жилы 1,5 мм <sup>2</sup> ). Каб.вводов – 7.	5 шт.
15	Блок питания Mean Well HDR-60-24 или аналог	10 шт.
16	Регистратор видеографический Метран(исп.3)-910-104К-4АП-4АП-4АП-8ДВ-4ИП-8Р	10 шт.
17	Контроллер универсальный МИКОНТ-186 или аналог	3 шт.
18	Анализатор точек росы интерференционный КОНГ-Прима-10 005-03 А 2 КРАУ2.844.005-03	1 шт.
19	Термометры биметаллические коррозионностойкие ТБф-221 , диаметр корпуса 100мм, диапазон измерений -50..+50 °С, длина штока 160мм	15 шт.

1.2. Потребительские (качественные) характеристики: качество должно соответствовать техническим и гарантийным условиям предприятия-изготовителя, продукция должна быть новая.

1.3. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): ЯНАО, г.Губкинский, промзона, панель №8, база 0010.

1.4. Срок (график) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): август 2024. Возможны иные сроки поставки по согласованию с Заказчиком.

1.5. Требования к форме, сроку и порядку оплаты товара (работы, услуги): оплата по факту поставки в течение 60-ти календарных дней от даты получения продукции на склад Грузополучателя. Предложения с иной формой оплаты могут быть приняты к рассмотрению в случае принятия такого решения Заказчиком.

## 2. Требования к предложению:

2.1. Цена предложения должна включать стоимость Товара с учетом его доставки до пункта назначения.

2.2. Валюта платежа по договору и валюта договора: рубли РФ. Иная валюта может быть принята только при согласии Заказчика.

2.3. В предложении необходимо указать:

- номер, дату коммерческого предложения;
- цену без НДС за единицу продукции с учетом доставки;

- итоговую цену коммерческого предложения;
- срок действия коммерческого предложения;
- условия поставки;
- срок поставки (график поставки);
- условия оплаты;
- подпись уполномоченного лица;
- контактную информацию ответственного лица по предложению.

2.4. Срок действия предложений должен составлять не менее 60 календарных дней после даты окончания приема предложений. Победитель процедуры закупки обязан заключить договор в минимальный возможный срок.

2.5. В предложении должны содержаться все сведения о предмете закупки, его функциональных характеристиках (потребительских свойствах), количественных и качественных характеристик, необходимые для принятия решения о соответствии предлагаемого предмета закупки требованиям проводимой процедуры закупки.

2.6. Предложения должны содержать сведения о разногласиях (протокол разногласий) с прилагаемым типовым проектом договора (см. приложение 1) в случае, если такие разногласия имеют место. Проект договора не является окончательным и может быть изменен Заказчиком в зависимости от страны нахождения контрагента, специфических характеристик предмета закупки и иных условий. Также Заказчик оставляет за собой право включения в договор пунктов о выполнении требований, отображенных в настоящей документации и приложениях к ней

**3. Способ подачи предложений:** Предложение следует направлять по электронной почте: [d.banny@yangpur.ru](mailto:d.banny@yangpur.ru).

**4. Конечный срок приема предложений:** «23» августа 2024 в 16:00 по московскому времени.

Предложения, полученные Организатором по истечении конечного срока их приема, в процедуре закупки не участвуют.

5. Участники процедуры закупки и предлагаемые ими товары (работы, услуги) будут соотнесены с указанными в настоящих документах требованиями и характеристиками. Предложения, которые будут признаны не соответствующими заявленным требованиям и характеристикам, к оценке не допускаются и будут исключены из настоящей процедуры закупки.

Участнику необходимо предоставлять с первого раза тщательно заполненную техническую часть предложения без расчёта на направление запроса (-ов) со стороны Организатора. Предложение участника может быть отклонено без запроса уточнений со стороны Организатора. Направление запросов участникам закупки для уточнения предложений является правом, а не обязанностью Организатора.

6. Участникам, прошедшим квалификационный отбор (предоставившим весь перечень документов и выдержавшим критерии закупки) и предложения которых будут допущены к процедуре оценки предложений, будут направлены приглашения для прибытия на переговоры, либо письма о снижении цен поступивших предложений, а также вопросам уточнения и изменения иных существенных условий предложений в сторону их улучшения. После завершения этапа улучшения предложений предложение участника считается окончательным и изменению не подлежит.

7. Участники процедуры закупки в рамках проведения этапа улучшения предложений вправе:

– сообщить об изменении условий своих предложений в порядке и в сроки, предусмотренные в уведомлении о проведении переговоров;

– оставить свое первоначальное предложение без изменений – в данном случае начальное предложение такого участника принимается к оценке в качестве окончательного.

Начальное предложение участника закупки, не принявшего участия в этапе улучшения предложений, считается автоматически продленным на минимальный срок действия предложений, установленный в документации о закупке, начиная со дня окончания срока подачи улучшенных предложений, если соответствующий участник не указал иное.

**8.** Не направление участнику, подавшему предложение, приглашения принять участие в этапе улучшения предложений означает, что предложение данного участника не допущено к оценке предложений. По письменному запросу любого подавшего предложение участника, ему направляется письменное уведомление о результатах рассмотрения его предложения.

**9.** Победитель будет определяться на основе представленного им предложения, с учетом проведенного этапа улучшения предложений (переговоров).

#### **10. Оценка предложений.**

10.1. Для оценки и сопоставления предложений, цены, при необходимости, будут переведены в единую валюту по обменному курсу, установленному Центробанком РФ на дату оценки предложений (принятия решения о выборе победителя (победителей) процедуры закупки). При этом, к стоимости такого предложения будут добавлены расходы, рассчитанные Предприятием) и иных, в том числе таможенных, обязательных платежей в случае их наличия.

Предложения будут оценены с учетом следующих критериев оценки и методики оценки:

- **минимальная цена товара без НДС.**

- **минимальный срок поставки (календ. дней).**

10.2. При оценке предложения участников сравниваются по самому значимому (первому) критерию, затем, в случае если он имеет одинаковое значение, переходят к сравнению следующего (второго) критерия.

10.3. Победителем процедуры закупки признается участник, предоставивший наилучшее предложение.

10.4. В случае, если в результате оценки несколько предложений имеют лучшие равные показатели критериев, то, при возможности разделения предмета закупки, его количество (объем) пропорционально распределяется между всеми участниками, сделавшими эти предложения. В случае невозможности разделения предмета закупки – с такими участниками закупки проводится дополнительный этап улучшения предложений, по итогам которого проходит повторная оценка предложений данных участников.

**11. Конфиденциальность:** все документы, имеющие отношение к настоящей процедуре закупки, и любая информация, которая будет иметь место в процессе проведения процедуры закупки, принадлежат Заказчику и не должны передаваться Участником процедуры закупки третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

#### **12. Особые права Заказчика:**

12.1. Заказчик оставляет за собой право увеличить или уменьшить объем закупки, или же аннулировать процесс рассмотрения и отвергнуть все предложения в

любой момент до присуждения контракта закупки.

12.2. Заказчик оставляет за собой право на прекращение процедуры закупки (ее отмене) на любой ее стадий, но до присуждения Участнику контракта (договора) закупки.

12.3. Заказчик не связывает себя обязательством, в какой бы то ни было форме, присудить контракт закупки Участнику, предложившему наименьшую цену.

12.4. Заказчик оставляет за собой право отклонить предложение участника закупки на любом этапе в случае, если:

- условия его предложения, предлагаемого им проекта контракта либо протокола разногласий к проекту контракта Заказчика, противоречат законодательству Российской Федерации и/или подвергают необоснованному риску хозяйственную деятельность Заказчика;

- сам факт заключения договора с участником закупки может подвергнуть необоснованному риску хозяйственную деятельность Заказчика, в том числе, но не ограничиваясь в связи с наличием у Заказчика документально подтвержденного факта систематического (два и более раза) невыполнения условий заключенного (-ых) договора (-ов), неисполненного решения суда в пользу Заказчика.

12.5. Заказчик оставляет за собой право осуществить выбор участника-победителя по части объема (количества) предмета процедуры закупки либо его части (лота) и заключение договоров на закупку с несколькими участниками-победителями, в том числе если предмет процедуры закупки разделен на части (лоты), – с несколькими участниками-победителями по одной части (лоту).

12.6. Заказчик вправе отклонить все предложения, если они содержат невыгодные условия.

В случае реализации прав, указанных выше, заказчик не несет никакой ответственности за перечисленные действия перед участниками. По запросу участников, представивших предложения, заказчик сообщит причины таких действий, но не обязан давать подробные разъяснения. Считается, что участники, представившие свои предложения, согласны с вышеуказанными условиями.

13. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем приглашении, АО «НК «Янгпур» руководствуется законодательством Российской Федерации.

14. Считается, что участники процедуры закупки, представившие свои предложения, согласны с условиями и требованиями, изложенными в настоящем приглашении к закупке.

15. Лица, которым вменено в обязанность поддерживать связь с участниками по вопросам проведения процедуры закупки:

- по остальным вопросам – Банний Дмитрий Валентинович, тел. 8 (34936) 3-68-37, электронная почта [d.banny@yangpur.ru](mailto:d.banny@yangpur.ru)

Приложения:

Зам. директора по общим вопросам-  
начальник СМТО

 Д.В.Банний