



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«БЕЛСЕВЕРСТРОЙ»

629830, Россия, ЯНАО,
Губкинский тер.панель 2,
влд.0020,стр.1.

ИНН/КПП 8911032072/891101001
р/с 40702810267400000894
Новоуренгойское отделение №8369 ПАО Сбербанк

email: belseverstroy@bk.ru

Исх. № 385 от 07 октября 2024 г.

РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

ООО «БелСеверСтрой» приглашает Вас принять участие в процедуре закупки МТР для электромонтажных работ.

Наименование и количество:

№ п/п	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Ед. изм.	Кол-во
1	Зажим аппаратный прессуемый, диаметром 24,0-26,6 мм, А4А-300-2		шт.	6
2	Зажим натяжной (немагнитный) спиральный НС-15,2-02		шт.	7
3	Зажим штыревой аппаратный АШМ 27-1		шт.	6
4	Коробка клеммная на номинальное напряжение ~ тока 0,66 кВ, частотой сети 50 Гц, с 10 клеммными зажимами на $I_{ном} \pm 16$ А. Сечение жил кабелей от 1,5 до 6 мм ² . Степень защиты IP54		шт.	1
5	Крышка прямого монтажного лотка длиной 2000 мм, толщина стали не менее 1,5 мм с цинковым покрытием, нанесенным методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307, климатическое исполнение УХЛ1, размером 400,5x15 мм		шт.	115
6	Крышка прямого монтажного лотка длиной 2000 мм, толщина стали не менее 1,5 мм, с цинковым покрытием, нанесенным методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307, климатическое исполнение УХЛ1, размером 100,5x15 мм		шт.	190
7	Лоток монтажный прямой перфорированный, высота 65 мм, длиной 2000 мм, толщина стали не менее 1,5 мм, с цинковым покрытием, нанесенным методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307, климатическое исполнение УХЛ1, шириной 100 мм		шт.	190
8	Лоток монтажный прямой перфорированный, высота 65 мм, длиной 2000 мм, толщина стали не менее 1,5 мм, с цинковым покрытием, нанесенным методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307, климатическое исполнение УХЛ1, шириной 400 мм		шт.	175
9	Полка кабельная длиной 430 мм, толщина стали не менее 2,0 мм, с цинковым покрытием,		шт.	240

	нанесенным методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307, климатическое исполнение УХЛ1, допустимая рабочая нагрузка 500 Н			
10	Профиль с-образный размерами Н±40 мм, L±2000 мм, ХЛ1, ГОСТ 24045-2016		шт.	1
11	Скоба для крепления кабельных стоек, толщина стали не менее 2,0 мм, с цинковым покрытием, нанесенным методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307, климатическое исполнение УХЛ1		шт.	555
12	Соединитель лотковый размером 240x65, климатическое исполнение УХЛ		шт.	720
	Стойка кабельная, толщина стали не менее 2,5 мм, с цинковым покрытием, нанесенным методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307, климатическое исполнение УХЛ1, длиной Н-1200		шт.	180
13	Стойка кабельная, толщина стали не менее 2,5 мм, с цинковым покрытием, нанесенным методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307, климатическое исполнение УХЛ1, длиной Н-800		шт.	100
14	Крышка лотка прямая, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления осн. 100 мм		м	12
15	Крышка угла горизонтального 90 гр., горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления осн. 100 мм		шт.	1
16	Лоток неперфорированный, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления 50x100		м	12
17	Пластина соединительная для лотка 50 мм, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления		шт.	4
18	Угол горизонтальный 90 гр., горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления 50x100		шт.	1
19	Профиль зетовый перфорированный, климатического исполнения ХЛ1, Длина 2000 мм, высота 62 мм, глубина 32 мм		шт.	1
20	Уголок перфорированный, климатического исполнения ХЛ1. Длина 2000 мм, высота 50 мм, глубина 36 мм		шт.	1

2. Потребительские (качественные) характеристики Товара: продукция должна быть новой, не бывшей в эксплуатации.

3. Обязательные требования:

– предоставить полное описание технических характеристик, включая сертификаты соответствия, выданные официальными организациями по контролю качества и другими компетентными органами, подтверждающими соответствие продукции установленным спецификациям или стандартам, со ссылками на конкретные спецификации и стандарты на каждую позицию.

В технико-коммерческом предложении необходимо указать:

- номер, дату коммерческого предложения;
- цену с НДС за единицу продукции с учетом доставки;

- *итоговую цену коммерческого предложения;*
- *срок действия коммерческого предложения;*
- *условия поставки;*
- *срок поставки (график поставки);*
- *условия оплаты;*
- *подпись уполномоченного лица;*
- *печать организации;*
- *контактное лицо.*

4. Требования по гарантии и обслуживанию товара, работ, услуг: согласно ТУ, ГОСТ предприятия изготовителя.

5. Место поставки Товара: 629831, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, панель 2, владение № 0020.

6. Срок (график) поставки Товара: 18 ноября 2024 года, или иные сроки поставки по согласованию с Заказчиком.

7. Цена технико-коммерческого предложения должна включать стоимость Товара с учетом его доставки до пункта назначения.

8. Наименование валют, в которых может быть выражена цена технико-коммерческого предложения: рубли РФ.

9. Условия платы: оплата по факту поставки в течение 60 (шестидесяти) календарных дней. Возможны иные условия оплаты по согласованию с Заказчиком.

10. Основные критерии отбора Участников (в порядке убывания значимости):

- минимальная стоимость;
- минимальный срок поставки.

11. Участник имеет право отозвать, или изменить свое технико-коммерческое предложение, но не позднее конечного срока подачи технико-коммерческих предложений.

12. Победитель будет определяться на основе представленного им технико-коммерческого предложения.

13. Победителем процедуры закупки признается Участник, предоставивший наиболее выгодное для ООО «БелСеверСтрой» технико-коммерческое предложение.

14. Коммерческое предложение просим представить до 10.10.2024 года 16.00 (включительно по МСК) по электронной почте: omts2.bss@bk.ru.

15. Особые права ООО «БелСеверСтрой»:

- Заказчик оставляет за собой право на прекращение процедуры закупки (ее отмене) на любой ее стадии, но до присуждения Участнику контракта (договора) закупки;
- Заказчик оставляет за собой право принять или отвергнуть любое технико-коммерческое предложение, или же аннулировать процесс рассмотрения и отвергнуть все предложения в любой момент до присуждения контракта (договора) закупки;
- Заказчик не связывает себя обязательством, в какой бы то ни было форме, присудить контракт закупки Участнику, предложившему наименьшую цену;
- Заказчик оставляет за собой право пересмотра решения о выборе наилучшего предложения и присуждения победителю контракта (договора) на поставку указанной продукции в случае, если условия контракта (договора) выбранного Участника будут противоречить законодательству Российской Федерации в области хозяйственного права и/или подвергать необоснованному риску хозяйственную деятельность Заказчика.

В случае реализации указанных выше прав, Заказчик не несет никакой ответственности за перечисленные действия перед Участниками. По запросу Участников, представивших технико-коммерческие предложения, Заказчик сообщит причины таких действий, но не обязан давать подробные разъяснения. Считается, что Участники, представившие свои технико-коммерческие предложения, согласны с вышеуказанными условиями.

16. Срок действия предложений должен составлять не менее 45 (сорока пяти) календарных дней от даты получения технико-коммерческих предложений. Победитель процедуры закупки обязан заключить контракт (договор) с Заказчиком в минимально короткий срок после получения уведомления об акцепте технико-коммерческого предложения, но не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения такого акцепта.

17. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем приглашении, ООО «БелСеверСтрой» руководствуется законодательством Российской Федерации.

18. Лица, которым вменено в обязанность поддерживать связь с участниками-:

- по вопросам проведения закупки – Гайнулина Инзиля Ильгамовна, 8-904-874-67-66, omts2.bss@bk.ru.

Начальник ООП



А.М.Ганжа