






5.	<p>Столешница приставная (ФЭО+бухгалтерия)</p> 	<p>Технические характеристики: Размеры (Ш*Г*В) 730*400*25 мм Вес около 5 кг Материал ЛДСП Толщина столешницы не менее 25 мм Столешница приставная к одиночному столу глубиной 730 мм. Крепится с помощью пластин. длина - 400 мм, ширина - 730 мм. Облицована кромкой ПВХ 2мм. Стоит на эллипсовидной или табулярной опоре – 1 шт.</p>	Шт.	4
6.	<p>Экран на эргономичный на стол</p> 	<p>Экран настольный ЛДСП с двумя декоративными элементами, для письменных столов на ЛДСП-опорах. Устанавливается на столы Технические характеристики: Размеры (Ш*Г*В) 1400*32*400 мм Вес около 7,5 кг Материал ЛДСП Экран настольный ЛДСП с двумя декоративными элементами, для письменных столов на ЛДСП-опорах. Изготавливается из плиты толщиной 16 мм. Облицован кромкой ПВХ 2 мм, по нижнему торцу кромкой ПВХ 0,4 мм. Декоративные элементы - пластиковый профиль "Фенел" 32 х 32 мм, цвет "Металлик" либо аналог. Заглушки декоративные в цвет профиля. Устанавливается к столам не менее 3 штук. Цвет в соответствии с цветом стола по кабинетам</p>	Шт.	32
7.	<p>Подставка под системный блок</p> 	<p>Подставка под системный блок Технические характеристики: Размеры (Ш*Г*В) 504*224*55 мм Вес около 2,13 кг Материал ЛДСП толщиной не менее 25мм. Регулировка опор по высоте +/- 10 мм Цвет в соответствии с цветом стола по кабинетам</p>	Шт.	93
8	<p>Шкаф-купе низкий с замком и полками под 48 папок "Корона" шириной 55 мм (ФЭО +</p>	<p>Технические характеристики: Размер (Ш*Г*В) Размеры (Ш*Г*В) 1432*440*750 мм</p>		

10	<p>Шкаф для одежды с 2 полками, вешалка-штанга (ФЭО + бухгалтерия + СМТО + ОТИЗ + остальные кабинеты)</p>   <p>Схема монтажа задней крышки</p>	<p>Технические характеристики: Размеры (Ш*Г*В) 820*590*2195 мм Материал - ЛДСП Толщина топа и полок не менее 25 мм Толщина боковин не менее 16 мм Общее количество полок 2 шт. Регулировка опор по высоте +/- 10 мм Шкаф для одежды с 2 полками, вешалка-штанга. Верхний топ и низ выполнены из плиты толщиной 25 мм. Кромка по переднему торцу верхнего топа и низа - ПВХ 2 мм. Кромки остальных срезов ПВХ 0,4 мм. Боковые стенки выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм. Задняя стенка – ХДФ на менее 3 мм. Состоит из 2-х частей соединенных пластмассовой планкой. С внутренней стороны облицовка серого цвета. Две опорные полки (горизонтالي) расположены на расстоянии 245 мм от верхнего и от нижнего топа. Расстояние между полками - 1575 мм. Толщина плиты - 25 мм, ширина - 786 мм, глубина - 568 мм. Штанга металлическая овальная, расположена под верхней полкой горизонтально, на расстоянии 322 мм от верхнего топа. Дверки распашные. Фасады выполнены из ЛДСП 16 мм, крепление на 4-х петлях. Ручка – кнопка с поднимающимся язычком, размером 15 мм х 30 мм. Материал - цинковое литье. Цвет - "Хром матовый". В качестве крепежной фурнитуры используются эксцентрикивые стяжки, позволяющие многократно собирать и разбирать мебель без потери жесткости соединений и исключая отверстия на лицевых поверхностях. Эксцентрики закрываются заглушками в цвет плиты. Шкаф оборудован шестью регулируемыми по высоте пластиковыми опорами серого цвета, диаметром 50 мм, высотой 27 мм, позволяющими компенсировать неровности пола. Регулировка ±10 мм. Материал опор - пластик серый. Цвет в соответствии с цветом стола по кабинетам</p>	шт.	40
----	---	---	-----	----

		<p>Материал - ЛДСП Толщина столешницы не менее 25 мм Толщина царги не менее 16 мм Опоры ЛДСП Толщина опор не менее 25 мм Регулировка опор по высоте +/- 10 мм</p> <p>Технические характеристики: Каркас стола изготовлен из ЛДСП в цвете "Дуб Кобург", облицован противоударной кромкой ПВХ 2 мм и 0,4 мм. Столешницы и боковины столов изготовлены из ЛДСП 25 мм, соединительный щит - из ЛДСП 16 мм. Между опорами и столешницей зазор, образованный пластиковыми проставками серого цвета, размером: длина 64 мм, ширина 20 мм, высота 22 мм. Опоры: регулируемые, серый пластик. Диаметр 25 мм, высота 8 мм. Регулировка ±10 мм.</p>		
19	<p>Стол руководителя 1800x900x750 мм</p>  	<p>Размеры (Ш*Г*В) 1800*900*750 мм Материал - ЛДСП Толщина столешницы не менее 25 мм Толщина царги не менее 16 мм Опоры ЛДСП Толщина опор не менее 25 мм Регулировка опор по высоте +/- 10 мм</p> <p>Технические характеристики: Стол письменный, эргономичный. С заглушкой кабель-канала. Каркас стола изготовлен из ЛДСП в цвете "Дуб Кобург", облицован противоударной кромкой ПВХ 2 мм и 0,4 мм. Столешницы и боковины столов изготовлены из ЛДСП 25 мм, соединительный щит - из ЛДСП 16 мм. Между опорами и столешницей зазор, образованный пластиковыми проставками серого цвета, размером: длина 64 мм, ширина 20 мм, высота 22 мм. Заглушка кабель-канала выполнена из пластика серого цвета с черным. Диаметр отверстия - 80 мм. Опоры: регулируемые, серый пластик. Диаметр 25 мм, высота 8 мм. Регулировка ±10 мм. Возможна установка как отдельно, так и с тумбами.</p>	Шт.	11
20	<p>Приставная тумба к столу руководителя приставная тумба 1078x452x650 мм</p>	<p>Размеры (Ш*Г*В) 1078*452*650 мм Исполнение: 5 левых, 7 правых Материал - ЛДСП</p>	Шт.	11