



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**  
**«Нефтяная компания «Янгул»»**

ИНН 7718887053 КПП 771801001 ОГРН 1127746385161 ОКВЭД 11.10.11 ОКАТО 45263591000, ОКОГУ 4210014, ОКПО 09798927, ОКФС 16, ОКОПФ 47, БИК 047102651, р/с 40702810167500040883 Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ, г.Тюмень, Новоуренгойское ОСБ №8369, г.Губкинский, к/с № 30101810800000000651

107113, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Сокольники,  
ул. Лобачика, д. 17  
тел: (34936) 3-68-30, факс: (34936) 3-68-30,  
e-mail: [office@yangpur.ru](mailto:office@yangpur.ru)

Исх. № 11-02/032 от 20.01.2025 года

РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

**АО «НК «Янгул» приглашает Вас принять участие в процедуре закупки материала для обогрева трубопроводов.**

**1. Наименование, количество (объем) и технические характеристики:**  
согласно таблице №1.

**Таблица № 1**

№ п/п	Наименование и обозначение	Кол-во
1.	Лента греющая саморегулирующаяся, мощностью 45Вт/м ( $\pm 5\%$ ), конструкция с оболочкой из фторопласта поверх оплетки из луженых медных проволок, наружная оболочка фторопласта, степень взрывозащиты (1ЕхеIICT3 Gb X - 1ЕхеIICT3T6 Gb X), минимальная температура монтажа $-60^{\circ}\text{C}$ , максимальная рабочая температура $120^{\circ}\text{C}$ , максимальная допустимая температура без нагрузки $200^{\circ}\text{C}$ , рабочее напряжение 220-240В, степень защиты IP67, жилы медные луженые $1,25\text{мм}^2$ . Тolerанс поставки $-0/+5\%$	4 000 м.
2.	Лента греющая саморегулирующаяся, мощностью 30Вт/м ( $\pm 5\%$ ), конструкция с оболочкой из фторопласта поверх оплетки из луженых медных проволок, наружная оболочка фторопласта, степень взрывозащиты (1ЕхеIICT3 Gb X - 1ЕхеIICT3T6 Gb X), минимальная температура монтажа $-60^{\circ}\text{C}$ , максимальная рабочая температура $120^{\circ}\text{C}$ , максимальная допустимая температура без нагрузки $200^{\circ}\text{C}$ , рабочее напряжение 220-240В, степень защиты IP67, жилы медные луженые $1,25\text{мм}^2$ . Тolerанс поставки $-0/+5\%$	3 500 м.
3.	Лента греющая саморегулирующаяся, мощностью 30Вт/м ( $\pm 5\%$ ), конструкция с оболочкой из фторопласта поверх оплетки из луженых медных проволок, наружная оболочка фторопласта, степень взрывозащиты (1ЕхеIICT3 Gb X - 1ЕхеIICT3T6 Gb X), минимальная температура монтажа $-60^{\circ}\text{C}$ , максимальная рабочая температура $65^{\circ}\text{C}$ , максимальная допустимая температура без нагрузки $85^{\circ}\text{C}$ , рабочее напряжение 220-240В, степень защиты IP67, жилы медные луженые $1,25\text{мм}^2$ . Тolerанс поставки $-0/+5\%$	1 500 м.

4.	Коробка пластиковая соединительная для подвода питания к саморегулирующейся нагревательной ленте, степень защиты IP66, климатическое исполнение УХЛ1, маркировка взрывозащиты IExeIICT6 GbX, рабочий диапазон температур - 60...+55°C, рабочее напряжение до 550В, рабочий ток до 50А, габаритные размеры корпуса 122x120x91,5мм, монтаж коробки на трубопровод, 1 кабельный ввод для бронированного кабеля (латунный M25Ex), клеммные зажимы винтовые, сечение проводов 1,5...10мм <sup>2</sup>	80 шт.
5.	Коробка пластиковая соединительная для подвода питания к саморегулирующейся нагревательной ленте, степень защиты IP66, климатическое исполнение УХЛ1, маркировка взрывозащиты IExeIICT6 GbX, рабочий диапазон температур - 60...+55°C, рабочее напряжение до 550В, рабочий ток до 50А, габаритные размеры корпуса 160x160x94,5мм, монтаж коробки на трубопровод, 2 кабельных ввода для бронированного кабеля (латунный M25Ex), клеммные зажимы винтовые, сечение проводов 1,5...10мм <sup>2</sup>	40 шт.
6.	Самоклеящаяся адгезивная крепежная лента для монтажа греющей ленты на трубопровод FT/HTS либо аналог, ширина – 11мм, температура эксплуатации – 15...+200 °С, длина рулона 50м.	300 шт.
7.	Набор конечной заделки для саморегулирующейся нагревательной ленты и подключения готовой секции в распределительную коробку, совместимость с греющей лентой поз.1 - 3	300 шт.
8.	Хомутная лента червячного хомута для крепления кронштейнов соединительных коробок на поверхность трубопровода. Длина 30м, ширина 9мм., в комплекте с крепежными элементами (50 шт.)	5 компл.

**2. Количество (объем):** таблица №1

**3. Технические характеристики:** таблица №1

**4. Потребительские (качественные) характеристики Товара:**

4.1. Качество должно соответствовать техническим и гарантийным условиям предприятия-изготовителя, продукция должна быть новая, не ранее 2024 года выпуска;

4.2. Продукция должна быть упакованы в тару, не допускающую внешних повреждений в процессе транспортировки и хранения;

4.3. Не более 1 отреза греющей ленты на барабане;

4.4. Продукция должна соответствовать ГОСТ IEC 62395-1-2016.

**5. Обязательные требования:** для подтверждения надежной эксплуатации поставляемого оборудования, своей надежности и способности обеспечить исполнение контракта производители (поставщики) продукции обязаны:

5.1. Обеспечить гарантийный срок эксплуатации кабельной продукции – не менее 60 месяцев с даты поставки на склад заказчика;

5.2. Предоставить сертификаты соответствия, выданные официальными организациями по контролю качества или другими компетентными органами, подтверждающими соответствие продукции установленным спецификациям или стандартам, со ссылками на конкретные спецификации и стандарты;

5.3. Предоставить полное техническое описание на продукцию;

5.4. Поставщики, ранее не поставлявшие аналогичную продукцию в АО «НК «Янгпур» обязаны предоставить не менее трех отзывов основных потребителей аналогичной запрашиваемой в задании продукции.

В технико-коммерческом предложении необходимо указать:

- номер, дату коммерческого предложения;
- цену без и с НДС за единицу продукции с учетом доставки;
- итоговую цену коммерческого предложения;
- срок действия коммерческого предложения;
- условия поставки;
- срок поставки (график поставки);
- условия оплаты;
- подпись уполномоченного лица;
- печать организации;
- контактное лицо.

6. Место поставки Товара: 629830, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, промышленная зона, панель 8, производственная база № 0010.

7. Срок (график) поставки Товара: январь 2025 г., возможен иной график поставки по согласованию с Покупателем.

8. Цена технико-коммерческого предложения должна включать стоимость Товара с учетом его доставки до пункта назначения.

9. Наименование валют, в которых может быть выражена цена технико-коммерческого предложения: рубли РФ.

10. Условия платы: оплата по факту поставки в течение 60 (шестидесяти) календарных дней. Возможны иные условия оплаты по согласованию с Заказчиком.

11. Основные критерии отбора Участников (в порядке убывания значимости):

- минимальная цена товара без НДС;
- максимальный период отсрочки платежа (кал. дней).

12. Участник имеет право отозвать, или изменить свое технико-коммерческое предложение, но не позднее конечного срока подачи технико-коммерческих предложений.

13. Участникам, прошедшим квалификационный отбор (предоставившим весь перечень документов и выдержавшим критерии закупки) и предложения которых будут допущены к процедуре оценки технико-коммерческих предложений, будут направлены приглашения для прибытия на переговоры (либо письма) по вопросу снижения цен поступивших технико-коммерческих предложений, а также вопросам уточнения и изменения иных существенных условий предложений в сторону их улучшения.

14. Не направление Участнику, подавшему технико-коммерческое предложение, приглашения для прибытия на переговоры (либо письма) по вопросу снижения цены поступившего технико-коммерческого предложения означает, что предложение данного Участника не допущено к процедуре оценки технико-коммерческих предложений. По письменному запросу любого подавшего технико-коммерческое предложение Участника, ему направляется письменное уведомление о результатах рассмотрения его предложения.

15. Победитель будет определяться на основе представленного им технико-коммерческого предложения, с учетом проведенной процедуры по снижению цен и улучшению иных условий договора.

16. Победителем процедуры закупки признается Участник, предоставивший наиболее выгодное для АО «НК «Янгпур» технико-коммерческое предложение.

**17. Коммерческое предложение просим представить до 24.01.2025 (до 16.00 включительно по МСК) по электронной почте: [spec.smt@yangpur.ru](mailto:spec.smt@yangpur.ru).**

**18. Особые права АО «НК «Янгпур»:**

18.1. Заказчик оставляет за собой право увеличить или уменьшить объём закупки, или же аннулировать процесс рассмотрения и отвергнуть все предложения в любой момент до присуждения контракта закупки;

18.2. Заказчик оставляет за собой право на прекращение процедуры закупки (ее отмене) на любой ее стадии, но до присуждения Участнику контракта (договора) закупки;

18.3. Заказчик оставляет за собой право принять или отвергнуть любое технико-коммерческое предложение, или же аннулировать процесс рассмотрения и отвергнуть все предложения в любой момент до присуждения контракта (договора) закупки;

18.4. Заказчик не связывает себя обязательством, в какой бы то ни было форме, присудить контракт закупки Участнику, предложившему наименьшую цену;

18.5. Заказчик оставляет за собой право пересмотра решения о выборе наилучшего предложения и присуждения победителю контракта (договора) на поставку указанной продукции в случае, если условия контракта (договора) выбранного Участника будут противоречить законодательству Российской Федерации в области хозяйственного права и/или подвергать необоснованному риску хозяйственную деятельность Заказчика.

В случае реализации указанных выше прав, Заказчик не несет никакой ответственности за перечисленные действия перед Участниками. По запросу Участников, представивших технико-коммерческие предложения, Заказчик сообщит причины таких действий, но не обязан давать подробные разъяснения. Считается, что Участники, представившие свои технико-коммерческие предложения, согласны с вышеуказанными условиями.

**19.** Срок действия предложений должен составлять не менее 45 (сорока пяти) календарных дней от даты получения технико-коммерческих предложений. Победитель процедуры закупки обязан заключить контракт (договор) с Заказчиком в минимально короткий срок после получения уведомления об акцепте технико-коммерческого предложения, но не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения такого акцепта.

**20.** Предложения должны содержать сведения о разногласиях (протокол разногласий) с прилагаемым типовым проектом договора (см. приложение №) в случае, если такие разногласия имеют место. Проект договора не является окончательным и может быть изменен Заказчиком в зависимости от страны нахождения контрагента, специфических характеристик предмета закупки и иных условий. Также Заказчик оставляет за собой право включения в договор пунктов о выполнении требований, отображенных в настоящей документации и приложениях к ней. Заказчик вправе рассматривать предложенный участником закупки протокол разногласий на любом этапе процедуры закупки. В случае если Заказчик посчитает предлагаемый участником протокол разногласий к прилагаемому проекту договора (контракта) неприемлемым, то он вправе признать предложение такого участника не соответствующим требованиям настоящей процедуры закупки и отклонить его.»

**21.** Во всем остальном, что не оговорено в настоящем приглашении, АО «НК «Янгпур» руководствуется законодательством Российской Федерации.

**22.** Лица, которым вменено в обязанность поддерживать связь с участниками:

- **по вопросам проведения закупки** – Попова Юлия Викторовна, моб. 8 - 904-455-10-13;

- **по техническим вопросам** – инженер-энергетик Кривошеин Сергей Геннадьевич, тел. (34936) 3-68-30 доб. 3152, тел. 8-963-497-65-15, e-mail: *ingenergy@yangpur.ru*

Заместитель начальника СМТО



Ю.В. Попова

Исп. Попова Ю.В.

*Электронная версия соответствует оригиналу*