



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Нефтяная компания «Янгпур»

ИНН 7718887053, КПП 771801001, ОГРН 1127746385161, ОКВЭД 06.10.1, ОКАТО 45263591000, ОКОГУ 4210014,
ОКПО 09798927, ОКФС 16, ОКОПФ 47, БИК 047102651, р/с 40702810167500040883, в Западно-Сибирском отделении №8647
ПАО Сбербанк г. Тюмень, к/с № 30101810800000000651

107113, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ
Сокольники, ул. Лобачика, д. 17
тел: (34936) 3-68-30, факс: (34936) 3-68-30,
e-mail: office@yangpur.ru

Исх. № 11-02/348 от 17.04. 2025 года

РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

АО «НК «Янгпур» приглашает Вас принять участие в процедуре закупки анализаторов точки росы по влаге и углеводородам.

1.Наименование: Анализатор точек росы интерференционный «КОНГ-Прима-10».

2.Количество: 2 (два) комплекта.

2.1. Первичный преобразователь точки росы (ПТР);

2.2. Интерфейсный блок (ИБ).

3.Технические характеристики:

3.1. Внешнее напряжение питания 220 В переменного тока частотой 50 Гц

3.1.1. **Исполнение:** КОНГ-Прима-10 005-03 А 2 КРАУ2.844.005-03 в составе:

3.1.1.1. Преобразователь точки росы КРАУ2.848.004;

3.1.1.2. Интерфейсный блок КРАУ3.622.002-01.

3.1.2. Метод измерений: конденсационный метод измерений;

3.1.3. Тип выходных сигналов: цифровой интерфейс RS232/RS485, Протокол Modbus/RTU, аналоговый 4...20 мА, нагрузка 400 Ом (max), дискретный: два выхода типа «электронный ключ», нагрузка 30В/ 2 А (max).

3.2. Требуемые функции:

3.2.1. Измерение температуры точки росы (ТТР) воды и углеводородов;

3.2.2. Цифровая индикация измеренных значений ТТР на встроенном ЖКИ;

3.2.3. Передача информации о работе анализатора, измеренных значений ТТР в другие ЛВС через интерфейс RS485, протокол Modbus RTU;

3.2.4. Индикация состояния анализатора на встроенных индикаторах.

3.3. Диапазон измерения ТТР влаги и углеводородов: -30...+30 °С.

3.4. Пределы абсолютной погрешности при измерении ТТР воды и углеводородов: ±1%.

3.5. Давление рабочей среды: до 16 МПа.

3.6. Температура рабочей среды: -20...+50 °С.

4.Потребительские (качественные) характеристики Товара:

4.1. Изделие новое, не бывшее в эксплуатации, выпуска не ранее 01.01.2025г.

4.2. Комплект документов (обязательных к предоставлению): паспорт (формуляр) в оригинале, копии свидетельства о регистрации и описания типа средства измерений, методика поверки, свидетельство о поверке, разрешение на применение на опасных производственных объектах, руководство по эксплуатации.

4.3. Монтаж ПТР в обогреваемом помещении (взрывоопасная зона).

4.4. Установка ИБ в помещении вне взрывоопасной зоны на удалении от ПТР.

4.5. Обеспечение защиты от несанкционированного чтения и записи информации, заводских и рабочих настроек через систему паролей.

4.6. Возможность выбора индикации необходимых параметров на встроенном ЖКИ.

4.7. Возможность просмотра архивных параметров и событий на встроенном ЖКИ.

4.8. Обеспечение сохранения информации о введенных константах, задачах и характеристиках в энергонезависимой памяти.

5. Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам):

5.1. Непосредственный изготовитель изделия или его официальный торговый представитель.

5.2. На момент предоставления коммерческого предложения продукция должна быть включена в «Перечень средств измерений расхода, количества и показателей качества природного газа и жидких углеводородов, рекомендованных к применению на объектах ПАО «Газпром».

6. В технико-коммерческом предложении необходимо указать:

- номер, дату коммерческого предложения;
- цену с НДС за единицу продукции с учетом доставки;
- итоговую цену коммерческого предложения;
- срок действия коммерческого предложения;
- условия поставки;
- срок поставки (график поставки);
- условия оплаты;
- производитель (страна производства);
- подпись уполномоченного лица;
- печать организации;
- контактное лицо.

7. Требования по гарантии и обслуживанию товара, работ, услуг:

12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

8. Место поставки Товара: 629830, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, промышленная зона, панель 8, производственная база № 0010.

9. Срок (график) поставки Товара: сентябрь 2025 г. Возможны иные сроки поставки по согласованию с Заказчиком.

10. Цена технико-коммерческого предложения должна включать стоимость Товара с учетом его доставки до пункта назначения.

11. Наименование валют, в которых может быть выражена цена технико-коммерческого предложения: рубли РФ.

12. Условия оплаты: оплата по факту поставки в течение 60 (шестидесяти) календарных дней. Возможен иной период отсрочки оплаты по согласованию с Заказчиком.

13. Основные критерии отбора Участников (в порядке убывания значимости):

- минимальная цена;
- максимальный период отсрочки платежа.

14. Участник имеет право отозвать, или изменить свое технико-коммерческое предложение, но не позднее конечного срока подачи технико-коммерческих предложений.

15. Участникам, прошедшим квалификационный отбор (предоставившим весь перечень документов и выдержавшим критерии закупки) и предложения которых будут допущены к процедуре оценки технико-коммерческих предложений, будут направлены письма по вопросу снижения цен поступивших технико-коммерческих предложений, а также вопросам уточнения и изменения иных существенных условий предложений в сторону их улучшения.

16. Не направление Участнику, подавшему технико-коммерческое предложение, письма о снижении цен поступившего технико-коммерческого предложения означает, что предложение данного Участника не допущено к процедуре оценки технико-коммерческих предложений. По письменному запросу любого подавшего технико-коммерческое предложение Участника, ему направляется письменное уведомление о результатах рассмотрения его предложения.

17. Победитель будет определяться на основе представленного им технико-коммерческого предложения, с учетом проведенной процедуры по снижению цен и улучшению иных условий договора.

18. Победителем процедуры закупки признается Участник, предоставивший наиболее выгодное для АО «НК «Янгпур» технико-коммерческое предложение.

19. **Коммерческое предложение просим предоставить до 30.04.2025г. (до 14-00 по МСК) по электронной почте: smta@yangpur.ru.**

20. Особые права АО «НК «Янгпур»:

- Заказчик оставляет за собой право на прекращение процедуры закупки (ее отмене) на любой ее стадии, но до присуждения Участнику контракта (договора) закупки;

- Заказчик оставляет за собой право принять или отвергнуть любое технико-коммерческое предложение, или же аннулировать процесс рассмотрения и отвергнуть все предложения в любой момент до присуждения контракта (договора) закупки;

- Заказчик не связывает себя обязательством, в какой бы то ни было форме, присудить контракт закупки Участнику, предложившему наименьшую цену;

- Заказчик оставляет за собой право пересмотра решения о выборе наилучшего предложения и присуждения победителю контракта (договора) на поставку указанной продукции в случае, если условия контракта (договора) выбранного Участника будут противоречить законодательству Российской Федерации в области хозяйственного права и/или подвергать необоснованному риску хозяйственную деятельность Заказчика.

В случае реализации указанных выше прав, Заказчик не несет никакой ответственности за перечисленные действия перед Участниками. По запросу Участников, представивших технико-коммерческие предложения, Заказчик сообщит причины таких действий, но не обязан давать подробные разъяснения. Считается, что Участники, представившие свои технико-коммерческие предложения, согласны с вышеуказанными условиями.

21. Срок действия предложений должен составлять не менее 45 (сорока пяти) календарных дней от даты получения технико-коммерческих предложений. Победитель процедуры закупки обязан заключить контракт (договор) с Заказчиком в минимально короткий срок после получения уведомления об акцепте технико-коммерческого предложения, но не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения такого акцепта.

22. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем приглашении, АО «НК «Янгпур» руководствуется законодательством Российской Федерации

23. Лицо, которому вменено в обязанность поддерживать связь с участниками:

- по вопросам проведения закупки – Исаков Вячеслав Юрьевич, тел. 8-904-455-24-08; 8-34936-3-68-30 доб. 4191.

- по техническим вопросам – Малицкий Константин Михайлович, тел. 8-34936-3-68-30 доб. 3071, Kip@yangpur.ru; Бриц Никита Сергеевич, тел. 8-34936-3-68-30 доб. 3178, zam_kip@yangpur.ru; Фаттахова Юлия Булатовна тел. 8-34936-3-68-30 доб. 3172, u.fattahova@yangpur.ru.

Ведущий специалист СМТО



В.Ю. Исаков

Исполнитель:
Ведущий специалист СМТО
Исаков Вячеслав Юрьевич.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОАО «НК «Янгпур»
_____ А.В.Поляков
«___» _____ 2025 г.

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ
Анализатор точек росы интерференционный
наименование товаров (работ, услуг)

Часть 1.

Технические и потребительские показатели (характеристики) закупаемых товаров (работ, услуг)

1. Перечень основных технических, потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг) и критерии выбора поставщика (подрядчика, исполнителя):
 - 1.1. Наименование: Анализатор точек росы интерференционный КОНГ-Прима-10.
 - 1.2. Количество (объем): два комплекта:
 - 1.2.1. первичного преобразователя точки росы (ПТР);
 - 1.2.2. Интерфейсного блока (ИБ);
 - 1.3. Технические характеристики:
 - 1.3.1. Внешнее напряжение питания 220 В переменного тока частотой 50 Гц;
 - 1.3.2. Исполнение: КОНГ-Прима-10 005-03 А 2 КРАУ2.844.005-03 в составе:
 - 1.3.2.1. Преобразователь точки росы КРАУ2.848.004;
 - 1.3.2.2. Интерфейсный блок КРАУ3.622.002-01;
 - 1.3.3. Метод измерений: конденсационный метод измерений;
 - 1.3.4. Тип выходных сигналов: цифровой интерфейс RS232/RS485, Протокол Modbus/RTU, аналоговый 4...20 мА, нагрузка 400 Ом (max), дискретный: два выхода типа «электронный ключ», нагрузка 30В/ 2 А (max);
 - 1.3.5. Требуемые функции:
 - 1.3.5.1. Измерение температуры точки росы (ТТР) воды и углеводов;
 - 1.3.5.2. Цифровая индикация измеренных значений ТТР на встроенном ЖКИ;
 - 1.3.5.3. Передача информации о работе анализатора, измеренных значений ТТР в другие ЛВС через интерфейс RS485, протокол Modbus RTU;
 - 1.3.5.4. Индикация состояния анализатора на встроенных индикаторах.
 - 1.3.6. Диапазон измерения ТТР влаги и углеводов: -30...+30 °С;
 - 1.3.7. Пределы абсолютной погрешности при измерении ТТР воды и углеводов: ±1%;
 - 1.3.8. Давление рабочей среды: до 16 МПа;
 - 1.3.9. Температура рабочей среды: -20...+50 °С;
 - 1.4. Потребительские (качественные) характеристики:
 - 1.4.1. Изделие новое, не бывшее в эксплуатации, выпуска не ранее 01 января 2025 г.
 - 1.4.2. Комплект документов (обязательных к предоставлению): паспорт (формуляр) в оригинале, копии свидетельства о регистрации и описания типа средства измерений, методика поверки, свидетельство о поверке, разрешение на применение на опасных производственных объектах, руководство по эксплуатации.
 - 1.4.3. Монтаж ПТР в обогреваемом помещении (взрывоопасная зона).
 - 1.4.4. Установка ИБ в помещении вне взрывоопасной зоны на удалении от ПТР.
 - 1.4.5. Обеспечение защиты от несанкционированного чтения и записи информации, заводских и рабочих настроек через систему паролей.
 - 1.4.6. Возможность выбора индикации необходимых параметров на встроенном ЖКИ.

- 1.4.7. Возможность просмотра архивных параметров и событий на встроенном ЖКИ.
- 1.4.8. Обеспечение сохранения информации о введенных константах, задачах и характеристиках в энергонезависимой памяти.
- 1.5. Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам):
- 1.5.1. Непосредственный изготовитель изделия или его официальный торговый представитель.
- 1.5.2. На момент предоставления коммерческого предложения продукция должна быть включена в «Перечень средств измерений расхода, количества и показателей качества природного газа и жидких углеводородов, рекомендованных к применению на объектах ПАО «Газпром»;
- 1.6. Рекомендуемые критерии оценки предложений участников закупки по технической части (указываются по значимости в порядке убывания): стоимость.
- 1.7. Целесообразность применения балльной системы оценки предложений участников: не целесообразно.
2. Перечень дополнительных сведений о закупаемых товарах (работах, услугах):
- 2.1. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): ЯНАО, г. Губкинский, территория Панель 8, земельный участок № 0010;
- 2.2. Ориентировочный срок (график) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): сентябрь 2025 г. или иной срок, предварительно согласованный Заказчиком.
- 2.3. Основания приобретения товара только определенного производителя: да. Аналоги рассмотрению не подлежат ввиду отсутствия возможности изменения номенклатуры средств измерений в регламентирующих и руководящих документах Узла коммерческого учёта газа, а также конфигурации присоединительных устройств и их размеров.
- 2.4. Возможные изготовители (подрядчики, исполнители): ООО «НПФ «Вымпел», г. Саратов.
- 2.5. Иные сведения: нет.
- 2.6. Предоставление документации на изделие (продукцию): с коммерческим предложением предоставить копии всех разрешительных и допусковых документов.
3. Техничко-экономическое обоснование закупки: обеспечение горячего резервирования оборудования и средств измерений коммерческого узла учёта газа, отсутствие обменного фонда и возможности ремонта средств измерений в случае выхода из строя без остановки коммерческой сдачи газа, выполнение требований ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в отношении оборудования коммерческого учёта газа на Узле измерений расхода количества попутного нефтяного газа УИРГ на площадке Узла подключения Газопровода от УПГиСГК Присклонового месторождения до газосборной сети ГГП ЗАО «Пургаз» (2 комплекта).

Главный метролог –
начальник службы МАС

(подпись)

К.М.Малицкий
(инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер

(подпись)

П.А.Бондаренко
(инициалы, фамилия)

«26» марта 2025 г.