

ИНН 7718887053 | КПП 771801001 | ОГРН 1127746385161 | ОКВЭД 11.10.11 | ОКАТО 45263591000 | ОКОГУ 4210014 | ОКПО 09798927 | ОКФС 16 | ОКОПФ 47

БИК 047102651, p/c 40702810167500040883, в Западно-Сибирском отделении No8647, ПАО Сбербанк г.Тюмень, к/с №3010181080000000651

107113,г.Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Сокольники, ул. Лобачика, д. 17 +7 (34936) 3-68-30 e-mail: office@yangpur.ru

Исх. №11-02/729 от 16 октября 2025 г.

РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

АО «НК «Янгпур» приглашает Вас принять участие в процедуре закупки комплектующих для дозаторных насосов.

1.Наименование, количество и технические характеристики: согласно таблице №1 Лот делимый.

Таблица № 1 ЗИП к насосу производства ООО «Синергия-Лидер» НДСЛ 1,1/160К13В-УХЛЗ согласно приложению 1 Nº Ед. Наименование товара Обозначение п/п Кол-во изм Штуцер верхний Ø10 1. СЛ.0258.03.100 ШТ 10 2. Штуцер нижний Ø10 СЛ.0258.03.200 ШТ 10 3. Корпус клапана Ø10 СЛ.0258.03.003 ШТ 4 4. Прижим Ø10 СЛ.0095.00.014-02 2 ШТ 5. Гидроцилиндр Ø10 СЛ.0095.00.015-02 ШΤ 1 6. Прижим Ø10 СЛ.0095.00.022-02 ШТ 3 7. Манжета Ø10 СЛ.0095.00021-02 100 ШТ 8. Опора Ø10 СЛ.0095.00020-02 3 ШТ 9. Плунжер Ø10 СЛ.0095.00.013-02 ШТ 6 Шарик Ø6.35 ТУ ВНИПП.080-00 Сталь 10. ШТ 12 95x18 FOCT 5632-72 Кольцо 019-023-25-2-4 ГОСТ 9833-73 11. ЗИП к насосу производства ООО «Синергия-Лидер» НДСЛ 1,1/160К13В-УХЛЗ согласно приложению 2

Nº п/п	Наименование товара	Обозначение	Ед. изм	Кол-во
12.	Рычаг	2	ШТ	2
13.	Подшипник	3	ШТ	2
14.	Шток	4	ШТ	2
15.	Пружина	5		2
16.	Стакан	6	ШТ	
17.	Гайка	0	ШТ	2
	ВИП и несельный выполняющей выполнитичения выполнающей выстичити выполнающей выстичити выполнающей выполнающей выполнающей выполнающей выс	/	ШТ	10

ЗИП к насосу производства ООО «ЗНГО-Импульс» НД 1,6/160 КВП УХЛЗ согласно приложению 3

Nº	согласно при	ложению 3		
п/п	Наименование товара	Обозначение	Ед.	Кол-во
			ИЗМ	

Манжета шевронная	ИМ10-00-021-02	21-02	
Грундбукса			50
Плунжер			2
Манжета 1.1-25х42-1	71111-00-003		10
			1
ЗИП к насосу производства ООО «ЗІ	ПТ «Ареопат» ИП 2 Б БОО	ШТ	1
	41 «Ареонаі» ПД 2,5 500		‡A
Наименование товара	вание товара Обозначение		Кол-во
Плунжер	AP44-01-013		2
Шарик Ø 35,719мм	711 44 01 013		
	AP33-01-012 12	100000000000000000000000000000000000000	4
			50
	Arr WEST TO THE TOTAL CONTROL OF THE TOTAL CONTROL		6
		ШТ	10
Прокладка		ШТ	10
Корпус клапана	AP44-01-014-03 (dy	ШТ	_
- W	25)		6
Седло клапана	AP44-01-002	ШТ	6
	Грундбукса Плунжер Манжета 1.1-25х42-1 Шарик 6,35 ГОСТ 3722-2014 ЗИП к насосу производства ООО «ЗД	Грундбукса Плунжер Им11-00-003 Манжета 1.1-25х42-1 Шарик 6,35 ГОСТ 3722-2014 ЗИП к насосу производства ООО «ЗДТ «Ареопаг» НД 2,5 500 Наименование товара Плунжер АР44-01-013 Шарик Ø 35,719мм Анжета шевронная Грундбукса Прокладка Прокладка АР44-01-008 Прокладка АР44-01-001 Корпус клапана АР44-01-014-03 (dy 25)	Грундбукса Плунжер Мило-00-022-02 Шт Мило-00-022-02 Вит Мило-00-02-02 Вит Вит Мило-00-02-02 Вит Вит Вит Вит Вит Вит Вит Ви

- 2. Потребительские (качественные) характеристики Товара: Качество должно соответствовать техническим и гарантийным условиям предприятия-изготовителя, продукция должна быть новая.
- 3.В технико-коммерческом предложении необходимо указать:
- номер, дату коммерческого предложения;
- цену без НДС за единицу продукции с учетом доставки;
- итоговую цену коммерческого предложения;
- срок действия коммерческого предложения;
- условия поставки;
- срок поставки (график поставки);
- условия оплаты;
- производитель;
- подпись уполномоченного лица;
- печать организации;
- контактное лицо.
- 4. Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам):
- 4.1 Качество должно соответствовать техническим и гарантийным условиям предприятия-изготовителя, продукция должна быть новая, не ранее 2025 года выпуска;
- 4.2 Продукция должна иметь упаковку, не допускающую внешних повреждений в процессе транспортировки и хранения;
- 4.3. Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам): для подтверждения надежной эксплуатации поставляемого оборудования, своей надежности и способности обеспечить исполнение контракта производители (поставщики) продукции обязаны:
- 4.3.1 Обязаны обеспечить гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с даты поставки на склад Заказчика;
- 4.3.2 Предоставить сертификаты соответствия, выданные официальными организациями по контролю качества или другими компетентными органами, подтверждающими соответствие оборудования;

- 4.3.3 Поставщики, ранее не поставлявшие аналогичную продукцию в АО «НК «Янгпур» обязаны предоставить:
- 4.3.3.1 He менее трёх ОТЗЫВОВ основных потребителей аналогичной запрашиваемой в задании продукции;
- Референс-лист за последние три года;
- Участники, являющиеся поставщиками или изготовителями предлагаемой продукции, с которыми у АО «НК» Янгпур» на момент проведения процедуры закупки имеются неразрешенные вопросы ПО рекламациям неудовлетворительного качества поставляемого оборудования, к рассмотрению приниматься не будут;
- 5. Место поставки Товара: 629830, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, промышленная зона, панель 8, производственная база № 0010.
- 6. Срок (график) поставки Товара: до 19.12.2025г. включительно (или иные сроки поставки по согласованию с Покупателем).
- 7. Цена технико-коммерческого предложения должна включать стоимость Товара с учетом его доставки до пункта назначения.
- 8. Наименование валют, в которых может быть выражена цена техникокоммерческого предложения: рубли РФ.
- 9. Условия оплаты: оплата по факту поставки в течение 60 (шестидесяти) календарных дней. Возможны иные условия оплаты по согласованию с Покупателем.
- 10. Основные критерии отбора Участников (в порядке убывания значимости):
- минимальная стоимость;
- максимальная отсрочка платежа.
- 11. Участник имеет право отозвать, или изменить свое технико-коммерческое предложение, но не позднее конечного срока подачи технико-коммерческих предложений.
- 12. Участникам, прошедшим квалификационный отбор (предоставившим весь перечень документов и выдержавшим критерии закупки) и предложения которых будут допущены к процедуре оценки технико-коммерческих предложений, будет направлено письмо о снижении цен поступивших технико-коммерческих предложений (а также об уточнении и изменении иных существенных условий предложений в сторону их улучшения).
- 13. Не направление Участнику, подавшему технико-коммерческое предложение, письма о снижении цен поступившего технико-коммерческого предложения означает, что предложение данного Участника не допущено к процедуре оценки технико-коммерческих предложений. По письменному запросу любого подавшего технико-коммерческое предложение Участника, ему направляется письменное уведомление о результатах рассмотрения его предложения.
- 14. Победитель будет определяться на основе представленного им техникокоммерческого предложения, с учетом проведенной процедуры по снижению цен и улучшению иных условий договора.
- 15. Победителем процедуры закупки признается Участник, предоставивший наиболее выгодное для АО «НК «Янгпур» технико-коммерческое предложение.
- 16. Коммерческое предложение просим предоставить до 24.10.2025г. (до 16.00 включительно по MCK) на электронную почту: smto@yangpur.ru 17. Особые права АО «НК «Янгпур»:
- Заказчик оставляет за собой право на прекращение процедуры закупки (ее отмене) на любой ее стадии, но до присуждения Участнику контракта (договора) закупки;

- Заказчик оставляет за собой право принять или отвергнуть любое техникокоммерческое предложение, или же аннулировать процесс рассмотрения и отвергнуть все предложения в любой момент до присуждения контракта (договора) закупки;
- Заказчик не связывает себя обязательством, в какой бы то ни было форме, присудить контракт закупки Участнику, предложившему наименьшую цену;
- Заказчик оставляет за собой право пересмотра решения о выборе наилучшего предложения и присуждения победителю контракта (договора) на поставку указанной продукции в случае, если условия контракта (договора) выбранного Участника будут противоречить законодательству Российской Федерации в области хозяйственного права и/или подвергать необоснованному риску хозяйственную деятельность Заказчика.
- В случае реализации указанных выше прав, Заказчик не несет никакой ответственности за перечисленные действия перед Участниками. По запросу Участников, представивших технико-коммерческие предложения, Заказчик сообщит причины таких действий, но не обязан давать подробные разъяснения. Считается, что Участники, представившие свои технико-коммерческие предложения, согласны с вышеуказанными условиями.
- 18. Срок действия предложений должен составлять не менее 45 (сорока пяти) календарных дней от даты получения технико-коммерческих предложений. Победитель процедуры закупки обязан заключить контракт (договор) с Заказчиком в минимально короткий срок после получения уведомления об акцепте технико-коммерческого предложения, но не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения такого акцепта.
- 19. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем приглашении, АО «НК «Янгпур» руководствуется законодательством Российской Федерации 20. Лицо, которому вменено в обязанность поддерживать связь с участниками:
- по вопросам проведения закупки Исаков Вячеслав Юрьевич, тел. 8(34936) 3-68-30 доб. 4191, E-mail: smto@yangpur.ru
- по техническим вопросам инженер-энергетик Аллабирдин Ильшат Фитратович, тел. 8 (34936) 3-68-30 (доб. 1083), E-mail: i.allabirdin@yangpur.ru


Ведущий специалист СМТО


Bleco

В.Ю. Исаков

Исполнитель: Исаков Вячеслав Юрьевич e-mail: smto@yangpur.ru тел: 8-(34936) 3-68-30, доб. 4191


10. Состав гидравлической части






Поз	Обозначение Наименование	Harris a Barris	Количество, шт			Постанования
		d=Ø8MM	d=\$ 10mm	d=\$ 12mm	Примечания	
1	CA0258.03.100	Штуцер верхний	1	1	1	
2	CA0258.03.200	Штуцер нихний	1	1	1	
3	C/10258.03.300	Хомут	1	1	1	
4	CA0095.00.016	Переходник	1	1	1	
5	C/10258.03.002	Яблоко	1	1	1	3VIT - 1 wm
6	CA0258.03.003	Карпус клапана	3	3	3	ЗИП - 3 шт
7	CA0095.00.004	Крышка	1	1	1	
8	C/10258.03.005	Болт	1	1	1	
9	CA0258.03.006	9пор	1	1	7	
10	C/10258.03.007	Втулка	1	1	1	
11	CA.0258.03.007-01	Втулка	1	7	1	
12	CA.0095.00.011	Γούκο	1	1	1	
13	CA.0095.00.014-01	- Прижин	1			3VIT - 1 wn
	CA.0095.00.014-02	Прижин	1.0	1		ЗИП – 1 шп
-	CA.0095.00.014-03	Прижим	7 5 7		1	3M7 - 1 wn
14	CA0095.00.015-01	Гидрацилиндр	1			
	CA0095.00.015-02	Гидроцилиндр		1		
	CA0095.00.015-03	Гидроцилиндр			1	
15	CA0095.00.022-01	Прижин	1			ЗИП – 1 шп
	C/10095.00022-02	Прижим		1		3MT - 1 wn
	CA0095.00.022-03	Прижим			1	3M7 - 1 wn
16	CA.0095.00021-01	Манжета	6			3MT - 6 wn
	CA0095.00021-02	Манжета		6		3ИП - 6 шп
	CA0095.00021-03	Манхета			6	3MN - 6 WN
17	CA0095.00020-01	Опора	1			3MT - 1 wn
	CA0095.00020-02	Опора		1		3ИП – 1 шп
	CA0095.00020-03	Опора			1	3VIT - 1 wn
18	CA.0095.00.013-01	Плунжер	1			3M7 - 1 wn
-	CA.0095.00.013-02	Плунжер		1		3ИП – 1 шп
	CA0095.00.013-03	Плунжер			1	3ИП – 1 шп
19		Шарик Ф6,35 ТУ ВНИППОВО-ОО Сталь 95Х18 ГОСТ 5632-72	4	4	4	3ИП - 4 шп
20		Karsus (19-02)-25-2-4 F0ET 9833-73	1	1	1	

ЗАП кактажищения по колической данилах укложения в специракация



1-Основание; 2- Рычаг; 3-Подшипник; 4- Шток; 5- Пружина; 6- Стакан; 7- Гайка; 8- Плунжер; 9- Прижим; 10- Гидроцилиндр; 11- Фланец; 12- Прижим; 13- Манжеты; 14- Опора; 15- Гайка; 16- Хомут; 17-Нагнетательный трубопровод; 18- Нагнетательный клапан; 19- Всасывающий клапан; 20- Всасывающий трубопровод; 21- Прокладка, 22- Толкатель ТЭ-80.

Рис.1 Устройство Агрегата



7 — корпус гидроцилиндра; 8 — фонарь; 9 — плунжер; 10 — гайка нажимная; 11 — винт нажимной; 12 — фланец; 13 — кольцо резиновое. 1 — клапан нагнетательный; 2 — клапан всасывающий; 3 — штупер; 4 — манжета шевронная; 5- грундбукса; 6 — кольпо нажимное;