



ИНН 7718887053 | КПП 771801001 | ОГРН 1127746385161 | ОКВЭД 11.10.11 |  
ОКАТО 45263591000 | ОКОГУ 4210014 | ОКПО 09798927 | ОКФС 16 | ОКОПФ 47

**БИК 047102651, р/с 40702810167500040883,  
в Западно-Сибирском отделении №8647, ПАО Сбербанк  
г.Тюмень, к/с №30101810800000000651**

107113, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ  
Сокольники, ул. Лобачика, д. 17  
+7 (34936) 3-68-30  
e-mail: office@yangpur.ru

Исх. №11-02/173 от 31 марта 2026 г.

## РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

АО «НК «Янгпур» приглашает Вас принять участие в процедуре закупки трубопроводной арматуры.

Лот делимый

1. Наименование, количество и технические характеристики: согласно таблице №1.

Таблица № 1

№ п/п	Наименование продукции	Кол-во
1	2	3
1	Задвижка стальная клиновая 30лс15нж Ду 100мм. Ру4,0 МПа, с крепежом и прокладками, ответными фланцами (КОФ) из стали 09Г2С (согласно приложению 1)	80 шт.
2	Задвижка стальная клиновая 30лс45нж Ду 100мм. Ру6,3 МПа, с крепежом и прокладками, ответными фланцами (КОФ) из стали 09Г2С (согласно приложению 1)	30 шт.

2. Потребительские (качественные) характеристики Товара:

Качество должно соответствовать техническим и гарантийным условиям предприятия-изготовителя, продукция должна быть новая, год выпуска 2026г.

3. В технико-коммерческом предложении необходимо указать:

- номер, дату коммерческого предложения;
- цену без НДС за единицу продукции с учетом доставки;
- итоговую цену коммерческого предложения;
- срок действия коммерческого предложения;
- условия поставки;
- срок поставки (график поставки);
- условия оплаты;
- подпись уполномоченного лица;
- печать организации;
- контактное лицо.

4. Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам):

4.1. Продукция должна поставляться с паспортом и руководством по эксплуатации (на русском языке), копиями действующих Сертификатов (Деклараций) обозначенных в п.п.1.5.3.1, заверенных подписью и печатью поставщика; маркировка арматуры должна соответствовать ГОСТ 4666-2015; на корпусе и конструктивных элементах запорной арматуры должны отсутствовать: вмятины, поры, задиры, следы коррозии или эрозии, иные визуальные механические повреждения;

4.2. Гарантия на предлагаемую продукцию должна составлять не менее 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию или не менее 18 месяцев от даты приёмки продукции на складе покупателя по количеству и качеству, в зависимости от того, что наступит ранее;

4.3. Коммерческое предложение должно содержать:

4.3.1. копии действующих деклараций/сертификатов о соответствии техническим регламентам таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013), со сроками действия не позднее даты поставки, либо гарантию их предоставления при поставке продукции;

4.3.2. для оценки предложения, техническое описание необходимо предоставить в виде сравнительной таблицы с предоставлением подробной информации по каждому пункту Приложения 2:

*Сравнительная таблица:*

№ п.п. Приложения 1 к ЗнЗ	Редакция Заказчика по Приложению 2 ЗнЗ		Предложение претендента по Приложению 2 ЗнЗ		Примечание
	Полное наименование и технические характеристики	Кол.	Полное наименование и технические характеристики	Кол.	
1					
....					
61					

4.4. Участник, не являющийся изготовителем продукции, должен предоставить документ, подтверждающий наличие партнерских отношений с изготовителем закупаемой продукции или копию письма завода-изготовителя, подтверждающего качество и гарантии на поставляемую продукцию.

4.5. Если участник предлагает продукцию изготовителя, опыт эксплуатации которой (по типу заявляемой продукции и назначению) отсутствует в АО «НК «Янгпур», обязан предоставить:

4.5.1. информацию об объемах выпуска указанной или аналогичной продукции за 2025-2026гг, а также список основных получателей продукции независимо от формы их собственности;

4.5.2. положительные отзывы об опыте эксплуатации указанной продукции от предприятий (не менее двух), независимо от формы их собственности;

4.5.3. письмо о готовности предприятия-изготовителя принять специалистов АО «НК «Янгпур» для проведения аудита производственных мощностей.

5. Требования по гарантии и обслуживанию товара, работ, услуг: 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

6. Место поставки Товара: 629830, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, промышленная зона, панель 8, производственная база № 0010.

7. Срок (график) поставки Товара:

- **1 партия (100x40 - 30 шт, 100x63 - 10 шт) - май-июнь 2026г;**
- **2 партия (100x40 - 25 шт, 100x63 - 10 шт) - июль-август 2026г;**
- **3 партия (100x40 - 25 шт, 100x63 - 10 шт) - сентябрь-октябрь 2026г.**

Возможны иные сроки поставки по согласованию с Заказчиком.

8. Цена технико-коммерческого предложения должна включать стоимость Товара с учетом его доставки до пункта назначения.

9. Наименование валют, в которых может быть выражена цена технико-коммерческого предложения: рубли РФ.

10. Условия оплаты: оплата по факту поставки в течение 90 (девяноста) календарных дней. Возможен иной период отсрочки оплаты по согласованию с Заказчиком.

11. Основные критерии отбора Участников (в порядке убывания значимости):

- **минимальная цена товара без НДС;**
- **максимальная отсрочка платежа (календ. дней).**

12. Участник имеет право отозвать, или изменить свое технико-коммерческое предложение, но не позднее конечного срока подачи технико-коммерческих предложений.

13. Участникам, прошедшим квалификационный отбор (предоставившим весь перечень документов и выдержавшим критерии закупки) и предложения которых будут допущены к процедуре оценки технико-коммерческих предложений, будут направлены приглашения для прибытия на переговоры (либо письма) по вопросу снижения цен поступивших технико-коммерческих предложений, а также вопросам уточнения и изменения иных существенных условий предложений в сторону их улучшения.

14. Не направление Участнику, подавшему технико-коммерческое предложение, письма о снижении цен поступившего технико-коммерческого предложения означает, что предложение данного Участника не допущено к процедуре оценки технико-коммерческих предложений. По письменному запросу любого подавшего технико-коммерческое предложение Участника, ему направляется письменное уведомление о результатах рассмотрения его предложения.

15. Победитель будет определяться на основе представленного им технико-коммерческого предложения, с учетом проведенной процедуры по снижению цен и улучшению иных условий договора.

16. Победителем процедуры закупки признается Участник, предоставивший наиболее выгодное для АО «НК «Янгпур» технико-коммерческое предложение.

17. Коммерческое предложение просим предоставить до **07.04.2026г. (до 16.00 включительно по МСК)** на электронную почту: n.nedelskaya@yangpur.ru

18. Особые права АО «НК «Янгпур»:

- Заказчик оставляет за собой право на прекращение процедуры закупки (ее отмене) на любой ее стадии, но до присуждения Участнику контракта (договора) закупки;
- Заказчик оставляет за собой право принять или отвергнуть любое технико-коммерческое предложение, или же аннулировать процесс рассмотрения и отвергнуть все предложения в любой момент до присуждения контракта (договора) закупки;
- Заказчик не связывает себя обязательством, в какой бы то ни было форме, присудить контракт закупки Участнику, предложившему наименьшую цену;
- Заказчик оставляет за собой право пересмотра решения о выборе наилучшего предложения и присуждения победителю контракта (договора) на

поставку указанной продукции в случае, если условия контракта (договора) выбранного Участника будут противоречить законодательству Российской Федерации в области хозяйственного права и/или подвергать необоснованному риску хозяйственную деятельность Заказчика.

В случае реализации указанных выше прав, Заказчик не несет никакой ответственности за перечисленные действия перед Участниками. По запросу Участников, представивших технико-коммерческие предложения, Заказчик сообщит причины таких действий, но не обязан давать подробные разъяснения. Считается, что Участники, представившие свои технико-коммерческие предложения, согласны с вышеуказанными условиями.

19. Срок действия предложений должен составлять не менее 45 (сорока пяти) календарных дней от даты получения технико-коммерческих предложений. Победитель процедуры закупки обязан заключить контракт (договор) с Заказчиком в минимально короткий срок после получения уведомления об акцепте технико-коммерческого предложения, но не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения такого акцепта.

20. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем приглашении, АО «НК «Янгпур» руководствуется законодательством Российской Федерации

21. Лицо, которому вменено в обязанность поддерживать связь с участниками:

- по вопросам проведения закупки – Недельская Надежда Владимировна, тел. 8(34936) 3-68-30 доб. 4194, E-mail: n.nedelskaya@yangpur.ru

- по техническим вопросам – Аллабирдин Ильшат Фитратович, тел. 8(34936) 3-68-30 доб. 1083, E-mail: i.allabirdin@yangpur.ru

Ведущий специалист СМТО



Н.В.Недельская

### Технические характеристики

№ п/п	Полное наименование ОЗМ и ее технические характеристики
1	<p>Задвижка стальная клиновая 30лс15нж 100х4,0 МПа, сталь корпуса 20ГЛ, с упругим клином с выдвигным шпинделем, полнопроходная с ручным управлением. Диаметр условный, мм - 100; максимальное рабочее давление, МПа - 4,0.</p> <p>Тип присоединения- фланцевое по ГОСТ 332559-2015 тип 21, исполнение уплотнительной поверхности Е-Ф монтаж к трубопроводу 114х8 из стали 09Г2С.</p> <p>Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69- ХЛ категория 1, Рабочая среда- жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть , азот, природный газ, конденсат газовый), температура рабочей среды, ОС- от -60°С до +425°С, температура окружающей среды- от -60°С до +40°С, класс герметичности по ГОСТ 9544-2015- класс А, наличие указателя «открыто-закрыто»- да, сталь корпуса, крышки, клина-20ГЛ, управления- ручное.</p>
2	<p>Задвижка стальная клиновая 30лс45нж 100х6,3 МПа, сталь корпуса 20ГЛ, с упругим клином с выдвигным шпинделем, полнопроходная с ручным управлением. Диаметр условный, мм - 100; максимальное рабочее давление, МПа - 6,3.</p> <p>Тип присоединения- фланцевое по ГОСТ 332559-2015 тип 21, исполнение уплотнительной поверхности J под прокладку овального сечения, монтаж к трубопроводу 114х8 из стали 09Г2С.</p> <p>Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69- ХЛ категория 1, Рабочая среда- жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть , азот, природный газ, конденсат газовый), температура рабочей среды, ОС- от -60°С до +425°С, температура окружающей среды- от -60°С до +40°С, класс герметичности по ГОСТ 9544-2015- класс А, наличие указателя «открыто-закрыто»- да, сталь корпуса, крышки, клина-20ГЛ, управления- ручное.</p>