



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Нефтяная компания «Янгпур»

ИНН 7718887053 КПП 771801001 ОГРН 1127746385161

107113, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Сокольнический вал, д.2 А
тел: (34936) 5-23-64 доб. 109
e-mail: snab@yangpur.ru

Исх. № 285-ев от 01.03 2021 года

РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОАО «НК «Янгпур» приглашает Вас принять участие в процедуре закупки датчика расхода воды.

1. Наименование, количество и технические характеристики: согласно таблицы 1.

Таблица № 1

№ п/п	Наименование и обозначение	Технические характеристики	Кол-во
1	Датчик расхода воды ДРС.М-50-25-Н-1,5 или аналог	Согласно 011-18-АК_ОЛ6_ДРСМ	2 шт.

2. Потребительские (качественные) характеристики Товара: Качество должно соответствовать техническим и гарантийным условиям предприятия-изготовителя, продукция должна быть новая, год выпуска – 2021г.

3. В технико-коммерческом предложении необходимо указать:

- номер, дату коммерческого предложения;
- цену с НДС за единицу продукции с учетом доставки;
- итоговую цену коммерческого предложения;
- срок действия коммерческого предложения;
- условия поставки;
- срок поставки (график поставки);
- условия оплаты;
- подпись уполномоченного лица;
- печать организации;
- контактное лицо.

4. Место поставки Товара: 629830, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, Промышленная зона, панель 8, производственная база № 0010.

5. Срок (график) поставки Товара: март 2021 года. Возможны иные сроки поставки по согласованию с Заказчиком.

6. Цена технико-коммерческого предложения должна включать стоимость Товара с учетом его доставки до пункта назначения.

7. Наименование валют, в которых может быть выражена цена технико-коммерческого предложения: рубли РФ.

8. Условия платы: оплата по факту поставки в течение 60 (шестидесяти) календарных дней. Возможен иной период отсрочки платежа по согласованию с Заказчиком.

9. Основные критерии отбора Участников (в порядке убывания значимости):

- **минимальная стоимость;**
- **оплата по факту поставки.**

10. Участник имеет право отозвать, или изменить свое технико-коммерческое предложение, но не позднее конечного срока подачи технико-коммерческих предложений.

11. Участникам, прошедшим квалификационный отбор (предоставившим весь перечень документов и выдержавшим критерии закупки) и предложения которых будут допущены к процедуре оценки технико-коммерческих предложений, будет направлено письмо о снижении цен поступивших технико-коммерческих предложений (а также об уточнении и изменении иных существенных условий предложений в сторону их улучшения).

12. Не направление Участнику, подавшему технико-коммерческое предложение, письма о снижении цен поступившего технико-коммерческого предложения означает, что предложение данного Участника не допущено к процедуре оценки технико-коммерческих предложений. По письменному запросу любого подавшего технико-коммерческое предложение Участника, ему направляется письменное уведомление о результатах рассмотрения его предложения.

13. Победитель будет определяться на основе представленного им технико-коммерческого предложения, с учетом проведенной процедуры по снижению цен и улучшению иных условий договора.

14. Победителем процедуры закупки признается Участник, предоставивший наиболее выгодное для ОАО «НК «Янгпур» технико-коммерческое предложение.

15. Коммерческое предложение просим представить до 05.03.2021 (включительно) по МСК, по электронной почте: spec_snab@yangpur.ru.

16. Особые права ОАО «НК «Янгпур»:

- Заказчик оставляет за собой право на прекращение процедуры закупки (ее отмене) на любой ее стадии, но до присуждения Участнику контракта (договора) закупки;

- Заказчик оставляет за собой право принять или отвергнуть любое технико-коммерческое предложение, или же аннулировать процесс рассмотрения и отвергнуть все предложения в любой момент до присуждения контракта (договора) закупки;

- Заказчик не связывает себя обязательством, в какой бы то ни было форме, присудить контракт закупки Участнику, предложившему наименьшую цену;

- Заказчик оставляет за собой право пересмотра решения о выборе наилучшего предложения и присуждения победителю контракта (договора) на поставку указанной продукции в случае, если условия контракта (договора) выбранного Участника будут противоречить законодательству Российской Федерации в области хозяйственного права и/или подвергать необоснованному риску хозяйственную деятельность Заказчика.

В случае реализации указанных выше прав, Заказчик не несет никакой ответственности за перечисленные действия перед Участниками. По запросу Участников, представивших технико-коммерческие предложения, Заказчик сообщит причины таких действий, но не обязан давать подробные разъяснения. Считается, что Участники, представившие свои технико-коммерческие предложения, согласны с вышеуказанными условиями.

17. Срок действия предложений должен составлять не менее 45 (сорока пяти) календарных дней от даты получения технико-коммерческих предложений. Победитель процедуры закупки обязан заключить контракт (договор) с Заказчиком в минимально короткий срок после получения уведомления об акцепте технико-коммерческого предложения, но не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения такого акцепта.

18. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем приглашении, ОАО «НК «Янгпур» руководствуется законодательством Российской Федерации.

19. Лица, которым вменено в обязанность поддерживать связь с участниками:

- **по вопросам проведения закупки** – Голдаева Ольга Анатольевна, тел. (34936) 5-23-64 доб. 109, моб. 8-904-455-24-08;

- **по техническим вопросам** – Гранатов Руслан Владимирович, тел. (34936) 5-23-64 доб. 203, моб. 8-908-856-22-60, zam_kip@yangpur.ru

Зам. начальника СМТО



О.А. Голдаева

Опросный лист №6 на датчик расхода

Заказчик (Наименование предприятия):		ОАО "НК "ЯНГПУР"
Завод:		
Цех:		Куст скважин №3
Проект №		011/18-АК
Контактное лицо/должность:		
ФИО:		К.М.Малицкий
Контактный телефон:		83493661006
Электронная почта:		

Форма технических характеристик

Технологическая позиция №	Ед. изм.	Задание	Предложение поставщика
Место установки		FT_4010, FT_4011	
Количество	шт.	нагнетательные скважины	
Наименование измеряемой среды		2	
Материал корпуса		вода	
Диаметр трубопровода	мм		
Материал трубопровода		100	
Температура измеряемой среды, Т _{раб.} /Т _{мах}	°С	09Г2С	
Температура окружающей среды, Т _{min} /Т _{мах}	°С	0...50	
Давление измеряемой среды Р _{раб.} / Р _{мах}	МПа	от минус 55 до +40	
Вязкость среды	сст	12...25	
Плотность	кг/м ³	1,006	
Диапазон расходов:		1000	
Минимальный расход	м ³ /час	-	
Номинальный расход	м ³ /час	5	
Максимальный расход	м ³ /час	14	
Максимальный перепад давления на сенсоре	кг/см ²	25	
Направление потока (в одну сторону / в обе стороны)		-	
Класс взрывозащиты		в одну сторону	
Выходной сигнал 1		Exia	
Выходной сигнал 2		4-20 мА	
Параметр на выходе 1		расход	
Питание прибора		24VDC	
Конструкция расходомера		фланцевый	
Погрешность измерения плотности	%	0,5	
Погрешность измерения расхода	%	0,1 от значения расхода	
Длины прямых участков ("до" и "после")	мм	-	
Конструкция проточной части расходомера, исключающая возможность засорения, закупоривания (да/ нет)		-	
Возможность замены пьезоэлектрического сенсора и датчика температуры без остановки тех. процесса (да/ нет)		-	
Диагностика выходных цепей электроники (да/ нет)		да	
Соединение с технологическим процессом		фланцевое	
Степень защиты от воздействия пыли и воды IP		IP65	
Категория и группа взрывоопасной среды		IIA-T3	
Межповерочный интервал	лет	не менее 5 лет	
Первичная поверка на заводе-изготовителе (да/ нет)		да	
Имитационная поверка на месте эксплуатации		да	
Свидетельство и Разрешение на применение ФСЭТАН РФ (да/нет)		да	
Срок действия Разрешения на применение ФСЭТАН		3	

Дополнительная информация:

1 В комплект поставки прибора включить:

- взрывозащищенный кабельный ввод M20x1,5 для небронированного экранированного кабеля наружным диаметром до 13,9 мм, оснащенный устройством фиксации негерметичного металлоулавливателя Ду 15;
- свидетельство об утверждении типа средств измерений с описанием типа средств измерений;
- сертификат соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах";
- свидетельство о поверке органами Росстандарта;
- декларация о соответствии ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств";
- декларация о соответствии ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением";
- эксплуатационные документы на русском языке (руководства по монтажу и эксплуатации прибора, методика поверки/калибровки, технический паспорт).

2.

- Маркировочная таблица (шильдик) из нержавеющей стали с позицией прибора;
- Ответные фланцы;
- Индикация показаний расхода на приборе.

ОЛ заполнил:

Ведущий инженер
(должность)

(подпись)

Ладоша
(ФИО)

Согласовано:

(должность)

(подпись)

(ФИО)

(должность)

(подпись)

(ФИО)

(должность)

(подпись)

(ФИО)