



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Нефтяная компания «Янпур»

ИНН 7718887053 КПП 771801001 ОГРН 1127746385161 ОКВЭД 11.10.11 ОКАТО 45263591000, ОКОГУ 4210014, ОКПО 09798927, ОКФС 16, ОКОПФ 47, БИК 047102651, р/с 40702810167500040883 Филиал ОАО Сбербанк России Губкинское отделение №8495, к/с № 301018108000000000651

ЮР. АДРЕС: 107113, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Сокольнический вал, д.2

ФАКТ. АДРЕС: 629830, Российская Федерация, Ямало-
Ненецкий АО, г. Губкинский, промышленная зона №8
панель №8, а/я 247

Исх. № 286-сн от 01.03.2021 года

РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

**ОАО «НК «Янпур» приглашает Вас принять участие в процедуре закупки
противогазов.**

1. Наименование и количество, согласно таблице №1:

Таблица №1

№	Наименование продукции	Кол-во
1.	Противогаз фильтрующий ППФ-5Б либо аналог с фильтрующей комбинированной коробкой ФК-5Б A2B2E2K2COSXP3D или аналог	52
2.	Шланговый дыхательный аппарат бесприводный «БРИЗ-0301 (ППШ-10С)» МАСКА ППМ+шланг АМС резинотканевый или аналог	10

2. Технические характеристики: согласно приложению №1.

3. Потребительские (качественные) характеристики Товара:

3.1. Качество должно соответствовать техническим и гарантийным условиям предприятия-изготовителя, продукция должна быть новой.

3.1.1. Изделие новое, не бывшее в эксплуатации.

3.1.2. Комплект документов (обязательных к предоставлению): Паспорт, руководство по эксплуатации, сертификаты.

4. В технико-коммерческом предложении необходимо указать :

- номер, дату коммерческого предложения;
- цену без НДС за единицу продукции с учетом доставки;
- итоговую цену коммерческого предложения;
- срок гарантии;
- год выпуска предлагаемой продукции;
- срок действия коммерческого предложения;
- условия поставки;
- срок поставки (график поставки);
- условия оплаты;
- коммерческое предложение должно быть подписано уполномоченным лицом, заверено печатью организации, указан исполнитель с контактными данными;
- согласие принятия условий договора в редакции Заказчика.

5. Место поставки Товара: 629830, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, Промышленная зона, панель 8, производственная база № 0010.

6. Срок (график) поставки Товара: 10-20 календарных дней с момента подписания договора поставки (или иные сроки поставки по согласованию с Покупателем).

7. Цена технико-коммерческого предложения должна включать стоимость Товара с учетом его доставки до пункта назначения.

8. Наименование валют, в которых может быть выражена цена технико-коммерческого предложения: любая валюта.

9. Валюта платежа по контракту (договору) закупки: рубли РФ.

10. Условия платы: Покупатель осуществляет оплату банковским переводом на расчётный счёт Поставщика в размере 100% суммы за поставленную партию Товара не ранее 60 (шестидесяти) календарных дней (или иные условия оплаты, по согласованию с Покупателем).

11. Основные критерии определения Победителя для заключения договора поставки (в порядке убывания значимости):

- *минимальная стоимость;*

- *условия оплаты (максимальная отсрочка платежа).*

12. Участник имеет право отозвать, или изменить свое технико-коммерческое предложение, но не позднее конечного срока подачи технико-коммерческих предложений.

13. Участникам, прошедшим квалификационный отбор (предоставившим весь перечень документов и выдержавшим критерии закупки) и предложения которых будут допущены к процедуре оценки технико-коммерческих предложений, будет направлено письмо о снижении цен поступивших технико-коммерческих предложений (а также об уточнении и изменении иных существенных условий предложений в сторону их улучшения).

14. Не направление Участнику, подавшему технико-коммерческое предложение, письма о снижении цен поступившего технико-коммерческого предложения означает, что предложение данного Участника не допущено к процедуре оценки технико-коммерческих предложений. По письменному запросу любого подавшего технико-коммерческое предложение Участника, ему направляется письменное уведомление о результатах рассмотрения его предложения.

15. Победитель будет определяться на основе представленного им технико-коммерческого предложения, с учетом проведенной процедуры по снижению цен и улучшению иных условий договора.

16. Победителем процедуры закупки признается Участник, предоставивший наиболее выгодное для ОАО «НК «Янгпур» технико-коммерческое предложение.

17. Коммерческое предложение просим представить до 09.03.2021 (включительно по МСК) по электронной почте: spec.smt@yangpur.ru.

18. Особые права ОАО «НК «Янгпур»:

- Заказчик оставляет за собой право на прекращение процедуры закупки (ее отмене) на любой ее стадии, но до присуждения Участнику контракта (договора) закупки;

- Заказчик оставляет за собой право принять или отвергнуть любое технико-коммерческое предложение, или же аннулировать процесс рассмотрения и отвергнуть все предложения в любой момент до присуждения контракта (договора) закупки;

- Заказчик не связывает себя обязательством, в какой бы то ни было форме, присудить контракт закупки Участнику, предложившему наименьшую цену;

• Заказчик оставляет за собой право пересмотра решения о выборе наилучшего предложения и присуждения победителю контракта (договора) на поставку указанной продукции в случае, если условия контракта (договора) выбранного Участника будут противоречить законодательству Российской Федерации в области хозяйственного права и/или подвергать необоснованному риску хозяйственную деятельность Заказчика.

В случае реализации указанных выше прав, Заказчик не несет никакой ответственности за перечисленные действия перед Участниками. По запросу Участников, представивших технико-коммерческие предложения, Заказчик сообщит причины таких действий, но не обязан давать подробные разъяснения. Считается, что Участники, представившие свои технико-коммерческие предложения, согласны с вышеуказанными условиями.

19. Срок действия предложений должен составлять не менее 45 (сорока пяти) календарных дней от даты получения технико-коммерческих предложений. Победитель процедуры закупки обязан заключить контракт (договор) с Заказчиком в минимально короткий срок после получения уведомления об акцепте технико-коммерческого предложения, но не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения такого акцепта.

20. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем приглашении, ОАО «НК «Янгпур» руководствуется законодательством Российской Федерации

21. Лица, которым вменено в обязанность поддерживать связь с участниками:

- по вопросам проведения закупки – Попова Юлия Викторовна, тел. (34936) 5-23-64 доб. 212 или 8 904 455 10 13;

- по техническим вопросам: начальник нефтегазового промысла **Драко Сергей Николаевич** – тел. (34936) 5-23-64 (доб.129); **8-982-266-82-64** e-mail: **s.drako@yangpur.ru**.

Ведущий специалист СМТО

Попова Ю.В.

Попова Ю.В.
Тел. раб. (34936) 5-23-64 доб. 212
Тел. моб. +7 904 455 10 13
e-mail: spec.smt@yangpur.ru.

Электронная версия соответствует оригиналу

Приложение №1
к заявке на закупки производственных аптек

Техническое задание к заявке на закупку противогазов фильтрующих и изолирующих для работников структурных подразделений ОАО «НК «Янгпур»


№ п/п	Обозначение	Ед. изм.	Срок поставки	Кол-во	Технические характеристики
1.	Противогаз фильтрующий ППФ-5Б либо аналог с фильтрующей комбинированной коробкой ФК-5Б A2B2E2K2COSXP3 D или аналог.	шт.	До 01.03.2021	52	Предназначен для защиты органов дыхания, зрения и лица рабочих различных отраслей промышленности от воздействия паро- и газообразных вредных примесей, аэрозолей, присутствующих в воздухе рабочей зоны при объемной доле свободного кислорода в воздухе не менее 17%. Противогаз может эксплуатироваться в различных климатических зонах при температуре окружающей среды от - 40 до + 40°С.; Состав: Противогаз, фильтрующий состоит из следующих основных частей: • Фильтра комбинированного или противогазового; • Лицевой части; • Сумки для ношения противогаза; • Гофротрубки. Характеристики: Категория лицевой части 2 Размер лицевой части 1 / 2 / 3 / Универсальный Тип крепления фильтра Резьбовое Класс фильтра 2 / 3 Марка фильтра A / AX / B / E / K / CO / SX / HgP3 Гарантийный срок хранения 5 лет Соответствие требованиям стандартов ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015, ГОСТ 12.4.235-2012, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 2), ГОСТ 12.4.166-2018. Фильтр комбинированного характеристики: Тип крепления фильтра Резьбовое

					Класс фильтра Марка фильтра Материал корпуса фильтра	2 / 3 A2B2E2K2COSXP3D Металл														
2.	Шланговый дыхательный аппарат бесприводный «БРИЗ-0301 (ПШ-10С)» МАСКА ППМ+шланг АМС резинотканевый или аналог	шт.	До 01.03.2021	10	Противогаз шланговый с полнолицевой маской ППМ и шлангом АМС с естественной подачей воздуха предназначен для защиты органов дыхания, глаз и лица человека от: - аэрозолей и паров (газов) любых вредных веществ, присутствующих в атмосферном воздухе, при их концентрации не более 2000 ПДК, а также для работы в условиях недостаточного содержания кислорода в рабочей зоне (менее 17% объёмных). Дыхательный аппарат изолирующий ПШ-1С ППМ АМС будет использоваться: - выполнении кратковременной работы в емкостях, цистернах, колодцах и других изолированных объектах - при неизвестном составе воздуха - при нахождении в атмосфере низкокипящих мало сорбирующихся веществ (оксид углерода, метан, этан, этилен, ацетилен и другие) Сопротивление противоаэрозольного фильтра постоянному потоку воздуха при объёмном расходе 30 дм3 /мин - не более 30 Па. Прочность предохранительного пояса к статической нагрузке в течение 5 мин - не менее 2000 Н. Герметичность шланговой линии при избыточном давлении 13 кПа - падение исходного давления за 60 с не более 700 Па. При транспортировке и хранении часть комплектующих укладываются внутрь барабана или мешка. В комплект поставки противогаза шлангового ПШ-1С ППМ АМС входят: <table><tr><td>мешок полипропиленовый</td><td>1 шт</td></tr><tr><td><u>лицевая часть ППМ</u></td><td>1 или 2 шт</td></tr><tr><td>шланг подачи воздуха, армированный металлической спиралью 10 метров</td><td>1 шт</td></tr><tr><td><u>трубка гофрированная</u></td><td>2 шт</td></tr><tr><td><u>фильтр противоаэрозольный Бриз-1001</u></td><td>1 шт</td></tr><tr><td>предохранительный пояс</td><td>1 шт</td></tr><tr><td>сигнально-спасательная верёвка 13 м</td><td>1 шт</td></tr></table>		мешок полипропиленовый	1 шт	<u>лицевая часть ППМ</u>	1 или 2 шт	шланг подачи воздуха, армированный металлической спиралью 10 метров	1 шт	<u>трубка гофрированная</u>	2 шт	<u>фильтр противоаэрозольный Бриз-1001</u>	1 шт	предохранительный пояс	1 шт	сигнально-спасательная верёвка 13 м	1 шт
мешок полипропиленовый	1 шт																			
<u>лицевая часть ППМ</u>	1 или 2 шт																			
шланг подачи воздуха, армированный металлической спиралью 10 метров	1 шт																			
<u>трубка гофрированная</u>	2 шт																			
<u>фильтр противоаэрозольный Бриз-1001</u>	1 шт																			
предохранительный пояс	1 шт																			
сигнально-спасательная верёвка 13 м	1 шт																			

				руководство по эксплуатации (одно на ящик)	1 шт
				паспорт (один на партию)	1 шт
				Технические характеристики:	
				Лицевая часть	панорамная маска ППМ
				Сопротивление воздушному потоку при расходе воздуха 30 дм куб./мин, не более	127 (на вдохе) / 200 (на выдохе) Па
				Длина шланга	10 м
				Масса [не более]	10,000 кг
				Количество в упаковке	1 шт
				Масса упаковки [не более]	10,000 кг
				Гарантийный срок хранения	3 лет
				t° использования	от -40 до +40 °C
				На барабане	нет
				Тип шланга	шланг АМС
				Количество масок	1 шт
				Подача воздуха	естественная
				Документы к изделию: сертификат ТР ТС 019/2011, Паспорт и инструкция по эксплуатации.	

Подготовил:

Заместитель директора по ОТ, П и ЭБ



С.Н. Драко