



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Нефтяная компания «Янглур»**

ИНН 7718887053 КПП 771801001 ОГРН 1127746385161

107113, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Сокольнический вал, д.2 А
тел: (34936) 5-23-64 доб. 109
e-mail: snab@yangpur.ru

Исх. № 434-сн от 18.03 2021 года

РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОАО «НК «Янглур» приглашает Вас принять участие в процедуре закупки предохранительной арматуры.

1. Наименование, количество и технические характеристики: согласно таблицы 1.

Таблица № 1

№ п/п	Наименование продукции	Ед. изм.	Кол-во
1	Клапан обратный поворотный Ду 80 Ру 40 ОЗНА или аналог УХЛ1 ТУ 3742-023-00135786-2003 Длина патрубка ПДРК.713143.002-02 115 мм 19с53нж Стандарт ТУ 3742-001-09212465-2016 Конструктивный тип-поворотный Тип присоединения-фланцевое DN, мм-80 PN, кгс/см ² -40 Материал корпуса-углеродистая сталь Рабочая среда: Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, масла, газоконденсат, вода, пар, аммиак, другие жидкости и газы, неагрессивные к примененным в клапанах материалам, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год Температура рабочей среды, °С От -40 до +425 Температура окружающего воздуха, °С От -40 до +40 Климатическое исполнение УХЛ1 В комплекте с ответными фланцами	шт.	2
2	Клапан обратный подъемный фланцевый 19с19нж Ду 80 Ру16 - строительная длина 310мм - материал корпуса: сталь 25Л, 20Х13, 20 - рабочая среда: нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводороды, природный газ, топливный газ, пар, вода, воздух и другие жидкости и газы, по отношению к которым применяемые материалы коррозиестойкие - установочное положение клапана — на горизонтальном трубопроводе крышкой вверх; на вертикальном — входным патрубком вверх - герметичность затвора: по ГОСТ 54808-2011 В комплекте с ответными фланцами	шт.	2
3	Затвор обратный поворотный межфланцевый стяжной Ду150 Ру16, строительная длина 100мм - материал корпуса: высококачественный серый чугун СЧ 18	шт.	5

	- материал уплотнения: латунь ЛЦ 40С - рабочая среда: мало агрессивные и неагрессивные среды, жидкие и газообразные среды, пар, вода, воздух, инертные газы; - установочное положение клапана — устанавливаются на вертикальном трубопроводе уплотнительной поверхностью затвора корпуса вверх, на горизонтальном трубопроводе, чтобы ось вращения запорной заслонки была параллельна горизонтальной плоскости и находилась выше горизонтальной оси трубопровода - направление потока среды – согласно стрелки на корпусе - условный диаметр Ду150, - давление номинальное PN, МПа (кгс/см²): 1,6 МПа (16 кгс/см²) - температура рабочей среды: до 225 °С - присоединение к трубопроводу: межфланцевое стяжными шпильками - управление клапаном: автоматическое - климатическое исполнение: УХЛ по ГОСТ 15150-6		
4	Клапан обратный 19с63нж стальной поворотный фланцевый Ду100 Ру 40 Строительная длина 215 мм Среда — вода, пар, аммиак, жидкие и газообразные нефтепродукты, нейтральные по отношению к материалам деталей, соприкасающихся со средой при температуре от -45 до +4250С. Тип присоединения — фланцевое. Материал корпуса — углеродистая сталь.	шт.	1
5	Клапан обратный поворотный с фланцевым соединением 19с53нж в комплекте с КОФ Ду80 Ру40 по ГОСТ 33423-2015 Материал исполнения: Корпус: Ст.20Л-25Л, 30ХМЛ, 20ГЛ, 20ГМЛ Крышка: Ст.20 Захлопка: Ст.20 Серьга: Ст.20Л-30Л Кронштейн, ось: Ст. 20Х13 Уплотнение затвора: <u>Наплавленная коррозионно-стойкая сталь 08Х20Н9Г7Т</u> Технические данные: Рабочая среда: <u>газ, газовый конденсат, нефть, пластовая вода</u> Температура рабочей среды: <u>от -60°С до +450°С</u> Климатическое исполнение: <u>ХЛ1 по ГОСТ 15150-69</u> Способ управления: <u>автоматически (обратным потоком рабочей среды)</u> Номинальное давление, МПа: <u>4,0</u> Тип соединения: <u>фланцевый</u> Исполнение: <u>Е/Ф по ГОСТ 33259-2015</u> <u>НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN, мм: 80</u>	шт.	4
6	Клапан обратный поворотный с фланцевым соединением 19с53нж в комплекте с КОФ Ду100 Ру40 по ГОСТ 33423-2015 Корпус: Ст.20Л-25Л, 30ХМЛ, 20ГЛ, 20ГМЛ Крышка: Ст.20 Захлопка: Ст.20 Серьга: Ст.20Л-30Л Кронштейн, ось: Ст. 20Х13 Уплотнение затвора: <u>Наплавленная коррозионно-стойкая сталь 08Х20Н9Г7Т</u> Технические данные: Рабочая среда: <u>газ, газовый конденсат, нефть, пластовая вода</u> Температура рабочей среды: <u>от -60°С до +450°С</u> Климатическое исполнение: <u>ХЛ1 по ГОСТ 15150-69</u> Способ управления: <u>автоматически (обратным потоком рабочей среды)</u> Номинальное давление, МПа: <u>4,0</u> Тип соединения: <u>фланцевый</u> Исполнение: <u>Е/Ф по ГОСТ 33259-2015</u> <u>НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN, мм: 100</u>	шт.	5

2. Потребительские (качественные) характеристики Товара: Качество должно соответствовать техническим и гарантийным условиям предприятия-изготовителя, продукция должна быть новая, год выпуска – 2021г.

3. В технико-коммерческом предложении необходимо указать:

- номер, дату коммерческого предложения;
- цену с НДС за единицу продукции с учетом доставки;
- итоговую цену коммерческого предложения;
- срок действия коммерческого предложения;
- условия поставки;
- срок поставки (график поставки);
- условия оплаты;
- подпись уполномоченного лица;
- печать организации;
- контактное лицо.

4. Место поставки Товара: 629830, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, Промышленная зона, панель 8, производственная база № 0010.

5. Срок (график) поставки Товара: апрель 2021 года. Возможны иные сроки поставки по согласованию с Заказчиком.

6. Цена технико-коммерческого предложения должна включать стоимость Товара с учетом его доставки до пункта назначения.

7. Наименование валют, в которых может быть выражена цена технико-коммерческого предложения: рубли РФ.

8. Условия платы: оплата по факту поставки в течение 60 (шестидесяти) календарных дней. Возможен иной период отсрочки платежа по согласованию с Заказчиком.

9. Основные критерии отбора Участников (в порядке убывания значимости):

- минимальная стоимость;
- оплата по факту поставки.

10. Участник имеет право отозвать, или изменить свое технико-коммерческое предложение, но не позднее конечного срока подачи технико-коммерческих предложений.

11. Участникам, прошедшим квалификационный отбор (предоставившим весь перечень документов и выдержавшим критерии закупки) и предложения которых будут допущены к процедуре оценки технико-коммерческих предложений, будет направлено письмо о снижении цен поступивших технико-коммерческих предложений (а также об уточнении и изменении иных существенных условий предложений в сторону их улучшения).

12. Не направление Участнику, подавшему технико-коммерческое предложение, письма о снижении цен поступившего технико-коммерческого предложения означает, что предложение данного Участника не допущено к процедуре оценки технико-коммерческих предложений. По письменному запросу любого подавшего технико-коммерческое предложение Участника, ему направляется письменное уведомление о результатах рассмотрения его предложения.

13. Победитель будет определяться на основе представленного им технико-коммерческого предложения, с учетом проведенной процедуры по снижению цен и улучшению иных условий договора.

14. Победителем процедуры закупки признается Участник, предоставивший наиболее выгодное для ОАО «НК «Янгпур» технико-коммерческое предложение.

15. Коммерческое предложение просим представить до 24.03.2021 (включительно) по МСК, по электронной почте: spes_snab@yangpur.ru.

16. Особые права ОАО «НК «Янгпур»:

- Заказчик оставляет за собой право на прекращение процедуры закупки (ее отмене) на любой ее стадии, но до присуждения Участнику контракта (договора) закупки;

- Заказчик оставляет за собой право принять или отвергнуть любое технико-коммерческое предложение, или же аннулировать процесс рассмотрения и отвергнуть все предложения в любой момент до присуждения контракта (договора) закупки;

- Заказчик не связывает себя обязательством, в какой бы то ни было форме, присудить контракт закупки Участнику, предложившему наименьшую цену;

- Заказчик оставляет за собой право пересмотра решения о выборе наилучшего предложения и присуждения победителю контракта (договора) на поставку указанной продукции в случае, если условия контракта (договора) выбранного Участника будут противоречить законодательству Российской Федерации в области хозяйственного права и/или подвергать необоснованному риску хозяйственную деятельность Заказчика.

В случае реализации указанных выше прав, Заказчик не несет никакой ответственности за перечисленные действия перед Участниками. По запросу Участников, представивших технико-коммерческие предложения, Заказчик сообщит причины таких действий, но не обязан давать подробные разъяснения. Считается, что Участники, представившие свои технико-коммерческие предложения, согласны с вышеуказанными условиями.

17. Срок действия предложений должен составлять не менее 45 (сорока пяти) календарных дней от даты получения технико-коммерческих предложений. Победитель процедуры закупки обязан заключить контракт (договор) с Заказчиком в минимально короткий срок после получения уведомления об акцепте технико-коммерческого предложения, но не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения такого акцепта.

18. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем приглашении, ОАО «НК «Янгпур» руководствуется законодательством Российской Федерации.

19. Лица, которым вменено в обязанность поддерживать связь с участниками:

- **по вопросам проведения закупки** – Голдаева Ольга Анатольевна, тел. (34936) 5-23-64 доб. 109, моб. 8-904-455-24-08;

- **по техническим вопросам** – Третьяков Алексей Владимирович, тел. (34936) 5-23-64 доб. 106, моб. 8- 904-458-98-68 mehanik@yangpur.ru

Зам. начальника СМТО



О.А. Голдаева