



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Нефтяная компания «Янгпур»

ИНН 7718887053 КПП 771801001 ОГРН 1127746385161

107113, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Сокольнический вал, д.2 А
тел: (34936) 5-23-64 доб. 109
e-mail: snab@yangpur.ru

Исх. № 813-сн от 12.05 2021 года

РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОАО «НК «Янгпур» заинтересовано в приобретении трубной продукции.

1. **Наименование:** приложение 1.
2. **Количество (объем):** приложение 1.
3. **Технические характеристики:** приложение 1.

В случае заинтересованности, просим Вас в срок до 14.05.2021 (включительно) по МСК, по электронной почте: spec_snab@yangpur.ru направить коммерческие предложение на поставку данной продукции с учетом доставки продукции до г. Губкинский (ЯНАО).

Лица, которым вменено в обязанность поддерживать связь с участниками:

- **по вопросам проведения закупки** – Голдаева Ольга Анатольевна, тел. (34936) 5-23-64 доб. 109, моб. 8-904-455-24-08;
- **по техническим вопросам** – Линец Николай Викторович, тел. (34936) 5-23-64 доб. 107, моб. 8-922-458-63-88, n.linets@yangpur.ru

Зам. начальника СМТО

О.А. Голдаева

Труба стальная бесшовная диаметром 159мм

№п/п	Наименование параметра	Показатель
1	Толщина стенки, мм	8
2	Длина единичной трубы не менее, м	9
3	Марка стали	09 Г2С-8
4	Изготовление трубы по ГОСТ	ГОСТ 8732-78, ГОСТ 19281-2014
5	Масса, т	1,248 толеранс -0+10%.

Труба стальная бесшовная диаметром 219мм

№п/п	Наименование параметра	Показатель
1	Толщина стенки, мм	10
2	Длина единичной трубы не менее, м	9
3	Марка стали	09 Г2С-8
4	Изготовление трубы по ГОСТ	ГОСТ 8732-78, ГОСТ 19281-2014
5	Масса, т	2,16 толеранс -0+10%.

Труба стальная бесшовная диаметром 325мм

№п/п	Наименование параметра	Показатель
1	Толщина стенки, мм	10
2	Длина единичной трубы не менее, м	9
3	Марка стали	09 Г2С-8
4	Изготовление трубы по ГОСТ	ГОСТ 8732-78, ГОСТ 19281-2014
5	Масса, т	30 толеранс -0+10%.

Труба стальная электросварная диаметром 219мм

№п/п	Наименование параметра	Показатель
1	Толщина стенки, мм	6
2	Длина единичной трубы не менее, м	9
3	Марка стали	09 Г2С-8
4	Изготовление трубы по ГОСТ	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 19281-2014
5	Масса, т	0,93 толеранс -0+10%.

Труба стальная электросварная диаметром 219мм

№п/п	Наименование параметра	Показатель
1	Толщина стенки, мм	8
2	Длина единичной трубы не менее, м	9
3	Марка стали	09 Г2С-8
4	Изготовление трубы по ГОСТ	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 19281-2014
5	Масса, т	2,4 толеранс -0+10%.

Труба стальная электросварная диаметром 325мм

№п/п	Наименование параметра	Показатель
1	Толщина стенки, мм	10
2	Длина единичной трубы не менее, м	9
3	Марка стали	09 Г2С-8
4	Изготовление трубы по ГОСТ	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 19281-

		2014
5	Масса, т	1,9 толеранс -0+10%.

Труба стальная электросварная диаметром 720мм

№п/п	Наименование параметра	Показатель
1	Толщина стенки, мм	10
2	Длина единичной трубы не менее, м	9
3	Марка стали	09 Г2С-8
4	Изготовление трубы по ГОСТ	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 19281-2014
5	Масса, т	5,13 толеранс -0+10%.