



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Нефтяная компания «Янглур»

ИНН 7718887053 КПП 771801001 ОГРН 1127746385161

107113, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Сокольнический вал, д.2 А
тел: (34936) 5-23-64 доб. 109
e-mail: snab@yangpur.ru

Исх. № 970-СН от 03.06. 2021 года

РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОАО «НК «Янглур» приглашает Вас принять участие в процедуре закупки хроматографа для выполнения контроля качества нефти.

1. Наименование, количество и технические характеристики: согласно таблицы №1.

Таблица № 1

№ п/п	Наименование продукции	Кол-во	Технические характеристики
1	Хроматограф с комплектом оборудования для определения содержания сероводорода и меркаптанов в нефти и нефтепродуктах по ГОСТ Р 50802 (ГОСТ 32918-2014, ГОСТ 33690-2015) в комплекте с запасными материалами	1 шт.	Приложение №1

2. Потребительские (качественные) характеристики Товара: Продукция новая, не бывшая в употреблении, 2021 года выпуска, качество должно соответствовать техническим и гарантийным условиям предприятия-изготовителя.

3. Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам):

3.1. Гарантия, информационная поддержка изготовителя (поставщика);

3.2. Документальное подтверждение изготовителем оборудования полномочий поставщика на осуществление поставки, пуско-наладочных работ, сервисного, технического, гарантийного и послегарантийного обслуживания оборудования (договор или письмо от изготовителя).

3.3. Пуско-наладочные работы, постановка метода, обучение персонала.

3.4. Опробование поставленного метода на реальных образцах Заказчика.

3.5. Метрологическое обеспечение: тип средств измерений (СИ), входящих в комплект поставки, должен быть утверждён в установленном порядке и внесён в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

СИ при поставке должны сопровождаться следующей документацией:

☐ свидетельством об утверждении типа СИ;

☐ описанием типа (приложением к свидетельству);

- ☐ методикой поверки СИ данного типа;
- ☐ записью во ФГИС «АРШИН»,
- ☐ бумажным свидетельством о первичной поверке и протоколом поверки.

3.6. Срок до окончания действия сведений о поверке СИ на дату поставки должен быть не менее 2/3 межповерочного интервала. При поставке промежуток времени до следующей поверки не менее половины межповерочного интервала от даты получения потребителем;

3.7. Обеспечение выполнения требований безопасности: наличие экспертного заключения на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (ОСПОРБ-99/2010).

3.8. Квалификация персонала для подготовки хроматографа и выполнение измерений: базовый уровень лаборанта химического анализа;

3.9. Комплект технической документации: паспорт; руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию. Эксплуатационная, техническая документация на русском языке (аутентичный перевод), а также оригинал на языке производителя.

4. В технико-коммерческом предложении необходимо указать:

- номер, дату коммерческого предложения;
- цену с НДС за единицу продукции с учетом доставки;
- итоговую цену коммерческого предложения;
- срок действия коммерческого предложения;
- условия поставки;
- срок поставки (график поставки);
- условия оплаты;
- подпись уполномоченного лица;
- печать организации;
- контактное лицо.

5. Требования по гарантии и обслуживанию товара, работ, услуг: гарантийный срок – не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

6. Место поставки Товара: 629830, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, панель 8, производственная база № 0010.

7. Срок (график) поставки Товара: июль - август 2021 года. Возможны иные сроки поставки по согласованию с Заказчиком.

8. Цена технико-коммерческого предложения должна включать стоимость Товара с учетом его доставки до пункта назначения.

9. Наименование валют, в которых может быть выражена цена технико-коммерческого предложения: рубли РФ.

10. Условия оплаты: оплата по факту поставки в течение 60 (шестидесяти) календарных дней. Возможны иные условия оплаты по согласованию с Заказчиком.

11. Основные критерии отбора Участников (в порядке убывания значимости):

- минимальная стоимость;
- оплата по факту поставки;
- минимальный срок поставки.

12. Участник имеет право отозвать, или изменить свое технико-коммерческое предложение, но не позднее конечного срока подачи технико-коммерческих предложений.

13. Участникам, прошедшим квалификационный отбор (предоставившим весь перечень документов и выдержавшим критерии закупки) и предложения которых будут допущены к процедуре оценки технико-коммерческих предложений, будет направлено письмо о снижении цен поступивших технико-коммерческих предложений (а также об уточнении и изменении иных существенных условий предложений в сторону их улучшения).

14. Не направление Участнику, подавшему технико-коммерческое предложение, письма о снижении цен поступившего технико-коммерческого предложения означает, что предложение данного Участника не допущено к процедуре оценки технико-коммерческих предложений. По письменному запросу любого подавшего технико-коммерческое предложение Участника, ему направляется письменное уведомление о результатах рассмотрения его предложения.

15. Победитель будет определяться на основе представленного им технико-коммерческого предложения, с учетом проведенной процедуры по снижению цен и улучшению иных условий договора.

16. Победителем процедуры закупки признается Участник, предоставивший наиболее выгодное для ОАО «НК «Янгпур» технико-коммерческое предложение.

17. Коммерческое предложение просим представить до **09.06.2021г.** (включительно) по электронной почте: **smt@yangpur.ru.**

18. Особые права ОАО «НК «Янгпур»:

- Заказчик оставляет за собой право на прекращение процедуры закупки (ее отмене) на любой ее стадии, но до присуждения Участнику контракта (договора) закупки;

- Заказчик оставляет за собой право принять или отвергнуть любое технико-коммерческое предложение, или же аннулировать процесс рассмотрения и отвергнуть все предложения в любой момент до присуждения контракта (договора) закупки;

- Заказчик не связывает себя обязательством, в какой бы то ни было форме, присудить контракт закупки Участнику, предложившему наименьшую цену;

- Заказчик оставляет за собой право пересмотра решения о выборе наилучшего предложения и присуждения победителю контракта (договора) на поставку указанной продукции в случае, если условия контракта (договора) выбранного Участника будут противоречить законодательству Российской Федерации в области хозяйственного права и/или подвергать необоснованному риску хозяйственную деятельность Заказчика.

В случае реализации указанных выше прав, Заказчик не несет никакой ответственности за перечисленные действия перед Участниками. По запросу Участников, представивших технико-коммерческие предложения, Заказчик сообщит причины таких действий, но не обязан давать подробные разъяснения. Считается, что Участники, представившие свои технико-коммерческие предложения, согласны с вышеуказанными условиями.

19. Срок действия предложений должен составлять не менее 45 (сорока пяти) календарных дней от даты получения технико-коммерческих предложений. Победитель процедуры закупки обязан заключить контракт (договор) с Заказчиком в минимально короткий срок после получения уведомления об акцепте технико-

коммерческого предложения, но не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения такого акцепта.

20. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем приглашении, ОАО «НК «Янгпур» руководствуется законодательством Российской Федерации.

21. Лица, которым вменено в обязанность поддерживать связь с участниками:

- по вопросам проведения закупки – Исаков Вячеслав Юрьевич, тел. (34936) 5-23-64 доб. 109.

- по техническим вопросам – тел. (34936) 5-23-64 (доб. 303) lab@yangpur.ru, Мухаметьянова Гульфия Гигельевна.

Ведущий специалист СМТО



В.Ю. Исаков

Исполнитель:
Ведущий специалист СМТО
Исаков В.Ю.

Приложение №1

Наименование:

Хроматограф с комплектом оборудования для определения содержания сероводорода и меркаптанов в нефти и нефтепродуктах согласно ГОСТ Р 50802 (ГОСТ 32918-2014, ГОСТ 33690-2015) в комплекте с запасными материалами: - количество (объём): один.

1.1. Назначение:

Хроматограф для определения содержания сероводорода и меркаптанов в нефти и нефтепродуктах: **Среднее количество проводимых испытаний в год – не менее 840шт.**

- управление: встроенная полнофункциональная клавиатура с четырехстрочным дисплеем, обеспечивающий контроль всех параметров. Управление как с клавиатуры, так и с внешнего компьютера;
- исполнение настольное;
- интерфейс передачи данных;
- программное обеспечение на русском языке для управления хроматографом, обработки, выхода и хранения результатов измерений;

Условия эксплуатации:

- напряжение (220±22)В; частота сети питания, переменного тока (50±1)Гц
- метод определения содержания сероводорода и меркаптанов в нефти и нефтепродуктах по ГОСТ 50802, (ГОСТ 32918-2014, ГОСТ 33690-2015)

1.2. Комплект поставки:

1. Хроматограф - 1 шт.
2. Детектор ПФД (S) -1 шт.
3. Испаритель капиллярный- 1шт.
4. Рабочая станция (системный блок, LCD-монитор 23", лазерный принтер) -1шт.
5. Колонка CR-5, 30м*0.53мм*5.0мкм -1шт.
6. Программа обработки данных (ПО) - 1шт.
7. Блок фильтров (три канала газа с адсорбционными фильтрами и стабилизирующими регуляторами давления)-1шт.
8. Генератор водорода -1 шт.
9. Компрессор -1шт.
10. Клапан -1шт.
11. Комплект арматуры газовой -1шт.
12. Фильтр (кат. очистка воздуха от органических примесей)-1шт.
13. Кольцо - 10шт.
14. Комплект коммутационный (8 портов)-1шт.
15. Лайнер - 5шт.
16. Мембрана (3х11мм, 100 шт/уп, с низким газовыделением) -1шт.
17. Наполнитель лайнера (50 г/уп) -1шт.
18. Резак -1шт.
19. Пневмосопротивление регулируемое -1шт.
20. Тройник (с комплектом ЗиП для отбора газовых проб шприцем) -1шт.
21. Тройник (для колонок с i.d. 0.53мм и менее, муфты графит) -1шт.
22. Трубка медная капиллярная 1/8" -3шт.

23. Руководство пользователя по подготовке и проведению хроматографического анализа. Нефть. Определение содержания сероводорода, метил-, этилмеркаптанов. (в соответствии с ГОСТ 50802, ГОСТ 32918-2014, ГОСТ 33690-2015)
24. Свидетельство об утверждении средства измерения
25. Описание типа средства измерения
26. Методика поверки
27. Источник бесперебойного питания ИБП 3000 ВА -1шт.

1.3. Потребительские (качественные) характеристики:

- 1.3.1. Продукция новая, не бывшая в употреблении, 2021 года выпуска;
- 1.3.2. Качество должно соответствовать техническим и гарантийным условиям предприятия-изготовителя;
- 1.3.3. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.
- 1.4. Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам):
 - 1.4.1. Гарантия, информационная поддержка изготовителя (поставщика);
 - 1.4.2. Документальное подтверждение изготовителем оборудования полномочий поставщика на осуществление поставки, пуско-наладочных работ, сервисного, технического, гарантийного и послегарантийного обслуживания оборудования (договор или письмо от изготовителя).
 - 1.4.3. Пуско-наладочные работы, постановка метода, обучение персонала.
 - 1.4.5. Опробование поставленного метода на реальных образцах Заказчика.

1.5. Метрологическое обеспечение: тип средств измерений (СИ), входящих в комплект поставки, должен быть утверждён в установленном порядке и внесён в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

СИ при поставке должны сопровождаться следующей документацией:

- свидетельством об утверждении типа СИ;
- описанием типа (приложением к свидетельству);
- методикой поверки СИ данного типа;
- записью во ФГИС «АРШИН»,
- бумажным свидетельством о первичной поверке и протоколом поверки.

1.6. Срок до окончания действия сведений о поверке СИ на дату поставки должен быть не менее 2/3 межповерочного интервала. При поставке промежуток времени до следующей поверки не менее половины межповерочного интервала от даты получения потребителем;

1.7. Обеспечение выполнения требований безопасности: наличие экспертного заключения на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (ОСПОРБ-99/2010).

1.8. Квалификация персонала для подготовки хроматографа и выполнение измерений: базовый уровень лаборанта химического анализа;

1.9. Комплект технической документации: паспорт; руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию. Эксплуатационная, техническая документация на русском языке (аутентичный перевод), а также оригинал на языке производителя.